

ZIDARIE DE PIATRA

- zidarie de piatra bruta cu contururi neregulate
- masa de mortar cu adaos de ciment marca superioara retras de la fila pietrei

Se curata toata suprafata de parament de vegetatie


Se curata toata suprafata paramentului prin micro-sablare

Se curata local rosturile ce au aparut a fi degradate

Se aplica tratament biocidare prin pulverizare pe toata suprafata

Se rostuieste local cu mortar structurat, in tehnologia apropiata de cea initiala, mortarul nu va depasi fila exteriora a caramizilor

Se reface local piatra lipsa prin tesere (se reface masa paramentului in aceasi tehnologie si material, dupa caz)



Faza PT+DE elaborata pe baza PROIECT faza DALI Pr. Nr. 14/2020 , SC "ABRAL ART" SRL, Bucuresti

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
	S.C. "ARHING"			BENEFICIAR:
	PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATII			UAT JUDETEL ARGES
SEF PROIECT	dr.arh. SZEKERES I.		SCARA	PR.NR. XXXI-1120/2021
INTOCMIT	arh.stg. TINTOȘAN O.		DATA 2021-2022	FAZA: DTAC+PT
CONSERVAREA SI CONSOLIDAREA CETATII POENARI ARGES com.AREFU, jud. ARGES				PL.NR: Ob.1/A55

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELECTUAL A S.C. ARHING S.R.L. SI NU POATE FI FOLOSIT, TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARȚIAL, FARA AUTORIZAREA EXPRESA. UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNATURA SI STAMPILA IN ORIGINAL, DE CULOARE ALBASTRA.