



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 484 din 01.09.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES**, cu sediul Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1, județul Argeș înregistrată la APM Argeș cu nr. 4201 din data de 19.02.2020,

în baza Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

APM Argeș decide, ca urmare a consultărilor în format electronic a membrilor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 27.04.2020, prin e-mail, că proiectul „Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca, județ Argeș” propus a fi amplasat în comuna Căteasca, satul Siliștea, județul Argeș,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate;
- nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

1. *Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:*
 - proiectul **se încadrează** în prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, **anexa nr.2, pct.10, „b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto publice”;**
 - verificarea amplasamentului;
 - prin lucrările executate, investiția are efecte benefice de dezvoltare urbană a zonei;

1. Caracteristicile proiectului:

a) Situația existentă:

Terenul în suprafață de 37 mp, face parte din domeniul public al Consiliului Județean Argeș, conform Hotărârii nr. 130/25.05.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Argeș.

Drumul DJ 703B traversează râul Neajlov pe un pod existent alcătuit din 4 tuburi de beton, insuficient dimensionat și cu defecte de structură evidențiate în expertiza tehnică.

În perspectiva modernizării DJ 703B se impune și înlocuirea podului de la km 78+063 peste râul Neajlov, cu un pod nou dimensionat corespunzător cerințelor actuale.

Situație propusă:

Noul pod va fi amplasat pe DJ 703B la km 78+063 în satul Siliștea, peste râul Neajlov și se va executa pe amplasamentul podului vechi, care se va demola.



de mică viteză (arbuști hidrofilii, papuris, rogoz, etc.).

Podul propus va fi din beton armat, în aliniament și perpendicular pe râul Neajlov. Va avea o lungime de 17,5 m și o lățime de 11,4 m din care partea carosabilă de 7,8 m cu o singură deschidere de 13,5 m.

Albia râului are o lățime la bază de 7 – 9 m și de 13 -14 m la partea superioară.

Infrastructura este alcătuită din 2 culei massive din beton armat, fondate direct, pe chesoane din beton, cu o adâncime a fundațiilor de 3,5 m și o înălțime a elevațiilor de 3 m. Cota inferioară/superioară a blocului de fundare este 237,67 / 241,17 mdMN.

Cota inferioară a fundației va fi la 3,5 m sub cota talvegului amenajat care va fi la cota 241,17 mdMN.

Structura constă din 9 grinzi prefabricate pretensionate rigidizate prin placa de suprabetonare în grosime de 12 – 20 cm și calea de pod cu îmbrăncămintă asfaltică. Partea carosabilă are 7,80 m lățime cu 2 trotuare de 1,5 m fiecare și parapet pietonal.

Racordarea podului cu terasamentele se va face prin sferturi de con pereate, iar racordarea cu drumul se face prin rampe mal drept/stâng în lungime de 46/39 m și dale de racordare.

Lucări de amenajare a albiei:

- Consolidarea albiei în zona podului și amonte și aval de pod pe o lungime totală de 28 m prin execuția de saltele de gabioane (4,00 x 4,00 x 0,5 m) placate cu beton;
- Calibrarea albiei prin lucrări de decolmatare și ecalibrare pe o lungime totală de 88 m; albia va avea secțiunea trapezoidală cu lățimea la baza de 8.5 m.
- Realizarea pe ambele maluri amonte și aval de pod, de diguri de protecție pe toată lungimea aferentă calibrării, cu înălțimea variabilă de 0,3 – 1,00 m și lățimea la coronament de cca 2 m, cotele digurilor fiind superioare cotelor NAE 5% și 1 % pe acest sector;
- Consolidarea malurilor în zona sferturilor de con ale podului, prin realizarea de ziduri de gabioane placate cu beton, pe o lungime de 8 m în zona fiecărui sfert de con, cu două rânduri de gabioane (2,0 x 1,0 x 4 m și cel superior de 1,0 x 1,0 x 4 m);
- Consolidarea malului stâng aval de pod pe malul stâng prin realizarea unui zid de gabioane (L = 28 m); zidul de gabioane va avea următoarea structură:
 - o Saltea de gabioane (4 x 4 x 0,5 m) îngropată la nivelul talvegului proiectat cu lungimea liberă a saltelei de 2,00 m (se respectă dimensionarea conform PD 95/2002);
 - o Peste saltea se vor monta 2 rânduri de gabioane, gabionul de la bază 2,0 x 1,0 x 4m și cel superior de 1,0 x 1,0 x 4 m; gabioanele se vor proteja cu un strat de beton, iar la racordarea cu treneul natural se va monta un strat de geotextil

Lucrările proiectate la noul pod atât în etapa de execuție cât și cea de exploatare nu afectează calitatea apelor de suprafață sau subterane, nefiind prevăzute lucrări de foraje în adâncime sau excavații adânci în albie la construcții conexe; obiectivele existente în zonă – gospodăriile particulare nu sunt afectate, ci dimpotrivă apărute de efecte de contaminare.

Lucrările proiectate în afara unei încadrări arhitecturale cât mai apropiate de mediul natural (pod pe grinzi de beton) – realizează și o igienizare generală a zonei prin desființarea bălților, înălturarea vegetației putrezite, a diverselor deșeuri, etc.

Utilități:

- Nu este cazul

b) cumulara cu alte proiecte – nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale - nu este cazul;

d) producția de deșeuri - deșeurile generate în timpul realizării construcției vor fi colectate selectiv pe tipuri de deșeuri și valorificate sau eliminate prin societăți autorizate;



Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges,
Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice - nu este cazul;

Localizarea proiectului:

1.1. utilizarea existentă a terenului: proiectul propus se va realiza pe teren ce aparține domeniului public al Consiliului Județean Argeș, conform Hotărârii nr. 130/25.05.2018 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al județului Argeș, pentru care s-a obținut certificatul de urbanism nr. 92/27.05.2019 emis de Primăria comunei Căteasca.

Vecinătăți:

Coordonatele stereo ale punctelor care definesc amplasamentul podului sunt:

X = 359701,5 Y = 503571,7

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora- proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului:

a) zonele umede - nu este cazul;
b) zonele costiere - nu este cazul;
c) zonele montane și cele împădurite - proiectul nu implică lucrări de defrișare.
d) parcurile, rezervațiile naturale sau zone de protecție specială – nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: proiectul nu se află în perimetrul propunerii de declarare rezervație naturală.

f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările și completările ulterioare, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanța de urgență menționată anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică: proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din OUG nr. 57/2007

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;

h) ariile dens populate – nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

a) extinderea impactului - nu este cazul;
b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
c) mărimea și complexitatea impactului – prin realizarea proiectului impactul negativ este redus;
d) probabilitatea impactului – nu este cazul;
e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

➤ proiectul propus **nu intră** sub incidența art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

a) proiectul nu intersectează nicio arie naturală protejată de interes comunitar;

b) amplasamentul investiției se află pe un teren proprietate privată;



Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges,
Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- interes comunitar;
- e) proiectul nu afectează direct zone de hrănire/reproducere/migrație;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- Avizul de gospodărire a apelor nr. 164/23.07.2020 privind „Pod peste râul Neajlov în sat Siliștea, comuna Căteasca, județ Argeș”;

Condițiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea pentru protecția mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului:

- anunțarea APM Argeș în cazul apariției unor elemente noi neprecizate în documentația proiectului;
- se va păstra curățenia la locul stabilit pentru depozitarea deșeurilor;
- se va asigura curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor, astfel încât la intrarea pe drumurile publice să se evite murdărirea acestora;
- se va asigura ordinea și curățenia permanentă a locurilor și spațiilor aferente amplasamentului investiției ;
- se va asigura curățirea trotuarelor aferente amplasamentului investiției, a locurilor de parcare utilizate pentru execuția proiectului;
- se va asigura încărcarea și etanșarea vehiculelor ce efectuează transportul materialelor de construcții pentru a preîntâmpina împrăștierea lor;
- execuția sub supraveghere a lucrărilor, pentru evitarea disconfortului, îndepărtarea resturilor de materiale;
- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului;
- se vor prevedea măsuri tehnice, sociale și organizatorice de eliminare/reducere a poluării, astfel încât zgomotul generat de activitatea desfășurată pe amplasament să se încadreze în valorile limită prevăzute de SR 10009/2017;
- echipamentele generatoare de zgomot vor fi prevăzute cu atenuatoare de zgomot;
- depozitarea materialelor de construcție, amenajarea de șantier se vor face astfel încât impactul să se limiteze strict la suprafața amplasamentului;
- să se degajeze de îndată zonele de lucru cu pământ, moloz și alte reziduuri.
- se va umecta cu apă prin pulverizare fronturile de lucru, căile de acces sau alte părți din amplasament asupra cărora se intervine pentru demolare, pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf;
- în perioadele de vânt puternic se vor reduce activitățile care produc praf.
- management eficient al organizării de șantier pentru a reduce disconfortul indus locuitorilor din proximitate;
- întreținerea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport și a utilajelor, verificare periodică.
- Constructorul are obligația elaborării și implementării unui plan de management de mediu pentru perioada de execuție a proiectului care va include: măsuri privind gestionarea deșeurilor rezultate și a substanțelor periculoase (după caz), prevenirea/limitarea nivelului de zgomot, emisiilor de pulberi.
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizării lucrărilor;
- amenajarea de spații și dotări corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu (în perioada execuției lucrărilor);
- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
- respectarea prevederilor prevăzute de Legea nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare privind gestionarea deșeurilor;
- respectarea prevederilor Ord. MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare;



- la finalizarea investiției titularul proiectului are obligația de a notifica APM Argeș și GNM- CJ Argeș ;
- titularul proiectului este răspunzător de toate daunele ce s-ar produce, sub acțiunea /în acțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/ bunuri/ servicii/ instalații de trebuință pentru neafectarea mediului înconjurător.
- sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca proiectul să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.

Conform Avizului de Gospodărire a Apelor nr. 164/23.07.2020:

- se va anunța la ABA Argeș-Vedea - S.G.A. Argeș, cu 10 zile înainte, data de începere a execuției lucrărilor;
- să întocmescă cu ABA Argeș-Vedea Pitești – S.G.A. Argeș, înainte de începerea execuției lucrărilor, procesul verbal de primire-predare a de albie ce va fi afectat de lucrările avizate (în care se va stabili și fluxul informațional pentru avertizare în caz de ape mari);
- pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să se asigure scurgerea apelor mari în albie, interzicându-se depozitarea de pământ, materiale de construcție, etc. care pot obtura secțiunile de curgere;
- pe durata execuției lucrărilor, în caz de poluări accidentale, beneficiarul lucrării va anunța ABA Argeș - Vedea și va interveni imediat în conformitate cu prevederile planului propriu de intervenție în caz de poluări accidentale;
- în cazul apariției de modificări de soluție la faza de proiect tehnic sau în timpul execuției lucrărilor, să solicite la A.B.A. Argeș-Vedea eliberarea avizului modificator de gospodărire a apelor conform prevederilor Ordinului M.A.P. nr. 828/2019;
- să întrețină albia și să asigure secțiunea optimă de scurgere a apelor în zona de influență a podurilor conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, art. 33, alin 61;
- să nu afecteze prin lucrările avizate obiective și alte proprietăți particulare existente în zonă;
- să ia măsuri de protecție a rampelor podului pe zona de influență a debitului de 1 % și să nu se solicite despăgubiri la ABA Argeș-Vedea în cazul producerii de viituri care duc la afectarea obiectivului;
- să păstreze și să mențină liberă pentru accesul organelor de gospodărire a apelor, zona de protecție în lungul cursului de apă, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- să urmărească în permanent și în special după viituri, evoluția albiei (apariția fenomenului de afuiere) și starea tehnică a lucrărilor în vederea luării măsurilor de punere în siguranță a acestora și de stabilizare a albiei, după caz;
- la recepția investiției se va înainta la A.B.A. Argeș-Vedea documentația tehnică, pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor, întocmită conform Ordinului M.A.P. nr. 891/2019, de către un proiectant certificat, la care se va anexa în copie autorizația de construire și procesul verbal de recepție a lucrărilor.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului pentru care s-a emis.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice



Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Argeș,
Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU**



**/p. Șef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta Denisa MARIA**

**Șef Serviciu,
Calitatea Factorilor de Mediu
dr. ec. Sorina Cristina MARIN**

**Întocmit,
ing. Mihaela Carmen NEAGA**

**Întocmit
ing. Petruța Aglaia GHICA**

