

ACEST PROIECT ESTE UN PROIECT DIRECTOR. PROIECTAREA TEHNOLOGICA VA FI REALIZATA DE CATRE FURNIZOR SI VA FI SUPUSA APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL SAU DE SPECIALITATE.

PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURA:		PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA	
BAU STARK S.R.L. Str. Rudeni, Nr. 38, Chilia, Jud. Ilfov Tel: 0749 998 670, 021 320 49 45 e-mail: office@baustark.ro Reg.Com.: J23/144/15/01/2018 CUI: RO 30817324		BAU STARK S.R.L. Str. Rudeni, Nr. 38, Chilia, Jud. Ilfov Tel: 0749 998 670, 021 320 49 45 e-mail: office@baustark.ro Reg.Com.: J23/144/15/01/2018 CUI: RO 30817324	
PROFESIONAL TECH CONSULTING S.R.L. (FOSTA)		PROFESIONAL TECH CONSULTING S.R.L. (FOSTA)	
HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L.		HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L.	
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L.		HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L.	
Societate Ducea - Pantelimon, Nr. 44, Sector 3 Tel: 021 246 87 72 Reg.Com.: J40/448/2008 CUI: RO 18488010		Societate Ducea - Pantelimon, Nr. 44, Sector 3 Tel: 021 246 87 72 Reg.Com.: J40/448/2008 CUI: RO 18488010	
REG. COM.: J40/6134/2018 Tel: 027 203 24 65 CUI: RO 3822806		REG. COM.: J40/6134/2018 Tel: 027 203 24 65 CUI: RO 3822806	
SEMNAȚURA		SEMNAȚURA	
Arh. Eugen Banuta		Arh. Lavinia Constantin	
Arh. Stefan Epure		Arh. Stefan Epure	
SCARA		SCARA	
1:5		1:5	
DATA		DATA	
2021		2021	
REVIZIA		REVIZIA	
00		00	
PLANSĂ		PLANSĂ	
1		1	
DP-26		DP-26	
PROIECT NR. BSTK186		PROIECT NR. BSTK186	
FAZA: PT/DE		FAZA: PT/DE	
SPECIALITATEA ARHITECTURA		SPECIALITATEA ARHITECTURA	
TITLUL PLANSEI:		TITLUL PLANSEI:	
DETALIU DE PRINCIPIU: PLACARE		DETALIU DE PRINCIPIU: PLACARE	
REZISTENTA LA FOC 150 MINUTE PENTRU		REZISTENTA LA FOC 150 MINUTE PENTRU	
STALPI METALICI, INTERSECȚIE CU		STALPI METALICI, INTERSECȚIE CU	
PERETE REZISTENT LA FOC		PERETE REZISTENT LA FOC	
ADRESA PROIECT: ALEEA SPITALULUI NR. 36, PITESTI		ADRESA PROIECT: ALEEA SPITALULUI NR. 36, PITESTI	
BENEFICIAR:		BENEFICIAR:	
JUDETUL ARGES - SPITALUL DE URGENTA PITESTI		JUDETUL ARGES - SPITALUL DE URGENTA PITESTI	
DENUMIRE PROIECT:		DENUMIRE PROIECT:	
EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI		EXTINDERE SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI	

CATEGORIA DE IMPORTANTA: A
CLASA DE IMPORTANTA: I
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: I
RISC MIC DE INCENDIU

