



TABLOU TAMPLARIE - Ferestre

Cod de identificare		Fe-01	Fe-02	Fe-03	Fe-04	Fe-05	Fpb-01	Fpb-02	FRF-01	FRF-02	
Clasificare element		Fereastră	Fereastră	Fereastră	Fereastră	Fereastră	Fereastră	Fereastră	Fereastră	Fereastră	
Capacitate		8	6	4	3	1	1	1	3	2	29
Dimensiuni		1.20	0.80	0.80	0.90	0.90	1.50	1.50	1.20	0.80	
Latime (m)		1.60	1.60	1.20	1.50	0.80	1.20	1.20	1.60	1.60	
Dimensiune L x l		1.60x1.20	1.60x0.80	1.20x0.80	1.50x0.90	0.80x0.90	1.20x1.50	1.20x1.50	1.60x1.20	1.60x0.80	
Tip deschidere		Oscilobatanta	Oscilanta	Oscilanta	Oscilanta	Oscilanta	Fix	Fix	Fix	Fix	
Vedere în plan											
Vedere din partea sensului de deschidere											
Suprafață		1.92	1.28	0.96	1.35	0.72	1.80	1.80	1.92	1.28	43.57 m²
Rezistența la foc		-	-	-	-	-	-	-	45 minute	45 minute	
Sistem deschidere de la distanță		-	Da	Da	Da	Da	-	-	-	-	
Descriere		Tamplarie cu rama din aluminiu, termoizolanta, cu rupere de punte termica, cu 3 foi de geam, tratata low-e, culoare RAL 9016 sau asemanator	Tamplarie cu rama din aluminiu, termoizolanta, cu rupere de punte termica, cu 3 foi de geam, tratata low-e, culoare RAL 9016 sau asemanator	Tamplarie cu rama din aluminiu, termoizolanta, cu rupere de punte termica, cu 3 foi de geam, tratata low-e, culoare RAL 9016 sau asemanator	Tamplarie cu rama din aluminiu, termoizolanta, cu rupere de punte termica, cu 3 foi de geam, tratata low-e, culoare RAL 9016 sau asemanator	Tamplarie cu rama din aluminiu, termoizolanta, cu rupere de punte termica, cu 3 foi de geam, tratata low-e, culoare RAL 9016 sau asemanator	Tamplarie cu rama si geam plumbat, echivalent grosime 2.5 mm plumb, fix, culoare RAL 9016 sau asemanator	Tamplarie cu rama si geam plumbat, echivalent grosime 2.5 mm plumb, fix, culoare RAL 9016 sau asemanator	Tamplarie cu rama din aluminiu, termoizolanta, cu rupere de punte termica, rezistenta la foc 45 minute, culoare RAL 9016	Tamplarie cu rama din aluminiu, termoizolanta, cu rupere de punte termica, rezistenta la foc 45 minute, culoare RAL 9016	

ACEST PROIECT ESTE UN PROIECT DIRECTOR. PROIECTAREA TEHNOLOGICA VA FI REALIZATA DE CATRE FURNIZOR / EXECUTANT SI VA FI SUPUSA APROBARII PROIECTANTULUI GENERAL SAU DE SPECIALITATE

CATEGORIA DE IMPORTANTA: A  
CLASA DE IMPORTANTA: I  
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: I  
RISC MIC DE INCENDIU

PROIECTANT GENERAL: ASOCIEREA		BENEFICIAR:
BAU STARK S.R.L. Str. Ruzici Nr. 38, Cămin, Județ Buzău Tel: 0749 348 877, 07 320 74 45 Fax: 0749 348 877 Reg. Com. - J23/44180/2016 CUI: 25252525		JUDETUL ARGES - SPITALUL DE URGENTA PITESTI
MINIMED SOLUTIONS S.R.L. Calea 13 Septembrie, Nr. 41, Sector 5 Tel: 021 338 35, 021 338 35 Fax: 021 338 35 Reg. Com. - J23/44180/2016 CUI: 25252525		DENUMIRE PROIECT:
PROFESSIONAL TECH CONSTRUCT DESIGN S.R.L. FOSTA HOSPITAL PROJECT & CONSULTING S.R.L.) Str. Ruzici Nr. 38, Cămin, Județ Buzău Tel: 0749 348 877, 07 320 74 45 Fax: 0749 348 877 Reg. Com. - J23/44180/2016 CUI: 25252525		EXTINDER SI DOTARE SPATII DE URGENTA SI AMENAJARI INCINTA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L. Str. Ruzici Nr. 38, Cămin, Județ Buzău Tel: 0749 348 877, 07 320 74 45 Fax: 0749 348 877 Reg. Com. - J23/44180/2016 CUI: 25252525		ADRESA PROIECT: ALEA SPITALULUI NR. 38, PITESTI
PROIECTANT DE SPECIALITATE ARHITECTURA:		TITLUL PLANSEI:
BAU STARK S.R.L. Str. Ruzici Nr. 38, Cămin, Județ Buzău Tel: 0749 348 877, 07 320 74 45 Fax: 0749 348 877 Reg. Com. - J23/44180/2016 CUI: 25252525		PROIECT NR. BISTK186
SEF DE PROIECT		FAZA PT / DE
PROIECTAT		SPECIALITATEA ARHITECTURA
PROIECTAT/DESEMAT		T-01
NUME		PLANSA
Arh. Eugen Banuta		REVIZIA
Arh. Lavinia Constantin		DATA
Arh. Stefan Epure		2021
SCARA		1:1
01		1