



Diagram illustrating the addition of two numbers:

- Number 1: 1083 (with 10 and 83 marked)
- Number 2: 211 (with 211 marked)
- Sum: 300 (with 300 marked)

Ansamblu GP11 - 5 buc.
scara 1:20

Vedere A - A
scara 1:20

P13 - IPE270
L=4219 - 1 buc.

TOTAL LAMINATE	prozi+grund (5%)	Total (kg)

b. Toate suruburile de prindere a ansamblurilor vor fi grupa 8.8.

09. Sudurile se vor executa pe toata lungimea de suprapunere a pieselor.

10. Diametrul gaurilor va fi mai mare cu 2mm decat diametrul surubului.

PROIECȚIA ROMÂNIA

2. Toate planurile de fundatii se vor citi impreuna!

Zona seismică de calcul este caracterizată prin valoarea de vârf a accelerației terenului $a_g=0.25g$, perioada de colt $T_c=0.7s$ -conform normativ P100-1/2013

PROIECTANT GENERAL: ASOCIAREA	
BAU STARK S.R.L. Str. Bucuresti, Nr. 38, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel. 0267.560.100 Email: info@bau-stark.ro CUI: 15120475	
MINIMED SOLUTIONS S.R.L. Calea Unirii, Nr. 23, Sector 6, Bucuresti Tel. 021.200.0000 Email: info@minimed.ro CUI: 317214607	
PROFESSIONAL TECH CONSTRUCT DESIGN S.R.L. (FOSTA PROIECTANT) Str. Constantin Brancoveanu, Nr. 14, Bucuresti Tel. 021.200.0000 Email: info@ptcd.ro CUI: 317214607	
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L. Str. Constantin Brancoveanu, Nr. 14, Bucuresti Tel. 021.200.0000 Email: info@hts.ro CUI: 317214607	
PROIECTANT DE SPECIALITATE REZISTENTA:	
BAU /// STARK	
Str. Bucuresti, Nr. 38, Cluj-Napoca, Jud. Cluj Tel. 0267.560.100 Email: info@bau-stark.ro CUI: 15120475	
SEF DE PROIECT PROIECTANT PROIECTA/DESENA/	NUME Ing. Eugen Benuta Ing. Catalin Damian Ing. Catalin Damian
SEMNATURA 	