



LEGENDA:

2 x RS 1/2"	2 x Robinet coltar de separare pentru racord apa rece/cada la lavator/ spalator/ cada de baie, D 1/2"
RC 1/2"	Robinet coltar pentru racord apa rece la WC, D 1/2"
i=1.2%	Panta de 1.2/100; (sens relativ la curgerea gravitacionala)
—	Conducta canalizare menajera;
—	Conducta canalizare pluviala;
PP -	PP - Tub pentru canalizare din polipropilena cu mufa si etansare cu garnitura din elastomeri in conformitate cu prevederile standardului european EN 1451-1/2;
SP	Sifon de pardoseala Dn 50
—	Conducta recirculare apa calda menajera;
—	Conducta apa calda menajera;
—	Conducta apa rece menajera;
PP-R	PP-R - teava PP-R este realizată din polietilena reticulată cu inserție de aluminiu în conformitate cu EN ISO 15875, țevi pentru alimentare cu apă pentru distribuție orizontală și verticală.

DENUMIRE PROIECT:

CREȘTEREA EFICIENȚEI
ENERGETICE A PALATULUI
ADMINISTRATIV, SITUAT ÎN
PITEȘTI, PIATA VASILE MILEA,
NR 1, JUD ARGEȘ

BENEFICIAR:

U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ,
PIATA VASILE MILEA,
NR 1 PITEȘTI

PROIECTANT GENERAL:

SC STEAND AG SRL



PROIECTANT SPECIALITATE:

Proiectant instalații:
Ing. Alexandru Brebnel

SEF PROIECT:

arh. Amalia GIUGUL

PROIECTAT:

Ing. Alexandru Brebnel

REDACTAT:

Ing. Alexandru Brebnel

INSTALAȚII SANITARE

PLAN ETAJ 5

Faza:

P.T

Data:

06/2021

Proiect nr:

1032821

Scara:

1:50

Planșă nr:

IS 09

CLASA DE IMPORTANȚĂ - I, CONFORM P100/2013
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ - B, CONFORM HG 766/1997
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC - I
ZONA SEISMICĂ CARACTERIZATĂ DE TC=1.00, AG=0.20, CONFORM P100/2013

