


DETALIU 4a

sc 1:20

Mana curenta din teava rotunda Ø48.3mm, tratat cu solutii anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi

Mana curenta intermediara si bara de protectie din teava rotunda Ø48.3mm sau din teava existenta recuperata, curatata, tratata cu solutii anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi

Refacere treapta deteriorata cu mortar MT100 aditivat



Pat mortar pentru pozitionare rigole prefabricate


DETALIU 5a

sc 1:20

Mana curenta din teava rotunda Ø48.3mm, tratat cu solutii anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi

Mana curenta intermediara si bara de protectie din teava rotunda Ø48.3mm sau din teava existenta recuperata, curatata, tratata cu solutii anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi

Refacere treapta deteriorata cu mortar MT100 aditivat



Pat mortar pentru pozitionare rigole prefabricate




DETALIU 4b

sc 1:20

Mana curenta din teava rotunda Ø48.3mm, tratat cu solutii anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi

Mana curenta intermediara si bara de protectie din teava rotunda Ø48.3mm sau din teava existenta recuperata, curatata, tratata cu solutii anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi

Refacere treapta deteriorata cu mortar MT100 aditivat



Pat mortar pentru pozitionare rigole prefabricate


DETALIU 5b

sc 1:20


Mana curenta din teava rotunda Ø48.3mm, tratat cu solutii anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi

Mana curenta intermediara si bara de protectie din teava rotunda Ø48.3mm sau din teava existenta recuperata, curatata, tratata cu solutii anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi

Refacere treapta deteriorata cu mortar MT100 aditivat



Pat mortar pentru pozitionare rigole prefabricate



S.C. ARHING S.R.L.
J26-171-1991 CIF: RO 1197002
Str. Gh. Doja nr. 47/A
Târgu Mureș



NOTA:

Se aplica fiecare tip de detaliu; se va aplica de la caz la caz in functie de situatia din teren.

Se vor respecta normele in vigoare:

NP - 063 / 2002: „Normativ privind criteriile de performante specifice rampelor si scarilor pentru circulatie pietonala in constructii”

NP - 068-02 "Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare" Normativ 118/1999 "Căi de evacuare în caz de incendiu"

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
 <p>S.C. "ARHING" PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATII Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A</p>				BENEFICIAR: UAT JUDETUL ARGES Plata Vasile Milea nr.1, oras Pitesti, Jud.Arges	PR.NR. XXXI-1120/ 2021
SEF PROIECT	dr.arh. SZEKERES I.		SCARA 1:20	CONSERVARE SI REABILITARE CETATII POENARI ARGES com.AREFU, jud. ARGES	FAZA: DTAC/PT-DE
PROIECTAT	arh. stg. TINTOȘAN O.		DATA 2021	DETALII DE PARAPET DETALIU 4 SI 5	PL.NR: Ob2/DA2
REDACTAT	arh. stg. TINTOȘAN O.				