


Pentru reabilitarea WC uscat se propune ecologizarea fosei existente prin umplerea si etansarea cu var a acesteia, peste care se cofreaza noua cuva din beton; (platforma existenta se curata de vegetatie si se reface finisajul acesteia, se buciardeaza minim 2cm si se reface cu mortar aditivat MT100. Suprafata consolidata se rifleaza la 30 min dupa turnare) se toarna placa din beton care acopera cuva, pe care urmeaza sa fie amplasati peretii si sezutul din lemn. In interior se monteaza pe peretele din lemn un rezervor de apa nepotabila de 20l si un lavoar.

Lemnul de la WC uscat existent se trateaza si se monteaza conform WC uscat existent; pardoseala consta in scanduri de lemn acoperite cu sol PVC.

Invelitoarea din tabla se pastreaza; elementele acesteia se trateaza si se remonteaza.

Balustrada propusa este alcatuita din mana curenta, bara de protectie si montant din teava rotunda de 48,3mm. balustrada se trateaza anticoroziv(dublu strat grund) si se vopseste in strat dublu cu vopsea pentru metal culoare gri, RAL 7044.

SECTIUNE A-A SC 1:50



Nota

In situatia in care se constata ca materialul lemnos din care este realizata in prezent cabina de WC uscat nu mai poate indeplini conditiile de igiena si sanatate a utilizatorilor aceasta se va reface la conditiile si cerintele situatiei momentului. Se va realiza tot din material lemnos sau intr-un sistem de factura contemporana placat cu lemn.

S.C. ARHING S.R.L.
J26-171-1991; C.U.I. 1197092
Str. Gh. Doja Nr. 47/A
TARGU MURES

Faza PT+DE elaborata pe baza PROIECT faza DALI Pr. Nr. 14/2020, SC "ABRAL ART" SRL, Bucuresti

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELECTUAL A PRIVATA A S.C. ARHING S.R.L. SI NU POATE FI FOLOSIT, TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARȚIAL, FĂRĂ AUTORIZAREA EXPRESĂ. UTILIZAREA SA TREBUIE SĂ FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA ÎN ORIGINAL, DE CULOARE ALBASTRĂ.

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
S.C. "ARHING" PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATII Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A				BENEFICIAR: UAT JUDETUL ARGES Plata Vasile Milea nr.1, oras Pitesti, Jud.Arges
SEF PROIECT	dr.arh. SZEKERES I.		SCARA 1:50	PR.NR. XXXI-1120/ 2021
PROIECTAT	dr.arh. SZEKERES I.		DATA 2021-2022	FAZA: DTAC/PT-DE
REDACTAT	arh. stg. TINTOȘAN O.			PLAN GRUP SANITAR PROPUNERE
				PL.NR: Ob2/A46