


LEGENDA:

— Conducta de agent termic din teava din cupru dur
Conform normei SR EN 1057, pentru circuitul solar



Panou solar
-Tip: tub vidat de tip Heat Pipe;
-Nr. de tuburi: 20;
-Putere: 1359W;
-Suprafata absorbtie: 1.87mp;
-Suprafata totala: 3.1 mp;
-Dimensiuni (LxIxh): 1990 x 1670 x 130 mm



Receptor de ape meteorice DN 110 mm cu
parafrunzar pentru terasa necirculabila

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI:
CLASA DE IMPORTANTA III conform P100/2013
CATEGORIA DE IMPORTANTA C, conform HG766/1997
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

 MODVEST CONSTRUCT 2000		PROIECTARE, CONSULTANTA , ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE: CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE		    
		J03/906.2006 TEL. / FAX 0248 251073 ,0744804995 TEL. 0248 282131,0766125222,0766682644		
DENUMIREA PROIECTULUI: „Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges”, municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges		BENEFICIAR JUDETL ARGES, ADRESA: PIATA VASILE MILEA, NR 1 ADRESA: Mun.Pitesti, Str. George Cosbuc, nr.40, Judetul Arges		PLANSA IS.05 FAZA DALI
S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. PITESTI		SCARA 1/100 NR. CONTRACT: 24/10.03.2022 DATA: martie 2022		PLAN INVELITOARE INSTALATII SANITARE
MANAGER DE PROIECT	ing. GHEORGHE JUNE	PROIECTAT ing. MARIA GRECU DESENAT ing. MARIA GRECU	ing. MARIA GRECU	

DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.
COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA, FARA ACORDUL AUTORULUI SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR 8/1996
PREZENTA DOCUMENTATIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELABORATA
ORICE MODIFICARE SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIECT SE POATE FACE NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI