


CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI:
 CLASA DE IMPORTANȚA III conform P100/2013
 CATEGORIA DE IMPORTANȚA C, conform HG766/1997
 GRADUL DE REZISTENȚA LA FOC II
 RISC MIC DE INCENDIU

LEGENDA:

— Conducta de agent termic din teava din cupru dur
 --- Conform normei SR EN 1057, pentru circuitul solar



Panou solar
 -Tip: tub vidat de tip Heat Pipe;
 -Nr. de tuburi: 20;
 -Putere: 1359W;
 -Suprafata absorbtie: 1.87mp;
 -Suprafata totala: 3.1 mp;
 -Dimensiuni (Lxlxh): 1990 x 1670 x 130 mm



Receptor de ape meteorice DN 110 mm cu
 parafrunzar pentru terasa necirculabila



PROIECTARE, CONSULTANTA,
 ASISTENTA TEHNICA IN DOMENIILE:
 CONSTRUCTII CIVILE,
 INDUSTRIALE SI AGRICOLE

J03/906.2006
 TEL. / FAX 0248 251073 ,0744804995
 TEL. 0248 282131,0766125222,0766682644

S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.
PITESTI

MANAGER DE PROIECT ing. GHEORGHE JUNE
 PROIECTAT ing. MARIA GRECU
 DESENAT ing. MARIA GRECU



DENUMIREA PROIECTULUI:
„Renovarea energetica moderata pentru sediul
Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges”, municipiul
Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges
 BENEFICIAR: JUDEȚUL ARGES,
 ADRESA: PIATA VASILE MILEA, NR 1
 ADRESA: Mun.Pitesti, Str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges

PLANSĂ
 IS.05
 FAZA
 DALI

SCARA
 1/100

NR. CONTRACT:
 24/10.03.2022

DATA:
 martie 2022

PLAN INVELITOARE

INSTALATII SANITARE

DREPTURILE DE AUTOR APARTIN IN EXCLUSIVITATE S.C. MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.
 COPIEREA SAU COMERCIALIZAREA PREZENTULUI PROIECT SAU A UNEI PARTI DIN ACESTA, FARA ACORDUL AUTORULUI SE PEDEPSESTE CONFORM LEGII DREPTULUI DE AUTOR NR.8/1996
 PREZENTA DOCUMENTATIE POATE FI FOLOSITA NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELABORATA
 ORICE MODIFICARE SAU COMPLETARE A PREZENTULUI PROIECT SE POATE FACE NUMAI CU ACORDUL SCRIS AL AUTORULUI