


**MATERIALE:**  
1. BETON IN INFRASTRUCTURA  
B50(C28/3.5) - beton simplu in fundatii continue sub  
pereti de zidarie  
B100 (C67.5) - beton simplu in talpi fundatii izolate  
2. BETON IN SUPRASTRUCTURA  
B200(C12/15) - beton armat in ouzineti  
3. ARMATURA  
PC52  
OB38

**NOTE GENERALE:**  
1. Structura initiala a fost proiectata conform prevederilor "Normativului de calcul antisismic P13/1963".  
2. Conform normativului "P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - partea I - prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul PITESTI se caracterizeaza printr-o valoare de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare  $a_g=0.25g$  pt. cutremure avand intervalul mediu de recurenta  $T_r=225$  ani si perioada de colt a spectrului de raspuns  $T_c=0.7$  sec.  
3. Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei (conform Normativului P100/1-2013) este I pentru care  $\gamma=1.4$ .  
4. Constructia are un caracter permanent si se inscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in categoria "A" de importanta.  
5. Orice nepotrivire de date si cote va fi semnalata expertului, pentru analiza si solutionare.



|                    |  |   |  |
|--------------------|--|---|--|
| NOTA               |  | Solutiile tehnice si economice cuprinse in prezenta documentatie sunt proprietatea intelectuala a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai in scopul prevazut in contract. Documentatia nu poate fi reprodusa - in orice forma - fara acordul scris a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L. |  |
| ABG BUSINESS TOOLS |  | BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL ARGES  |  |
| INTOCMIT           |  | DENUMIRE PROIECT: ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA  |  |
| Sef proiect:       |  | FAZA D.A.L.I.   |  |
| Proiectat:         |  | TITLUL PLANSEI: PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE SUBSOL  |  |
| Desenat:           |  | SITUATIE EXISTENTA - CORP B   |  |
| PROIECT NR. 249/21 |  | REV. -  |  |