


NOTA:
Toate informatiile si datele existente sunt preluate din proiectul initial de structura dupa care s-a executat. Este posibil sa existe diferente intre situatia proiectata si cea executata existenta in amplasament.

MATERIALE:
1. BETON SIMPLU IN INFRASTRUCTURA
a) Clasa: B100 (C8/7.5)
2. BETON ARMAT IN INFRASTRUCTURA
a) Clasa: B100 (C12/15)
3. ARMATURA
PC52
OB37

NOTE GENERALE:
1. Structura initiala a fost Intocmita conform prevederilor "Normativului de calcul antisismic P13/1963".
2. Conform normativului "P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică - partea I - prevederi de proiectare pentru clădiri", amplasamentul PITEȘTI se caracterizează printr-o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare $a_g=0.25g$ pt. culturne având intervalul mediu de recurență $T_R=225$ ani și perioada de colt a spectrului de raspuns $T=0.7$ sec.
3. Clasa de importanță și de expunere la cutremur a construcției (conform Normativului P100/1-2013) este I pentru care $\gamma_I=1.4$.
4. Construcția are un caracter permanent și se înscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 și a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat în B.C. nr. 4/1996 în categoria "A" de importanță.



NOTA		BENEFICIAR		PROIECT NR.	
Soluțiile tehnice și economice cuprinse în prezenta documentație sunt proprietatea intelectuală a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai în scopul prevăzut în contract. Documentația nu poate fi reproducă - integrală sau parțială - fără acordul scris al ABG BUSINESS TOOLS S.R.L.		UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDEȚUL ARGES		249/21	
ABG BUSINESS TOOLS		SCARA		DENUMIRE PROIECT:	
CUI RO31647040		1:50		ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII	
J40623090113		DATA		CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚA	
București, S2, Locuiri 4		08.2022		PITEȘTI	
INTOCMIT		SEMNAȚURA		FAZA	
Sef proiect:		Arh. ARGHIR Maria Cristina		D.A.L.I.	
Proiectat:		Ing. FALCESCU Ionut		PL NR. RC-E1	
Desenat:		Ing. ELPUJAN Teodora		REV. -	