



NOTA :
Toate informatiile si datele existente sunt preluate din proiectul
initial de structura dupa care s-a executat. Este posibil sa
existe diferente intre situatia proiectata si cea executata
existenta in amplasament.

NOTA GENERALA:


1. Structura inalta a fost proiectata conform prevederilor "Normativului de calcul antisismic PN 131963".




2. Conform Normativului "PM10-12013 - Cod de proiectare seismica - parte I - prevederi de proiectare pentru punctul", amplasamentul PITEȘTI se caracterizeaza printr-o valoare de varianta a accelerarii terenului pentru proiectare $a_g=0,25g$ pt. cutremure avand intervalul mediu de recurenta $T_{RM}=225$ ani si pentru o durata a ciclului de raspuns $T=0,7$ sec.

3. Clasa de importanta si de expunere a terenului este considerata a fi "normala" (PM10-12013: 2013) este pentru care $\gamma=1$ pentru a se lua in calcul o constructie (conform prevederilor din PM10-12013: 2013).

4.4 Constructia are un grad de protectie si se incadreaza, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 si a Ordinului 31 din 03.10.1995 al MLPTI, publicat in B.C. nr. 41/1996 in categoria "A" de importanta.

5. Oficiu reprovizor de date care va fi semnalat experților, pentru analiza si solucționare.



NOTA	Soluțiile tehnice și economice cuprinse în prezentul document sunt de proprietate intelectuală a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai în scopul prevăzut în contract. Documentația nu poate fi reproducă sau integrată sau pusă la dispoziție în altă formă decât cea în care a fost creată.				ABG BUSINESS TOOLS S.R.L.
ABG BUSINESS TOOLS					
CIJ 00319657040 J406236/2013 Buchureni, SS, Locuitor 4					
INTOCMIT		NUME	SEMNAȚURA	SCARA	
Self proiect:		Arh. ARGHIR Maria Cristina		1:50	
Proiectat:		Ing. FALCESCU Ionut		DATA	
Desenat:		Ing. ELPUJAN Iordan		08.2022	
DEZINTELE PROIECT: ACTUALIZARE DAIU PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENTA PRESTI					FAZA
TITLUL PLANȘEI: PLAN PROFAR PLANȘEI PEȘTE SUBSOL SITUATIE PROPUSA – CORP C					PL NR. – P.2
					REV. -