


NOTA :
Toate informatiile si datele existente sunt preluate din proiectul initial de structura dupa care s-a executat. Este posibil sa existe diferente intre situatia proiectata si cea executata existenta in amplasament.

- MATERIALE:**
- 1. BETON IN INFRASTRUCTURA
B50(C2.8/3.5) - beton simplu in fundatii continue sub pereti de zidarie
B100 (C6/7.5) - beton simplu in talpi fundatii izolate
B200(C12/15) - beton armat in cuzineti
 - 2. BETON IN SUPRASTRUCTURA
B200(C12/15)
 - 3. ARMATURA
PC52
OB38

- NOTE GENERALE:**
- 1.Structura initiala a fost proiectata conform prevederilor "Normativului de calcul antisismic P13/1963".
 - 2.Conform normativului "P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - partea I - prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul PITESTI se caracterizeaza printr-o valoare de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag=0.25g pt. cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si perioada de colt a spectrului de raspuns Tc=0.7 sec.
 - 3.Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei (conform Normativului P100/1-2013) este I pentru care $\gamma_1 = 1.4$.
 - 4.Constructia are un caracter permanent si se inscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in categoria "A" de importanta.



NOTA		Soluțiile tehnice și economice cuprinse în prezenta documentație sunt proprietatea intelectuală a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai în scopul prevăzut în contract. Documentația nu poate fi reproducă - înscrărit sau parafat - fără acordul scris a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L.		
ABG BUSINESS TOOLS		BENEFICIAR:		PROIECT NR.
CUI RO31687940 J40/0236/2013 București, S2, Lecturi 4		UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDEȚUL ARGES		249/21
INTOCMIT	NUME	SEMNTURA	SCARA	DENUMIRE PROIECT:
Sef proiect:	Arh.ARGHIR Maria Cristina		1:50	ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENTA PITESTI
Proiectat:	ing. FALCESCU Ionut		DATA	TITLUL PLANSEI:
Desenat:	ing. ELPUJAN Teodora		08.2022	PLAN COFRAJ PLANSEU PESTE ETAJ 3 SITUATIE EXISTENTA - CORP A
				FAZA
				D.A.L.I.
				PL.NR.RA—E7
				REV. -