


NOTA:
Toate informatiile si datele existente sunt preluate din proiectul initial de structura dupa care s-a executat. Este posibil sa existe diferente intre situatia proiectata si cea executata existenta in amplasament.

NOTE GENERALE:
1. Structura initiala a fost intocmita conform prevederilor "Normativului de calcul antisismic P13/1963".
2. Conform normativului "P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - partea I - prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul PITESTI se caracterizeaza printr-o valoare de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare $a_g=0.25g$ pt. cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si perioada de colt a spectrului de raspuns $T_c=0.7$ sec.
3. Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei (conform Normativului P100-1/2013) este I pentru care $\gamma_I=1.4$.
4. Constructia are un caracter permanent si se inscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 si a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in categoria "A" de importanta.

MATERIALE:
1. BETON IN INFRASTRUCTURA
B50 (C28/35) - beton simplu in fundatii continue sub ziduri
B100 (C67/5) - beton simplu in talpi fundatii izolate
B200 (C12/15) - beton armat in cutremur
2. BETON IN SUPRACSTRUCTURA
B200 (C12/15)
3. ARMATURA
PC52
OB38



NOTA		Solutiile tehnice si economice cuprinse in prezenta documentatie sunt proprietatea intelectuala a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai in scopul prevazut in contract. Documentatia nu poate fi reproducuta - integral sau partial - fara acordul scris a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L.	
ABG BUSINESS TOOLS CUI RO31647048 J4060300013 Bucuresti, S2, Lectorii 4		BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL ARGES	PROIECT NR. 249/21
INTOCMIT	NUME	SEMNATURA	SCARA
Sef proiect:	Am.ARGHIR Maria Cristina	<i>[Signature]</i>	1:50
Proiectat:	Ing. FALCESCU Ionut	<i>[Signature]</i>	DATA
Desenat:	Ing. ELPUJAN Teodora	<i>[Signature]</i>	08.2022
DENUMIRE PROIECT: ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI		FAZA D.A.L.I.	
TITLUL PLANSEI: PLAN CORPUL PLANSEU PESTE ETAJ 3 SITUATIE EXISTENTA - CORP C		PL NR.RC-E7 REV. .	