


MATERIALE:
1. BETON IN INFRASTRUCTURA
B20(C28/35) - beton simplu in fundatii continue sub
pereti de zidarie
B100 (C67.5) - beton simplu in talpi fundatii izolate
B200(C12/15) - beton armat in culmine
2. BETON IN SUPRASTRUCTURA
B200(C12/15)
3. ARMATURA PC52
CB38

NOTE GENERALE:
1 Structura initiala a fost proiectata conform prevederilor "Normativului de calcul antisismic P13/1963".
2 Conform normativului "P100-12013 - Cod de proiectare seismica - partea I - prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul P100/13 se caracterizeaza printr-o valoare de varf a acceleratiilor terenului pentru proiectare $a_g=0.25g$ pt. cutremure avand intervalul mediu de recurenta $MR=225$ ani si perioada de colt a spectrului de raspuns $T_c=0.7$ sec.
3 Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei (conform Normativului P100/13-2013) este I pentru care $\gamma=1.4$.
4 Constructia are un caracter permanent si se inalta, conform HGR 786/1967, Anexa nr. 4 la Ordinul 31N din 03.10.1995 al MLPTL publicat in B.C. nr. 4/1996 in categoria "A" de importanta.



NOTA		Solutiile tehnice si economice cuprinse in prezenta documentatie sunt proprietatea intelectuala a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai in scopul prevazut in contract. Documentatia nu poate fi reproducuta - integral sau partial - fara acordul scris a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L.	
ABG BUSINESS TOOLS CUI: RO201647900 J40/0202/2019 Bucuresti, 52, Locul nr. 4		BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETLUI ARGES	PROIECT NR. 249/21
INTOCMIT	NUME	SEMNATURA	SCARA
Self proiect:	Arh. ARGHIR Maria Cristina		1:50
Proiectat:	ing. FALCESCU Ionut		DATA
Dessnat:	ing. ELPUJAN Teodora		08/2022
DENUMIRE PROIECT: ACTUALIZARE PLANULUI PROIECTULUI DE INVESTITII CONSOLIDARE SI REABILITARE SPITAL JUDETLUI ARGES DE URGENTA P100/13		TITLUL PLANSEI: PLAN COPRAJ PLANSEU PESTE PARTER SITUATIE EXISTENTA - CORP H	
		FAZA D.A.L.I.	
		PL NR/RH-E4 REV. 1	