


NOTE GENERALE:
1. Structura inițială a fost proiectată conform prevederilor "Normativului de calcul antisismic P131963".
2. Conform normativului "P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică - partea I - prevederile de proiectare pentru clădiri", amplasamentul PITEȘTI se caracterizează printr-o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare $a_g=0.25g$ pt. cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225 ani și perioadă de colt a spectrului de răspuns $T_c=0.7$ sec.
3. Clasa de importanță și de expunere la cutremur a construcției (conform Normativului P100-1/2013) este I pentru care $\gamma=1.4$.
4. Construcția are un caracter permanent și se înscrie, conform HGR 766/1997, Anexa nr. 4 și a Ordinului 31/N din 03.10.1995 al M.L.P.T.L. publicat în B.C. nr. 4/1996 în categoria "I" de importanță.

MATERIALE:
1. BETON ÎN INFRASTRUCTURĂ
B50(C28/35) - beton simplu în fundații continue sub pereți de zidărie
B100(C37/5) - beton simplu în talpi fundații izolate
B200(C12/15) - beton armat în cuștile
2. BETON ÎN SUPRASTRUCTURĂ
B200(C12/15)
3. ARMATURA
PC32
CB38



NOTA		Soluțiile tehnice și economice cuprinse în prezenta documentație sunt proprietatea intelectuală a ABG BUSINESS TOOLS S.R.L. Ele pot fi utilizate numai în scopul prevăzut în contract. Documentația nu poate fi reprodusă - integral sau parțial - fără acordul scris al ABG BUSINESS TOOLS S.R.L.	
ABG BUSINESS TOOLS		UNITATEA ADMINISTRATIVĂ TERITORIALĂ JUDEȚUL ARGEȘ	
Căminul nr. 10 400200/2013 București, 12, Lăzari 4		PROIECT NR. 249/21	
INTOCMIT	NUME	SEMNATURA	SCARA
Self proiect	Arh. ARGHER Maria Cristina		1:50
Proiectat	Ing. FALDESOL Ionel	DATA	08.2022
Desenat	Ing. ELPULIAN Teodora	08.2022	
DENUMIRE PROIECT:		FAZA	
ACTUALIZARE DĂTĂ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII		CONSOLIDARE ȘI REABILITARE ÎNTRU JUDEȚUL ARGEȘ, JUDEȚUL ARGEȘ	
TITLUL PLANȘII:		PL. NR. RI-E-3	
PLAN. CORPRAJ PLANȘII PESTE DEMISOL		REV. -	
SITUAȚIE EXISTENTĂ - CORP I			