

ANEXA nr. 4

AUTORIZAȚIA NR.

Privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în sistemele de canalizare/epurare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A. este operator

Se autorizează S.C..... cu punctul de lucru în oraș/municipiu/comună....., b-dul., nr. având ca obiect de activitate să se alimenteze cu apă din sistemul public si /sau din surse proprii și să evacueze apele uzate menajere/ industriale/pluviale la rețeaua de canalizare publică/ prin vidanajare cu descărcare în sistemele de canalizare/epurare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A. este operator.

I. ACTE DE REGLEMENTARE EMISE ANTERIOR :

AUTORIZAȚIA nr..... emisă anterior

II. DATE TEHNICE

1.ALIMENTAREA CU APĂ			
1.1. Sursele de alimentare cu apă			
	Rețeaua publică	Alte surse	Total
Debite preluate [l/s]			
Localizare branșament	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	
1.2. Aparate de măsură			
Localizare	Tip		Clasa de precizie
<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>			
1.3. Rezervoare de înmagazinare a apei			
	Pentru incendii	Rezerva intervenții/avarii/tehnologica	
Nr.			
Volum [mc]			
1.4. Scopul în care este folosită apa			
	Menajer	Industrial	Materie prima
Debit %			
1.5. Program de funcționare			
Ore / zi		Zile / săptămână	
2.EVACUAREA APELOR			
2.1. Tipul apelor evacuate			
	Menajere	Industriale	
Debit mediu zilnic [l/s]			

Secțiuni de control pentru prelevări probe : <i>Descriere secțiuni de control pe tipuri de ape uzate evacuate (..... %) cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>			
2.2 Aparate de măsură			
Tip ape evacuate	Localizare	Tip	Clasa de precizie
Menajere	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>		
Industriale	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>		
2.3 Racorduri la rețeaua de canalizare			
	Pluviale	Menajere	Industriale
Localizare	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>
2.4 Instalații de preepurare			
Tip	Capacitate cf. proiect	Localizare	
		<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	
2.5 Instalații de recirculare a apei			
Tip	Grad de recirculare	Localizare	
		<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	

Contract de prestări servicii vidanjare/ colectare deseuri nr...../.....încheiat cu

III. MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI UZATE EVACUATE

1. Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor evacuate stabilite pentru indicatorii fizico-chimici:

	Ape pluviale (...%) GRUPA DE RISC I/II/- (valori maxime admise pentru indicatorii stabiliți)	Ape uzate menajere (...%) GRUPA DE RISC I/II/- (valori maxime admise pentru indicatorii stabiliți)	Ape uzate industriale (...%) GRUPA DE RISC I/II (valori maxime admise pentru indicatorii stabiliți)
indicatori fizico- chimici	-	-	-

Apele uzate care se evacuează în rețeaua de canalizare/bazin vidanjabil vor respecta prevederile din H.G. nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Apele uzate rezultate vor fi evacuate în rețeaua de canalizare/bazin vidanjabil după aplicarea măsurilor de dezinfecție / sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare. (pentru activitățile medicale)

Emitentul autorizației își rezervă dreptul de a suplimenta numărul indicatorilor verificați și de a schimba valorile maxime admise ale acestora, conform legislației în domeniul protecției calității apei în vigoare, cu obligația de a informa titularul autorizației.

2. Frecvența de determinare a indicatorilor de calitate autorizați:

- **Pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare:** semestrial / anual / pe perioada de valabilitate a autorizației (în funcție de obiectul de activitate, consumul de apă și de situația constatată) se va prezenta la Serviciul Monitorizare și Reglementare al S.C. APA CANAL 2000 S.A. un Raport de Încercare (buletin de analiză) emis de laborator de specialitate acreditat pentru toți indicatorii de calitate autorizați și menționați în tabel, care să ateste calitatea apelor uzate evacuate din secțiunile de control/puncte de control.
- **Pentru apele uzate evacuate în bazin vidanjabil:** Monitorizarea calitatii apelor uzate descarcate în Stația de Epurare se face cel puțin odată/schimb/prestator. La prima vidanjare S.C. APA CANAL 2000 S.A. efectuează monitorizări ale apelor uzate evacuate în secțiunea de control (bazin etanș vidanjabil). Contravaloarea analizelor este suportată de utilizator.

IV. CONDITII

In funcție de situațiile existente:

A. Pentru apele uzate evacuate in rețeaua de canalizare:

1. Întreținerea de către beneficiar în condiții optime a instalațiilor interioare de apă, canalizare și preepurare.
2. Punerea la dispoziția emitentului a tuturor datelor solicitate și permiterea accesului personalului S.C. APA CANAL 2000 S.A. la instalațiile de apă, preepurare și canalizare.
3. Deținerea planului de prevenire și combatere a poluării accidentale -dupa caz.
4. În caz de poluări accidentale este obligat să anunțe imediat operatorul canalizării, respectiv S.C. APA CANAL 2000 S.A. și să ia măsuri de reținere și neutralizare a poluantului.
5. Realizarea întocmai și la termenele stabilite a masurilor Programului de conformare - anexa parte integranta din autorizație - dupa caz.
6. Pentru utilizatorii încadrați în "GRUPA I / II DE RISC", în conformitate cu prevederile contractuale se facturează tarif suplimentar conform reglementarilor "Poluatorul Plătește" în funcție de Grupa de risc (I sau II).
Pentru utilizatorii încadrați în "GRUPA DE RISC-", în conformitate cu prevederile contractuale, în cazul depășirii concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate la canalizare, vor fi încadrați în grupa de risc I sau II pentru facturarea tarifului suplimentar conform reglementarilor "Poluatorul Plătește".
7. Evaluarea conformității valorilor măsurate din Raportul de Încercare cu valorile din act de reglementare se va efectua de S.C. APA CANAL 2000 S.A.
8. S.C. APA CANAL 2000 S.A. își rezervă dreptul de a verifica respectarea prevederilor prezentei autorizații.
9. **Pe toată perioada lucrărilor se interzice deversarea în rețeaua de canalizare din zona a apelor uzate cu alt caracter decât cel menajer, precum și a deșeurilor rezultate de la construcție.**
Se interzice orice fel de legătură permanentă sau ocazională între rețeaua de apă potabilă și rețelele de apă nepotabile (doar la organizare de șantier).
10. **Anunțarea S.C. APA CANAL 2000 S.A. în momentul finalizării obiectivului (doar la organizare de șantier).**

B. Pentru apele uzate evacuate in bazin vidanjabil cu descărcare in Stație de Epurare Pitești:

1. Vidanjarea apelor uzate se va efectua în baza Contractului de prestări servicii vidanjare – în vigoare cu respectarea prevederilor prezentei autorizații.
2. Solicitarea prestării serviciului de vidanjare se face direct la **CALL -CENTER-UL** S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitești.
3. Volumul lunar de apă uzată estimată-vidanțată este demc, conform autorizație; ritmicitatea de descărcare este de.....goliri/.....luna (luni).
4. Operatorul sistemului de canalizare-epurare își rezervă dreptul, în baza rezultatelor monitorizării, să accepte sau nu descărcarea apelor uzate în punctele de descărcare stabilite de către acesta și să verifice respectarea prevederilor prezentei autorizații.
5. Întreținerea de către beneficiar în condiții optime a instalațiilor interioare de apă, preepurare și a bazinului vidanjabil.
6. Punerea la dispoziția emitentului a tuturor datelor solicitate și permiterea accesului personalului S.C. APA CANAL 2000 S.A. la instalațiile de apă, preepurare și a bazinului vidanjabil.
7. În caz de poluări accidentale este obligat să anunțe imediat operatorul canalizării, respectiv S.C. APA CANAL 2000 S.A. și să ia măsuri de reținere și neutralizare a poluantului (după caz).
8. Realizarea întocmai și la termenele stabilite a masurilor Programului de conformare - anexă parte integrantă din autorizație (după caz).
9. În conformitate cu prevederile contractuale se facturează tarif suplimentar conform reglementarilor "Poluatorul Plătește", în funcție de Grupa de risc (I sau II) stabilită și se aplică penalități.
10. Evaluarea conformității valorilor măsurate din Raportul de Încercare cu valorile din actul de reglementare se va efectua de către S.C. APA CANAL 2000 S.A.
11. S.C. APA CANAL 2000 S.A. își rezervă dreptul de a verifica respectarea prevederilor prezentei autorizații.

C. Pentru apele uzate evacuate in bazin vidanjabil cu descărcare in sisteme de canalizare/epurare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A. nu este operator

Deținerea evidenței documentelor justificative privind cantitățile de apa uzata vidanjata si locul de descărcare al acestora.

S.C. APA CANAL 2000 S.A. efectuează în secțiunea/punct de control prelevări de probe și controale. Contravaloarea analizelor este suportată de operator. În cazul în care se constată diferențe peste 20% între rezultatele analizelor obținute de operator și cele obținute de beneficiar, se vor lua în calcul rezultatele analizelor obținute de operator.

Titularul activității este obligat să solicite reactualizarea autorizației cu minim 30 de zile înaintea expirării sau revizuirea autorizației ori de câte ori intervine o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Nerespectarea prevederilor autorizației conduce la suspendarea acesteia pe o perioada de 2 luni până la conformare, după care se ridică suspendarea iar în cazul în care nu se conformează, autorizația se anulează.

Prezenta autorizație este valabilă 3 ani de la data emiterii .

Prezenta autorizație a fost întocmită în 2 ex. a câtepag. care au fost transmise la:

- S.C. APA CANAL 2000 S.A. – Serviciul Monitorizare și Reglementare – emitent
- S.C.....S.R.L./INSTITUTIE – titular autorizație

AUTORIZAȚIA A FOST EMISĂ ÎN BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE ȘI PREVEDERI LEGALE:

- Solicitarea și documentația tehnică S.C..... nr.înregistrată la S.C. APA CANAL 2000 S.A. cu nr.;
- Proces verbal de constatare nr. /.....
- Documentația tehnică;
- Alte documente care stau la baza emiterii autorizației (completări, revizui);
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Autorizații de Gospodărire a Apelor emise operatorului de Administrația Bazinală de Apa Argeș-Vedea, în vigoare;
- Autorizații de Mediu emise operatorului de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în vigoare;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr..... cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș în vigoare.

Director General

.....

Șef Serviciu Monitorizare și Reglementare

.....

ELABORAT

.....

AUTORIZAȚIA MODIFICATOARE NR...../..... A AUTORIZAȚIEI NR./.....
Privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în sistemele de canalizare/epurare pentru care S.C.
APA CANAL 2000 S.A. este operator

Se autorizează S.C. cu punctul de lucru în oraș/municipiu/comună....., b-dul., nr. având ca obiect de activitate să se alimenteze cu apă din sistemul public si /sau din surse proprii și să evacueze apele uzate menajere/ industriale/pluviale la rețeaua de canalizare publică/ prin vidanjarie cu descărcare în sistemele de canalizare/epurare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A. este operator.

I. ACTE DE REGLEMENTARE EMISE ANTERIOR :

AUTORIZAȚIA nr..... emisă anterior

II. DATE TEHNICE

1.ALIMENTAREA CU APĂ			
1.2. Sursele de alimentare cu apă			
	Rețeaua publică	Alte surse	Total
Debite preluate [l/s]			
Localizare branșament	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnari din PV</i>	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnari din PV</i>	
1.2. Aparate de măsură			
Localizare	Tip	Clasa de precizie	
<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnari din PV</i>			
1.3. Rezervoare de înmagazinare a apei			
	Pentru incendii	Rezerva intervenției/avariei/tehnologica	
Nr.			
Volum [mc]			
1.4. Scopul în care este folosită apa			
	Menajer	Industrial	Materie prima
Debit %			
1.5. Program de funcționare			
Ore / zi		Zile / săptămână	
2.EVACUAREA APELOR			
2.1. Tipul apelor evacuate			
	Menajere	Industriale	
Debit mediu zilnic [l/s]			

Secțiuni de control pentru prelevări probe : <i>Descriere secțiuni de control pe tipuri de ape uzate evacuate (..... %) cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>			
2.2 Aparate de măsură			
Tip ape evacuate	Localizare	Tip	Clasa de precizie
Menajere	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>		
Industriale	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>		
2.3 Racorduri la rețeaua de canalizare			
	Pluviale	Menajere	Industriale
Localizare	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>
2.4 Instalații de preepurare			
Tip	Capacitate cf. proiect	Localizare	
		<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	
2.5 Instalații de recirculare a apei			
Tip	Grad de recirculare	Localizare	
		<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnări din PV</i>	

Contract de prestări servicii vidanjare/ colectare deșeuri nr...../.....încheiat cu

III. MONITORIZAREA CALITĂȚII APEI UZATE EVACUATE

3. Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor evacuate stabilite pentru indicatorii fizico-chimici:

	Ape pluviale (...%) GRUPA DE RISC I/II/- (valori maxime admise pentru indicatorii stabiliți)	Ape uzate menajere (...%) GRUPA DE RISC I/II/- (valori maxime admise pentru indicatorii stabiliți)	Ape uzate industriale (...%) GRUPA DE RISC I/II (valori maxime admise pentru indicatorii stabiliți)
indicatori fizico- chimici	-	-	-

Apele uzate care se evacuează în rețeaua de canalizare/bazin vidanjabil vor respecta prevederile din H.G. nr. 188/2002 cu modificările si completările ulterioare.

Apele uzate rezultate vor fi evacuate în rețeaua de canalizare/bazin vidanjabil după aplicarea măsurilor de dezinfecție / sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare. (pentru activitățile medicale)

Emitentul autorizației își rezervă dreptul de a suplimenta numărul indicatorilor verificați și de a schimba valorile maxime admise ale acestora, conform legislației în domeniul protecției calității apei în vigoare, cu obligația de a informa titularul autorizației.

4. Frecvența de determinare a indicatorilor de calitate autorizați:

- **Pentru apele uzate evacuate in rețeaua de canalizare:** semestrial / anual / pe perioada de valabilitate a autorizației (în funcție de obiectul de activitate, consumul de apă și de situația constatată) se va prezenta la Serviciul Monitorizare și Reglementare al S.C. APA CANAL 2000 S.A. un Raport de Încercare (buletin de analiză) emis de laborator de specialitate acreditat pentru toți indicatorii de calitate autorizați și menționați în tabel, care să ateste calitatea apelor uzate evacuate din secțiunile de control/puncte de control.
- **Pentru apele uzate evacuate in bazin vidanjabil:** Monitorizarea calitatii apelor uzate descarcate in Statia de Epurare se face cel puțin odata/schimb/prestator. La prima vidanjare S.C. APA CANAL 2000 S.A. efectuează monitorizări ale apelor uzate evacuate în secțiunea de control (bazin etanș vidanjabil). Contravaloarea analizelor este suportată de utilizator.

IV. CONDITII

In funcție de situațiile existente:

D. Pentru apele uzate evacuate in rețeaua de canalizare:

1. Întreținerea de către beneficiar în condiții optime a instalațiilor interioare de apă, canalizare și preepurare.
11. Punerea la dispoziția emitentului a tuturor datelor solicitate și permiterea accesului personalului S.C. APA CANAL 2000 S.A. la instalațiile de apă, preepurare și canalizare.
12. Deținerea planului de prevenire și combatere a poluării accidentale - după caz.
13. În caz de poluări accidentale este obligat să anunțe imediat operatorul canalizării, respectiv S.C. APA CANAL 2000 S.A. și să ia măsuri de reținere și neutralizare a poluantului.
14. Realizarea întocmai și la termenele stabilite a masurilor Programului de conformare - anexa parte integranta din autorizație - după caz.
15. Pentru utilizatorii încadrați în "GRUPA I / II DE RISC", în conformitate cu prevederile contractuale se facturează tarif suplimentar conform reglementarilor "Poluatorul Plătește" în funcție de Grupa de risc (I sau II).
Pentru utilizatorii încadrați în "GRUPA DE RISC-", în conformitate cu prevederile contractuale, în cazul depășirii concentrațiilor maxime admise ale poluanților din apele uzate evacuate la canalizare, vor fi încadrați în grupa de risc I sau II pentru facturarea tarifului suplimentar conform reglementarilor "Poluatorul Plătește".
16. Evaluarea conformității valorilor măsurate din Raportul de Încercare cu valorile din act de reglementare se va efectua de S.C. APA CANAL 2000 S.A.
17. S.C. APA CANAL 2000 S.A. își rezervă dreptul de a verifica respectarea prevederilor prezentei autorizații.
18. **Pe toată perioada lucrărilor se interzice deversarea în rețeaua de canalizare din zona a apelor uzate cu alt caracter decât cel menajer, precum și a deșeurilor rezultate de la construcție.**
Se interzice orice fel de legătură permanentă sau ocazională între rețeaua de apă potabilă și rețelele de apă nepotabile (doar la organizare de șantier).
19. **Anunțarea S.C. APA CANAL 2000 S.A. în momentul finalizării obiectivului (doar la organizare de șantier).**

E. Pentru apele uzate evacuate in bazin vidanjabil cu descărcare in Stație de Epurare Pitești:

1. Vidanjabarea apelor uzate se va efectua în baza Contractului de prestări servicii vidanjabare – în vigoare cu respectarea prevederilor prezentei autorizații.
2. Solicitarea prestării serviciului de vidanjabare se face direct la **CALL -CENTER-UL** S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitești.
3. Volumul lunar de apă uzată estimată-vidanjabată este demc, conform autorizație; ritmicitatea de descărcare este de.....goliri/.....luna (luni).
4. Operatorul sistemului de canalizare-epurare își rezervă dreptul, în baza rezultatelor monitorizării, să accepte sau nu descărcarea apelor uzate în punctele de descărcare stabilite de către acesta și să verifice respectarea prevederilor prezentei autorizații.
5. Întreținerea de către beneficiar în condiții optime a instalațiilor interioare de apă, preepurare și a bazinului vidanjabil.
6. Punerea la dispoziția emitentului a tuturor datelor solicitate și permiterea accesului personalului S.C. APA CANAL 2000 S.A. la instalațiile de apă, preepurare și a bazinului vidanjabil.
7. În caz de poluări accidentale este obligat să anunțe imediat operatorul canalizării, respectiv S.C. APA CANAL 2000 S.A. și să ia măsuri de reținere și neutralizare a poluantului (după caz).
8. Realizarea întocmai și la termenele stabilite a masurilor Programului de conformare - anexă parte integrantă din autorizație (după caz).
9. În conformitate cu prevederile contractuale se facturează tarif suplimentar conform reglementarilor "Poluatorul Plătește", în funcție de Grupa de risc (I sau II) stabilită și se aplică penalități.
10. Evaluarea conformității valorilor măsurate din Raportul de Încercare cu valorile din actul de reglementare se va efectua de către S.C. APA CANAL 2000 S.A.
11. S.C. APA CANAL 2000 S.A. își rezervă dreptul de a verifica respectarea prevederilor prezentei autorizații.

F. Pentru apele uzate evacuate în bazin vidanjabil cu descărcare în sisteme de canalizare/epurare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A. nu este operator

Deținerea evidenței documentelor justificative privind cantitățile de apă uzată vidanjată și locul de descărcare al acestora.

S.C. APA CANAL 2000 S.A. efectuează în secțiunea/punct de control prelevări de probe și controale. Contravaloarea analizelor este suportată de operator. În cazul în care se constată diferențe peste 20% între rezultatele analizelor obținute de operator și cele obținute de beneficiar, se vor lua în calcul rezultatele analizelor obținute de operator.

Titularul activității este obligat să solicite reactualizarea autorizației cu minim 30 de zile înainte de expirării sau revizuirea autorizației ori de câte ori intervine o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Nerespectarea prevederilor autorizației conduce la suspendarea acesteia pe o perioadă de 2 luni până la conformare, după care se ridică suspendarea iar în cazul în care nu se conformează, autorizația se anulează.

Prezenta autorizație modificatoare este valabilă până la data de și modifică autorizația nr....., emisă la data de.....

Prezenta autorizație a fost întocmită în 2 ex. a câtepag. care au fost transmise la:

- S.C. APA CANAL 2000 S.A. – Serviciul Monitorizare și Reglementare – emitent
- S.C.....S.R.L./INSTITUTIE – titular autorizație

AUTORIZAȚIA A FOST EMISĂ ÎN BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE ȘI PREVEDERI LEGALE:

- Solicitarea și documentația tehnică S.C..... nr.înregistrată la S.C. APA CANAL 2000 S.A. cu nr.;
- Proces verbal de constatare nr. /.....
- Documentația tehnică;
- Alte documente care stau la baza emiterii autorizației (completări, revizui);
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Autorizații de Gospodărire a Apeilor emise operatorului de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, în vigoare;
- Autorizații de Mediu emise operatorului de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în vigoare;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr..... cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș în vigoare.

Director General

.....

Șef Serviciu Monitorizare și Reglementare

.....

ELABORAT

.....

AUTORIZAȚIA NR.

Privind alimentarea cu apă fără evacuare în sistemele de canalizare-epurare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A este operator

Se autorizează SOCIETATEA.....cu punctul de lucru în orașul/municipiul/comuna....., b-dul., nr. având ca obiect de activitate să se alimenteze cu apă din sistemul public și să evacueze apele uzate menajere/ industriale/ pluviale prin instalații proprii de epurare/ fără evacuare în sistemele de canalizare-epurare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A este operator

I. ACTE DE REGLEMENTARE EMISE ANTERIOR :

AUTORIZATIA nr..... emisă anterior

II. DATE TEHNICE

1.ALIMENTAREA CU APĂ			
1.1.Sursele de alimentare cu apă			
	Rețeaua publica	Alte surse	Total
Debite preluate [l/s]			
Localizare branșament	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnari din PV</i>	<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnari din PV</i>	
1.2. Aparate de măsură			
Localizare	Tip	Clasa de precizie	
<i>Cf. Plan situație anexat la documentația tehnică si consemnari din PV</i>			
1.3. Rezervoare de înmagazinare a apei			
	Pentru incendii	Rezerva intervenții/avariei/tehnologica	
Nr.			
Volum [mc]			
1.4.Scopul în care este folosită apa			
	Menajer	Industrial	Materie prima
Debit %			
1.5. Program de funcționare			
Ore / zi		Zile / săptămână	
2.EVACUAREA APELOR..... SOCIETATEA/ INSTITUȚI..... nu evacuează ape uzate..... în sistemele de canalizare pentru care S.C. APA CANAL 2000 S.A. este operator. Apele uzate.....sunt evacuate în			

Contract de prestări servicii vidanjar/ colectare deseuri nr...../.....încheiat cu

III. CONDIȚII

in funcție de situațiile existente

1. Întreținerea de către beneficiar în condiții optime a instalațiilor interioare de apă, canalizare interioară și instalații proprii de epurare/preepurare .
2. Punerea la dispoziția emitentului a tuturor datelor solicitate și permiterea accesului personalului S.C. APA CANAL 2000 S.A. la instalațiile de apă, canalizare interioară și instalații proprii de epurare/preepurare.
3. Apele uzate/epurate/preepurate evacuate vor respecta prevederile legislației de mediu de referință.
4. S.C. APA CANAL 2000 S.A. își rezervă dreptul de a verifica respectarea prevederilor prezentei autorizații.
5. Evaluarea conformității cu prezentul act de reglementare se va efectua de către S.C. APA CANAL 2000 S.A.

Prezenta autorizație este valabilă 3 ani de la data emiterii .

Prezenta autorizație a fost întocmită în 2 ex. a câtepag. care au fost transmise la:

- S.C. APA CANAL 2000 S.A. –Serviciul Monitorizare si Reglementare – emitent
- S.C.....S.R.L./INSTITUTIE – titular autorizație

AUTORIZAȚIA A FOST EMISĂ ÎN BAZA URMATOARELOR DOCUMENTE SI PREVEDERI LEGALE:

- Solicitarea si documentația S.C.....nr.înregistrată la S.C. APA CANAL 2000 S.A. cu nr.;
- Proces verbal de constatare nr. /.....
- Documentația tehnică;
- Alte documente care stau la baza emiterii autorizației (completări, revizui);
- Autorizație de Gospodărire a Apei NR.....emisa de ABAAV pentru SC..... pentru punctul de lucru.....;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Autorizații de Gospodărire a Apelor emise operatorului de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, în vigoare;
- Autorizații de Mediu emise operatorului de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în vigoare;
- Ordinul A.N.R.S.C. nr.82/27.02.2020 cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Argeș în vigoare.

Director General

.....

Șef Serviciu Monitorizare si Reglementare

.....

Elaborat

.....

AUTORIZATIE DE VIDANJARE Nr./.....

Se autorizează SC cu punct de lucru având ca obiect de activitate: să se alimenteze cu apă din sursa proprie (foraj) și să evacueze apele uzate exclusiv menajere prin vidanjare cu descărcare în sistemele de canalizare-epurare pentru care SC Apă Canal 2000 SA este operator.

I. ACTE DE REGLEMENTARE EMISE ANTERIOR:

Autorizație de vidanjare nr.

II. CONDITII:

1. Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor evacuate in bazinul etanș vidanjabil stabilite pentru indicatorii fizici-chimici:

<p>Ape uzate menajere (...%) si ape uzate industriale (...%)</p> <p>GRUPA DE RISC I / II</p> <p>(valori maxime admise pentru indicatorii stabiliți)</p>
indicatori fizico-chimici

Apele uzate care se evacuează în bazinul vidanjabil vor respecta prevederile din H.G. nr. 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

2. Întreținerea de către beneficiar în condiții optime a instalațiilor interioare de apă și a bazinului vidanjabil.
3. Vidanjarea apelor uzate, exclusiv menajere, se efectuează în baza Contractului de prestări servicii vidanjare nr. încheiat cu SC în vigoare, cu respectarea prevederilor prezentei autorizații.
4. Sunt excluse de la vidanjare/descărcare în sistemul public de epurare pentru care S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. este operator, a apelor uzate cu conținut de grăsimi provenite din activitatea de
5. Solicitarea prestării serviciului de vidanjare ape uzate menajere se face direct la call -center-ul SC APA CANAL 2000 SA Pitești,
6. Frecvența de monitorizare a indicatorilor de calitate reglementați: la prima vidanjare și ulterior corelată cu consumul de apă.
S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. efectuează monitorizări ale apelor uzate evacuate în secțiunea de control (bazin etanș vidanjabil). Contravaloarea analizelor este suportată de utilizator.
7. Operatorul sistemului de canalizare-epurare își rezervă dreptul în baza rezultatelor monitorizării, să accepte sau nu descărcarea apelor uzate în Stația de Epurare Pitești;
8. Evaluarea conformității valorilor măsurate din Raportul de Încercare cu valorile din actul de reglementare se va efectua de către SC APĂ CANAL 2000 SA.;

9. Volumul lunar de apă uzată, exclusiv menajera estimată-vidanțată și descărcată în Stația de Epurare Pitesti estemc (.....% din consum);
10. S.C. Apa Canal 2000 SA își rezervă dreptul de a verifica respecta prevederilor prezentei autorizații

Titularul activității este obligat să solicite reactualizarea autorizației cu minim 30 de zile înainte expirării sau revizuirea autorizației ori de câte ori intervine o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Nerespectarea prevederilor autorizației conduce la suspendarea acesteia pe o perioadă de 2 luni până la conformare, după care se ridică suspendarea, iar în cazul în care nu se conformează, autorizația se anulează cu anunțarea autorităților competente în domeniu.

Prezenta autorizație de vidanjare este valabilă timp de 3 ani de la data emiterii.

Prezenta autorizație de vidanjare a fost întocmită în 2 ex. a câte 2 pag. care au fost transmise la:

- S.C. APA CANAL 2000 S.A. –Serviciu Monitorizare și Reglementare - emitent

- SC SRL –titular autorizație

AUTORIZAȚIA A FOST EMISĂ ÎN BAZA URMĂTOARELOR DOCUMENTE ȘI PREVEDERI LEGALE:

- Solicitarea SC SRL înregistrată la SC APA CANAL 2000 SA cu nr.;
- Proces verbal de constatare nr.;
- Contractului de prestări servicii de vidanjare nr..... încheiat de SC SRL cu
- SC Apa Canal 2000 SA pentru vidanjare ape uzate menajere;
- Contractul de prestări servicii (vidanjare, întreținere instalații preepurare)nr., încheiat de SC SRL cu SCSRL;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr. emisa de Administrația Bazinală de Apa Argeș Vedea, pentru SC SRL;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare republicată cu completările și modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- Autorizații de Gospodărire a Apelor emise operatorului de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea în vigoare;
- Autorizații de Mediu emise operatorului de Agenția pentru Protecția Mediului Argeș, în vigoare;
- Ordinul ANRSC nr. 82/27.02.2020 cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul consolidat și armonizat al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din Aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș în vigoare.

DIRECTOR GENERAL

ȘEF SERVICIU MONITORIZARE ȘI REGLEMENTARE

ELABORAT