




- P1** Pardoseala din LVT
Sapa autonivelanta
Sapa de egalizare 5cm
Placa slab armata 12cm
Termoizolatie PIR 10 cm
Folie PVC
Umplutura de balast compactat
Umplutura de pamant compactat
Pamant natural
- P4** Trotuar din dale vibropresate
Strat de balast compactat 98%, 15cm
Teren natural

- P2** Podina de lemn pe structura de sustinere
Folie PVC
Termoizolatie din vata minerala bazaltica
25cm dispusa in 2 straturi 1x15cm+1x10cm
Folie anti-condens
Placa din beton armat, rezistenta la foc REI 120min
Tencuiala interioara
Glet
Zugraveala interioara
- P5** Zugraveala interioara
Glet
Tencuiala interioara
Perete exterior din zidarie de
caramida cu grosimea de 45cm, rezistent la foc
REI 240 min, clasele A1C0;
Tencuiala exteriora driscuita
Termoizolatie din vata minerala
bazaltica cu grosimea de 15cm
Plasa fibra de sticla si masa spaclu
Tencuiala decorativa de exterior

- P3** Invelitoare din tabla
metalica ondulata
Contrasipci 2,5x10cm
Sipci 3,5x5cm
Folie anti-condens
Astereala de lemn
Structura de lemn sarpanata
- P6** Zugraveala interioara
Glet
Tencuiala interioara
Perete interior din zidarie de
caramida cu grosimea de 30cm;
rezistent la foc REI 240 min, clasele A1C0;
Tencuiala interioara
Glet
Zugraveala interioara


ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
TNA 7404
Călin Ioan
VLĂȘAN
Arhitect cu drept de semnătură



Nota:

- Soclul se va termoizola cu PIR de 10cm grosime, pana la o adancime de 60 de cm de la nivelul cotei terenului natural;
- Elementele reprezentate cu culoare rosie sunt considerate propuse prin acest proiect;

CATEGORIA DE IMPORTANTA: "C"
CLASA DE IMPORTANTA A CLADIRII: III
ZONA SEISMICA: $a_g=0.25g$, $T_c=0.7s$
GR. DE REZISTENTA LA FOC: "II"
RISC DE INCENDIU: MIC



ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL					
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr./ Expertiza Nr./ Data	
PROIECTANT GENERAL:				Titlu proiect: MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI Amplasament: Loc. Pitesti, Bdul. Petrochimistilor, nr. 18, Jud. Arges	
 S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DIMA, NR.39A/34, JUDE. CLUJ J12293/2007, CUI: RO20713580 Tel. 0740198768, Email: rformatibrou@yahoo.ro					
PROIECTANT DE SPECIALITATE:					
 S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DIMA, NR.39A/34, JUDE. CLUJ J12293/2007, CUI: RO20713580 Tel. 0740198768, Email: rformatibrou@yahoo.ro					
	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Beneficiar: DGASPC ARGES	Faza: D.A.L.I.
SEF PROIECT	arh. Vlasan C.				
PROIECTAT	arh. Vlasan C.		Data: 2024	SECTIUNEA A-A - CORP C1 - PROPUNERE	Plansa: A.13
DESENAT	arh. Vlasan C.				