

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TABLOU TAMPLARIE USI INTERIOARE												
COD DE IDENTIFICARE	UI12	UI13	UI14	UI15	UI16	UI17						
DESCRIERE	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA METALICA, PLINA EI 60°-C - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG	- USA DOUA CANATE BATANTE - FOAIE DE USA METALICA, PLINA EI 45°-C - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG BANDOURI METALICE DE PROTECTIE 40CM	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA LAMINATA CU HPL - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA LAMINATA CU HPL - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA LAMINATA CU HPL - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA LAMINATA CU HPL - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG						
UNGHI DESCHIDERE	90°	90°	90°	90°	90°	90°						
SENS DESCHIDERE	Dreapta	Stanga-Dreapta	Stânga	Dreapta	Dreapta	Stânga						
CANTITATIE	1	3	1	1	2							
DIMENSIUNI USA	0.90×2.10	1.60×2.10	0.80×2.10	0.90×2.10	0.90×2.10	0.90×2.10						
VEDERE IN PLAN												
VEDERE DIN PARTEA SENSULUI DE DESCHIDERE												
REZISTENTA LA FOC	60 min	45 min	-	-	-	-						
AMORTIZOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
AUTOINCHIDERE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
BARA ANTIPANICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
COD MARCAJE USI	-	-	-	-	ROSU	ROSU						

TABLOU TAMPLARIE USI INTERIOARE												
COD DE IDENTIFICARE	UI18	UI19	UI20	UI21	UI22	UI23						
DESCRIERE	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA LAMINATA CU HPL - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA LAMINATA CU HPL - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA LAMINATA CU HPL - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA METALICA EI 60°-C - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG	USA METALICA DE VIZITARE PANOU GAZE MEDICALE	- USA UN CANAT BATANT - FOAIE DE USA METALICA - TOC METALIC - ETANSA LA FUM - SISTEM DE AUTOINCHIDERE SI AMORTIZOR - OPRITOR IN PARDOSEALA, FARA PRAG						
UNGHI DESCHIDERE	180°	90°	90°	90°	180°	90°						
SENS DESCHIDERE	Dreapta	Dreapta	Stânga	Dreapta	Stânga	Dreapta						
CANTITATIE	1	3	1	1	1	1						
DIMENSIUNI USA	0.90×2.10	0.90×2.10	0.90×2.10	0.90×2.10	0.40×0.34	0.80×2.10						
VEDERE IN PLAN												
VEDERE DIN PARTEA SENSULUI DE DESCHIDERE												
REZISTENTA LA FOC	-	-	-	60 min	-	-						
AMORTIZOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
AUTOINCHIDERE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
BARA ANTIPANICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
COD MARCAJE USI	VERDE	ROSU	ROSU	-	-	-						

-PANOUUL VA CUPRINDE TOATE ACCESORIILE CONFORM SISTEMULUI DE TAMPLARIE
-GOLURILE VOR FI MASURATE PE SANTIER INAINTE DE TRIMITEREA IN EXECUTIE
-TABLOUL DE TAMPLARIE VA FI AJUSTAT IMPREUNA CU FURNIZORUL IN FUNCTIE DE DETALIILE TEHNOLOGICE ALE ACESTUIA.
-CULOAREA TAMPLARIILOR VA FI STABILITA IMPREUNA CU PROIECTANTUL

PROIECT
Lucrari de Reparatii Capitale Sectia Chirurgie Etaj 1
Bulevardul Eroilor 1, Pitești

PROIECTANT GENERAL
UNITH2B S.R.L.
J40/2438/2013 | RO 31279763 | Bd. Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5, Sector 2, Bucuresti, 021408 | office@unith2b.com | +40 374 977 700

PROIECTANT INSTALATII ELECTRICE
INSTPRO CAD. S.R.L.
CUI 38025960, JUD. VÂLCEA, MUN. DRĂGĂȘANI, STR. GIB MIHĂESCU, NR.12, BLOC 52 APARTAMENTE, SC.D, ET.1, AP.2

PROIECTANT INSTALATII HVAC SI SANITARE
MC INSTAL S.R.L.
Str. Ion Heliade Radulescu, Sector 2 Bucuresti 021585
www.mcgeneralconstruct.ro

PROIECTANT GAZE MEDICALE
TERMIDRO S.R.L.
Jud. Braila, Mun. Braila, Str. Inului, Nr.37,
Reg.Com.J09/670/2007; CUI: RO 22182663

INCADRAREA IMOBILULUI:
CLASA DE IMPORTANTA: I
CATEGORIA DE IMPORTANTA: B
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II
RISC DE INCENDIU: MIC

BILANT SUPRAFETE:
SUPRAFATA TEREN MASURATORI: 7.540.00 mp
SUPRAFATA TEREN ACTE: 7.540.00 mp

INDICATORI URBANISTICI:
POT maxim: 35%
CUT maxim: 3
REGIM DE INALTIME maxim: D+P+7E+ ETAJ TEHNIC

EXISTENT	PROPOS
S. CONSTRUITA: 729.91 mp	S. CONSTRUITA: 729.91 mp
S. DESFASURATA: 13.734.33 mp	S. DESFASURATA: 13.734.33 mp
S. UTILA: 632.01 mp	S. UTILA: 632.01 mp

EXISTENT	PROPOS
POT exist.: 35%	POT propus: 35%
CUT exist.: 1.8	CUT propus: 1.8
H maxim exist.: 0	H maxim propus: +10.00m
REGIM INALTIME exist.: 0	REGIM INALTIME propus: P+1+M

COTA +0.00 fata de cota trotuarului
CTA fata de cota +0.00 +1.25
+250.00

BENEFICIAR
Spitalul De Pediatrie Pitesti
Bulevardul Eroilor 1, Pitești

PROIECT
Lucrari de Reparatii Capitale Sectia Chirurgie Etaj 1137
Bulevardul Eroilor 1, Pitești

NR. PLANSA
230808_U2B_A.10_4/29/2024
TITLU PLANSA
TABLOU DE TAMPLARIE USI FERESTRE

PROIECTANT SPECIALITATE
UNITH2B S.R.L.
J40/2438/2013 | RO 31279763 | Bd. Pache Protopopescu, nr. 81, etaj 5, Sector 2, Bucuresti, 021408 | office@unith2b.com | +40 374 977 700

COORDONATOR	arh Hildegard Helene Brandt	FAZA	P.T.H.
SEF PROIECT	arh Gheorghe Pop	PLANSA	A.10
PROIECTAT	arh Anca Brandiburg arh Mahu Theodor Gabriel	REVIZIA	
DESENAT	arh Bogdan Mater arh Silviu Anton Popescu	SCARA	1:1
PROIECT NR.	04/2024	DATA	4/2/2024