

Membrana PVC, fixata mecanic, grosime 1.5 mm sau 1.8mm, rezistenta UV
Etansare prin lipire la cald a membranei PVC de fata caserata cu PVC a glafului
Glaf din tabla caserata cu PVC, desfasurata 30cm, fixat mecanic cu dibluri prin bazele
Brida metalica pentru ranforsare glaf
Termoizolatatie de fatada

membrana PVC fixata mecanic,
grosime 1,8mm, rezistenta UV
sare de separatie
termoizolatatie strat de baza EPS 200kPa (10cm) si strat de
panta

200kPa - grosime 10mm
placa beton armat 15cm grosime



EXTINDERE INSTALATIE DE ALIMENTARE DE LA Sursa CU VACUUM SI AER COMPRIMAT A EXTINDERII U P U			
*In incinta SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI			
VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA
VERIFICATOR	REFERAT nr.:		
BENEFICIAR: JUDEȚUL ARGES SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI			
Adresa: Alina Ștefan, 36, Pitești, Județ Argeș			
Proiect nr. SLOP/2024			
SCARA: 1:50			
DATA: 03/2024			
DETALIU TRASEU - SECȚIUNE			
Nr. planșă: A5			
PROIECT REALIZAT CU PROGRAMUL AUTOCAD LT 2006, CU LICENȚA 343-8144893, SERIA 05726-091432-9000 - dec. 2005			