Membrana PVC, fixata mecanic, grosime 1.5 mm sau 1.8mm, rezistenta UV
Etansare prin lipire la cald a membranei PVC de fata caserata cu PVC a glafului
Glaf din tabla caserata cu PVC, desfasurata 30cm, fixat mecanic cu dibluri prin baiere
Brida metalica pentru ranforsare glaf
Termoizolatie de fatada

membrana PVC fixata mecanic,
grosime 1,8mm, rezistenta UV
strat de separatie
termoizolatie strat de baza EPS 200kPa (10cm) si strat de panta
0% EPS 200kPa, grosime minima 4cm
barriera de vapori - folie PE grosime 0,2 mm
placa beton armat 15cm grosime



ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
3078
IONESCU
Arhitect cu drept de semnătură

VAN PROJECT & DESIGN S.R.L.
BUCUREȘTI
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

DRAGOMIR I. PEIKE - LAURENȚIU
ROMÂNIA
MULRA
NR. 11063
Is. I
VERIFICATOR PROIECTE

EXTINDERE INSTALAȚIE DE ALIMENTARE DE LA SURSA CU VACUUM SI AER COMPRIMAT A EXTINDERII U.P.U.
*Nr.inscrisa SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REVIZIAT
VERIFICATOR:				data: nr.:
VERIFICATOR:				

VAN PROIECTARE CONSULTANȚĂ ARHITECTURĂ, S.C. VAN S.R.L. BUCUREȘTI INSTALAȚII, C.I. TERMICE, RECIRC. DE CAZ. AER CONDIȚIONAT, INST. DE CAZ. AER ACT. ÎN ÎNCĂPERI, INST. AER CAZ. ÎNCĂPERI			Beneficiar: Adresa:	JUDEȚUL ARGEȘ pentru SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA PITEȘTI Nord, Splaiul 3E, Pitești, jud. Argeș	Proiect nr. SJUP/2024
	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	EXTINDERE INSTALAȚIE DE ALIMENTARE DE LA SURSA CU VACUUM SI AER COMPRIMAT A EXTINDERII U.P.U.* Nord, Splaiul 3E, municipiul Pitești, jud. Argeș	FAZA P.T.D.E.
SEF PROIECT:	arh. V. IONESCU		DATA 05/2024	DETALIU TRASEU - SECTIUNE	Nr. planso A5
PROIECTAT:	arh. Vlad STAN				
DESENAT:	arh. A. TURBATU				

PROIECT REALIZAT CU PROGRAMUL AUTOCAD LT 2006, CU LICENTA 343-81446893, SERIA 00726-091452-9000 – dec. 2005