0 1 2

CATEGORIA DE IMPORTANTA - CF. HG.766/1997 - A EXCEPTIONALA
CLASA DE IMPORTANTA -CF. P100-1/2013 - I
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC - CF. P118-99 II. RISC MIC DE INCENDIU

RAMPA 8% - lungime 6,9 ml
PRELUARE DIFERENTA DE NIVEL DE 55 cm

rampa se va executa din structura metalica
montata pe structura existenta de B.A.
va fi placata cu tabla 5 mm si va fi finisata cu
covor PVC antistatic

CORP NOU IN EXECUTIE
S+P+4E

DESFIINTARE TAMPLARIE,
MONTANT DE CARAMIDA
INTERMEDIAR
SI PARAPET ZIDARIE CU H=28 CM

EXECUTIE PERETE ZIDARIE RF 150
MIN

USA DUBLA 160X220 cm
EI 45C
cu autoinchidere

COPERTINA METALICA INVELITA CU TABLA PLANA
- ACOPERIRE PODEST ACCES LIFT PROSECTURA

+3,50
+4,05
+0,30
-0,40
-6,10
-4,15
-3,30

E1 - 01
S.U.= 18,35 mp

LEGATURA - A.T.I.

PANTA 13 %

SECTIUNE B - B

SECTIUNE A - A

CURTE DE LUMINA

INVELITOARE
CORP DE LEGATURA
SUBSOL

INVELITOARE
CORP DE LEGATURA
DEMISOL

TERASA CORP DE LEGATURA SUBSOL

TERASA CORP DE LEGATURA DEMISOL

SALA PRE-TRAVALIU S=20.06MP 01-184
SALA TRAVALIU S=21.75MP 01-185
SALA NASTERI 2 S=23.65MP 01-186
SALA NASTERI 1 S=22.34MP 01-187
HOL S=20.45MP 01-182
HOL S=47.55MP 01-183
GR. SANITAR S=4.42MP 01-179
MAGAZIE S=3.50MP 01-181
BIROU MEDIC SEF SECTIE S=15.19MP 01-178
CAMERA DE GARDA MEDICI S=16.60MP 01-177
MAGAZIE S=2.99MP 01-176
GR. SANITAR S=3.65MP 01-175

SALON 1 S=46.21MP 01-188
GR. SANITAR S=3.43MP 01-189
HOL GARDA S=33.40MP 01-175
SALON PRE-TRAVALIU S=34.36MP 01-174
CORIDOR S=24.45MP 01-76
SECTIE ATI
HOL S=40.33MP 01-140
MAGAZIE MEDICAMENTE S=9.49MP 01-127
GR. SANITAR S=3.03MP 01-128
BIROU TRANSFUZII S=16.20MP 01-128
SALA CONSULTATII SI MATERNITATE S=21.88MP 01-139
LABORATOR S=13.10MP 01-130
SPATIU LIVRARE S=9.31MP 01-131
HOL S=10.56MP 01-136
REGISTRATURA S=22.52MP 01-138

SALON 10 S=19.81MP 01-171
SALON 9 S=13.38MP 01-170
SALON 8 S=20.18MP 01-168
SALON 7 S=11.78MP 01-167
HOL S=4.56MP 01-172
GR. SANITAR S=4.59MP 01-169
CORIDOR S=66.25MP 01-173
REZERVA 1 S=15.60MP 01-141
SAS S=#####MP 01-143
REZERVA S=15.17MP 01-142
SALON 3 S=14.82MP 01-144
MAGAZIE S=9.73MP 01-145

ASISTENTA SEFA S=8.76MP 01-03
RAPORT GARDA S=14.66MP 01-04
SALON 5 S=14.64MP 01-05
SALON 4 S=13.31MP 01-06
SALON 3 S=12.21MP 01-07
GRUP SANITAR S=4.46MP 01-08
CABINET TRATAMENT S=15.05MP 01-09
SCARA S=22.47MP 01-02
GR. SANITAR S=2.67MP 01-05

Categorii de lucrari propuse in cadrul Etajului 1:
1. lucrari de recompartimentare si amenajare interioara
Suprafata supusa lucrarilor = 18,35 mp

Suprafata Totala supusa amenajarilor in Etaj 1 = 18,35 mp

In urma lucrarilor la Etajul 1
Suprafata care se adauga S.C. totale a corp C1 = 0,00 mp

Suprafata care se adauga S.D. totale a corp C1 = 0,00 mp

ZONE IN CARE SUNT PROPUSE LUCRARI DE INTERVENTIE

Cota ±0,00 (PARTERUL) este stabilita la + 2,25 cm fata de cota trotuarului amenajat de pe latura principala de acces NORD.

STRCUTURA DE REZISTENTA B.A. REI180`

PERETI NOI PROPUSI DIN ZIDARE REI150`

PERETI EXISTENTI DIN ZIDARE REI150`

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
8493
Alin - Andrei RADOMIR
Arhitect cu drept de semnătură

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA

REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA

SC EVOLUTION PROSERV SRL
CUI: RO33701952, N.R. O.N.R.C: J40 / 11982 / 2014
BUCURESTI - ROMANIA

SEF PROIECT	Arh. Alin Radomir
PROIECTAT	Arh. Alin Radomir
DESENAT	Arh. Alin Radomir

Scara SC 1:100
Data AUG. 2024

Beneficiar: U.A.T. - Județ Argeș

Nr. proiect: 02 / 2024

Titlu Proiect: Lucrări de execuție a legăturilor între corpul nou construit (S+P+4E) și clădirea existentă a Spitalului Județean de Urgență Pitești - Jud. Argeș, Mun. Pitești, Aleea Spitalului, nr. 36

Faza de proiectare: D.A.L.I.

Titlu plansa: PLAN LEGATURA ETAJ 1

Planșa: A8