



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



SERVICIUL MONITORIZARE LUCRĂRI PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Telefon/fax: 0248/223.193

Avizat,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA

Se aprobă,
PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor tehnice referitoare condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, intalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor județene

Prezentele norme tehnice au fost elaborate în conformitate cu art.46 alin.(2) din Ordonanță Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică drumurilor de interes județean, astfel cum sunt definite în art.5 lit.c din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În înțelesul prezentelor norme tehnice, zona drumului cuprinde: ampriza, zona de siguranță și zona de protecție. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite în anexă nr.1 din Ordonanță Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În înțelesul prezentelor norme tehnice, prin lucrări în zona drumurilor de interes județean se înțelege acele lucrări de construcții, instalații sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor județene, precum și acele lucrări care, deși sunt situate în afară acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condițiile de exploatare sau siguranță circulației pe aceste drumuri. Aceste lucrări se pot realiza numai cu acordul prealabil de acces la drumul județean, emis de administratorul drumului.

Cheltuielile aferente drumului, generate de amplasarea unor obiective ce implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistență a unui drum în sarcina proprietarului/administratorului obiectivului.

Orice obiectiv de natură celor de mai sus, care nu aparține drumului județean, trebuie amplasat în afara amprizei și zonei de siguranță a drumului.

Acceptul administratorului drumului județean se concretizează prin emiterea acordului drumului județean pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice de interes județean.

Acordul administratorului drumului se emite de către RAJD Argeș conform modelului cadru prevăzut în Anexă nr.1 la aceste norme tehnice. În funcție de condițiile tehnice specific, de la caz la caz, modelul cadru poate suferi modificări asupra conținutului acestuia, în raport de complexitatea obiectivelor ce vor fi amplasate în zona drumurilor.



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii Acordului administratorului drumului sunt următoarele :

- Solicitantul va depune o cerere – Anexă nr.1, însoțită de documentația necesară la Secretariatul RAJD Argeș, în două exemplare ;
- Analizarea de către compartimentul de specialitate al RAJD Argeș – respectiv Compartiment P.P.I.L. al RAJD Argeș
- Emiterea acordului administratorului drumului în termen de 30 de zile de la depunerea documentației de către solicitant sau comunicarea refuzului de emitere a Acordului administratorului drumului, după caz ;
- Acordul administratorului drumului/Refuzul de emitere a Acordului administratorului drumului va fi semnat de Directorul General, de către Directorul Economic și Infrastructură Rutieră și de către întocmitorul din cadrul Compartimentului P.P.I.L. al RAJD Argeș, conform Anexei nr.2 la aceste norme tehnice;

Beneficiarul lucrărilor și obiectivelor realizate în zona drumului județean are obligația de a obține Acordul administratorului drumului județean. Acordul administratorului drumului județean se emite pentru o anumită funcție/destinație a obiectivului așa cum se prezintă în memoriul tehnic. Schimbarea funcției/destinației obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului, pentru nouă situație.

Pentru utilizarea zonei drumului județean va fi încheiat, odată cu eliberarea acordului administratorului drumului județean, între beneficiar și administratorul drumului un contract de utilizare și acces în zona drumurilor publice județene.

Luând în considerare cele de mai sus, în temeiul prevederilor:

- art. 173, alin. (1), lit. c), lit. f); alin. (5), lit. l) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ actualizat, cu modificările și completările ulterioare.

- art.46, alin (2); art.5, lit. c), din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

- Anexa 1 din Ordonanța Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare,

vă rugăm **să aprobați supunerea spre analiză și dezbateră, în ședința ordinară din luna august a C.J Argeș, proiectul de hotărâre privind aprobarea Normelor tehnice referitoare condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor județene.**

**DIRECTIA ADMINISTRATIE
PUBLICA LOCALA
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Alisa CIOBANU**

**SEF SERVICIU SMLPGC,
Catalin SOVAR**

**Întocmit:
Adrian Iordache**

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES RA

Pitesti, str.G.Cosbuc, nr.40, jud.Arges

Nr. 5342/ 13.08.2024



**CATRE,
CONSILIUL JUDETEAN ARGES**

In atentie

Serviciului Monitorizare Lucrari Publice si Guvernanta Corporativa

Va transmitem alaturat **Normele tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor judetene** pentru a fi introduse pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Judetean Arges, spre aprobare.

Director General,

Ing. Alina NICOLAU

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Alina Nicolau.

Director Economic,

Ec. Claudia GHITA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Claudia Ghita.

NORME TEHNICE
PRIVIND CONDITIILE DE PROIECTARE SI AMPLASARE A CONSTRUCTIILOR,
INSTALATIILOR SI A MIJLOACELOR DE PUBLICITATE
IN ZONA DRUMURILOR JUDETENE

CAPITOLUL I

Generalitati

- 1.1. Prezentele norme tehnice au fost elaborate in conformitate cu art.46 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 1.2. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplica drumurilor de interes judetean, astfel cum sunt definite in art.5 lit.c din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 1.3. In intelesul prezentelor norme tehnice, zona drumului cuprinde : ampriza, zona de siguranta si zona de protectie. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite in anexa nr.1 din Ordonanta Guvernului nr.7/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
- 1.4. In intelesul prezentelor norme tehnice, prin lucrari in zona drumurilor de interes judetean se intelege acele lucrari de constructii, instalatii sau de alta natura, amplasate in zona drumurilor judetene, precum si acele lucrari care, desi sunt situate in afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, conditiile de exploatare sau siguranta circulatiei pe aceste drumuri. Aceste lucrari se pot realiza numai cu acordul prealabil de acces la drumul judetean, emis de administratorul drumului.
- 1.5. Cheltuielile aferente drumului, generate de amplasarea unor obiective ce implica modificari ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum in sarcina proprietarului/administratorului obiectivului.
- 1.6. Orice obiectiv de natura celor de mai sus, care nu apartine drumului judetean, trebuie amplasat in afara amprizei si zonei de siguranta a drumului.
- 1.7. In mod exceptional, administratorul drumului poate accepta amplasarea unor instalatii in ampriza si zona de siguranta daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :
 - Nu exista spatiu pentru amplasarea instalatiilor in afara amprizei si a zonei de siguranta a drumului, situatie cauzata de limitele de proprietate sau de existenta altor instalatii, fapt materializat printr-o nota de constatare, incheiata de catre reprezentantii administratorului drumului, proprietarului/administratorului obiectivului si proiectului lucrarii;
 - Proprietarul/administratorul instalatiilor trebuie sa suporte cheltuielile de refacere a amprizei si a zonei de siguranta a drumului, ca urmare a realizarii/amplasarii instalatiei, precum si a cheltuielilor aferente degradarilor aparute la drum ulterior, cauzate de realizarea/amplasarea instalatiei;
 - Orice degradare ce va aparea in zona drumului, pe sectorul afectat de amplasarea instalatiilor, atat in perioada executarii lucrarilor, cat si pe intreaga perioada de existenta a instalatiilor in zona drumului, vor fi remediate imediat, pe cheltuiala sa, de catre beneficiarul lucrarii, cu respectarea conditiilor de calitate impuse prin reglementarile in vigoare.

- 1.8. Acordul administratorului drumului judetean se concretizeaza prin emiterea acordului drumului judetean pentru amplasarea sau executarea de lucrari in zona drumurilor publice de interes judetean.

CAPITOLUL II

Definitii

2.1. In sensul prezentelor norme, termenii de mai jos vor avea urmatorul inteles :

- **acord al administratorului drumului** – actul de autoritate al administratorului drumurilor judetene pe baza caruia este permisa, in principiu, accesul in zona drumului public. Acesta se emite atat pentru executia lucrarilor de bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona, cat si pentru realizarea sau amplasarea in zona drumurilor publice de interes judetean a cailor de acces, a oricaror constructii sau activitati comerciale, amenajari sau instalatii.
- **ampriza drumului** – suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului : parte carosabila, trotuare, piste pentru biciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta ;
- **drum de interes judetean** – drum de utilitate publica destinat circulatiei rutiere si pietonale, in scopul satisfacerii cerintelor generate de transport, ale economiei si ale populatiei, aflat in administrarea RAJD Arges.
- **zona de siguranta** – suprafetele de teren situate de pe o parte si de cealalta parte a amprizei drumului, destinate exclusive semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau alte scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor vecine situate in vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a terenului drumului si altele asemenea.
- **zonele de protectie** – suprafetele de teren situate de o parte si de cealalta a zonei de siguranta necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului.
- **beneficiar al zonei drumului** – este orice persoana fizica sau juridica, care realizeaza sau amplaseaza in zona drumurilor publice de interes judetean cai de acces , panouri publicitare sau orice constructii sau activitati comerciale, amenajari sau instalatii in orice scop.

CAPITOLUL III

Conditii privind emiterea acordului administratorului drumului

3.1. Beneficiarul lucrarii sau obiectivelor realizate sau amplasate in zona drumului judetean are obligatia de a obtine Acordul administratorului drumului de la RAJD Arges .

3.2. Acordul administratorului drumului se emite de catre RAJD Arges conform modelului cadru prevazut in Anexa nr.1 la aceste norme tehnice. In functie de conditiile tehnice specifice, de la caz la caz, modelul cadru poate suferi modificari asupra continutului acestuia, in raport de complexitatea obiectivelor ce vor fi amplasate in zona drumurilor.

3.3. Etapele ce urmeaza a fi parcurse in scopul emiterii Acordului administratorului drumului sunt urmatoarele :

- Solicitantul va depune o cerere – Anexa nr.1, insotita de documentatia necesara la Secretariatul RAJD Arges, in doua exemplare ;

- Analizarea de catre compartimentul de specialitate al RAJD Arges – respectiv Compartiment P.P.I.L. al RAJD Arges
- Emiterea acordului administratorului drumului in termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei de catre solicitant sau comunicarea refuzului de emitere a Acordului administratorului drumului, dupa caz ;
- Acordul administratorului drumului/Refuzul de emitere a Acordului administratorului drumului va fi semnat de Directorul General, de catre Directorul Economic si Infrastructura Rutiera si de catre intocmitorul din cadrul Compartimentului P.P.I.L. al RAJD Arges, conform Anexei nr.2 la aceste norme tehnice ;

Documentatia depusa pentru obtinerea Acordului administratorului drumului va contine urmatoarele piese scrise si desenate :

- Cerere tip – conform modelului – cadru prevazut in Anexa nr.1 la aceste norme tehnice ;
- Plan de incadrare in zona pe care sa fie marcata zona afectata, la o scara convenabila (1:2000 / 1:5000)
- Aviz amplasament utilitati – apa si canalizare, de la societatea detinatoare de retele
- Memoriu de prezentare a lucrarii din care sa rezulte : amplasamentul lucrarii in cadrul zonei drumului judetean, distante fata de axul drumului judetean, descrierea sumara a lucrarii, a suprafetei afectata de lucrari, a modului de refacere a zonei afectate, modul de semnalizare a lucrarilor, durata de executie a lucrarilor etc.
- Plan de situatie intocmit la o scara convenabila astfel incat sa poata fi identificata corect suprafata domeniului public si privat afectata (1:100; 1:200; 1:500)
- Acordul Inspectoratului de Politie Judetean Arges – Serviciul Rutier, in conditiile reglementate de art.52 din Ordonanta Guvernului nr.34/1997, privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acolo unde este cazul.
- Copie xerox a actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de inregistrare fiscala (in cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate), insotita de copie xerox act de identitate reprezentant/administrator societate
- Copie Xerox a chitantei prin care se atesta incasarea taxei conform HCJ Arges, copie a ordinului de plata ;

3.4. Beneficiarul lucrarilor si obiectivelor realizate in zona drumului judetean are obligatia de a obtine Acordul administratorului drumului judetean. Acordul administratorului drumului judetean se emite pentru o anumita functie/destinatie a obiectivului asa cum se prezinta in memoriul tehnic. Schimbarea functiei/destinatiei obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului, pentru noua situatie.

CAPITOLUL IV

Conditii tehnice privind Acordul administratorului public judetean

Amplasarea unor obiective in zona drumurilor publice de interes judetean se face cu respectarea urmatoarelor conditii :

4.1. Privitor la amplasarea in zona drumului public de interes judetean a unor canale, benzi, transportoare, funiculare, conducte si alte asemenea

- Amplasarea in paralel cu drumul a unor canale inchise sau deschise, conducte pentru lichide sau gaze si alte asemenea, se va face in afara zonei de siguranta a drumului. Canalele inchise care colecteaza atat apele uzate, cat si pe cele pluviale din ampriza,

pot fi amplasate in limitele amprizei. Acolo unde, din motive obiective, nu se pot respecta conditiile de mai sus, beneficiarul va solicita punctual, pe baza memoriului justificativ, solutii stricte, in vederea realizarii obiectivelor de investitii precizate mai sus ;

- Subtraversarile drumurilor de catre conducte se face, de regula, prin forare orizontala, conductele fiind protejate prin tuburi cu asigurarea debuseului eventualelor lichide pierdute in caz de avarie spre un camin situat in afara zonei de siguranta, in partea de aval a tubului de protectie, respectiv o conducta de aerisire pentru gaze. In caz exceptional, din cauza prezentei a numeroase instalatii subterane in zona traversarii, exista pericolul ca la executia forarii orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin sant deschis sub supravegherea administratorului drumului, executie realizandu-se succesiv, pe cate o jumatate din latimea partii carosabile;
- Tuburile de protectie a conductelor care transporta lichide se instaleaza la o adancime de minim 1,5m, masurata intre nivelul drumului in ax si generatoarea superioara a tubului de protectie. Pentru celelalte situatii, adancimea poate fi redusa pana la 1,20 m, sub cota drumului in ax, respectiv 0,50m sub cota fundului santului;
- Se recomanda evitarea supratraversarii drumurilor cu canale, benzi transportoare si conducte.

4.2. Privitor la amplasarea in zona drumurilor de interes judetean a unor cabluri de energie electrica sau de telecomunicatii

- Amplasarea in paralel cu drumul a unor cabluri si a stalpilor de sustinere se face in afara zonei de siguranta a drumului. In situatii exceptionale, daca nu afecteaza stabilitatea structurii de rezistenta a drumului, se poate admite intrarea in zona de siguranta. Acolo unde, din motive obiective, nu se poate respecta conditia de mai sus, beneficiarul va solicita punctual, pe baza memoriului justificativ, solutii stricte, in vederea realizarii obiectivelor de investitii precizate mai sus ;
- Traversarea subterana sau aeriana a drumului de catre cabluri electrice se face in punctul in care drumul este in aliniament, intersectia realizandu-se sub un unghi cat mai apropiat de 90 de grade, dar nu mai mic de 60 de grade ;
- Subtraversarile drumurilor de catre cablurile electrice sau de telecomunicatii se fac prin forare orizontala, cablurile fiind protejate prin tuburi de protectie intre camine de tragere situate in afara zonei de siguranta. In cazuri exceptionale, daca din cauza prezentei a numeroase instalatii subterane in zona subtraversarii, exista pericolul ca la executia forarii orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin sant deschis;
- Instalarea cablurilor pe structurile podurilor, pasajelor sau viaductelor se face in canale tehnice special prevazute la executia acestor lucrari de arta. In tuburile de protectie si in canalele tehnice se vor asigura cabluri din otel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicatii, in caz de avarie sau in alte situatii care impun inlocuirea acestora ;
- Instalarea stalpilor de sustinere a cablurilor instalate aerian se face la o distanta suficienta de drum, astfel incat, in situatiile largirii drumului cu cate o banda pentru fiecare sens de circulatie, stalpii sa ramana in afara zonei de siguranta, fara a fi necesara mutarea lor. Traversarile aeriene ale cablurilor electrice trebuie sa asigure o inaltime libera trecere de minim 0,60 m, deasupra puntului cel mai inalt al platformei drumului, in cazul cablurilor electrice, inaltimea majorandu-se cu spatiul impotriva electrocutarii.

4.3. Privitor la amplasarea in zona drumurilor de interes judetean a panourilor publicitare

- Prin publicitate pe drum se intelege orice mijloc de afisaj care se adreseaza utilizatorului drumului, indiferent de locul de instalare si indiferent de caracterul lor : comercial, politic, electoral, religios sau de alta natura ;
- Se interzice instalarea pe poduri de panouri publicitare, pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau in solutii independente autoportante in traversarea drumului in interiorul curbilor, precum si in intersectiile la nivel ale cailor de comunicatii pana la o distanta de 100 m inaintea panourilor de presemnalizare a intersectiilor din afara localitatilor ;
- In afara localitatilor, panourile publicitare se amplaseaza la distante de minim 7,0m fata de marginea imbracamintii drumului (partea carosabila + banda de consolidare a acostamentului) si la distante de minimum 100 metri unul fata de celalalt;
- In localitati, panourile publicitare se amplaseaza astfel :
 - La distanta de minimum 4,0 m fata de marginea imbracamintii rutiere – in cazul in care nu exista trotuar ;
 - La o distanta de minimum 1,0m fata de limita dinspre drum a spatiului verde de pe trotuar, fara a impiedica circulatia pietonilor ;
 - La o distanta de minimum 25m unul fata de celalalt.
- Dimensiunile panourilor publicitare instalate in cadrul zonei de protectie sunt :
 - Maximum 8,0 x 4,0 m – in afara localitatilor ;
 - maximum 4,0 x 3,0 – in localitati.
- Panourile publicitare care depasesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai in afara zonei de protectie a drumului;
- Se interzice utilizarea materialelor reflectorizante la executia panourilor publicitare
- Inscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere de minimum 200mm. Pentru identificare, la partea inferioara, dinspre drum a panoului publicitar se vor inscrie, cu litere de minimum 25mm, denumirea titularului si numarul acordului/autorizatiei emise de administratorul drumului. Beneficiarul raspunde de rezistenta si stabilitatea acestor panouri.
- Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanta mai mica de 150m, calculate de la intrarea, respectiv iesirea din intersectie, in afara localitatii.

4.4. Privitor la amplasarea oricaror constructii, instalatii, amenajari, etc.

- La amplasarea oricaror constructii, instalatii, amenajari, etc. Se vor avea in vedere orice norme legale incidente in domeniu, in vigoare la data solicitarii acordului administratorului drumului public;
- Amplasarea unor obiective trebuie sa respecte planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului ;
- Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de alta natura se face cu asigurarea unor spatii de parcare in afara partii carosabile pentru un numar suficient de vehicule, astfel incat sa se evite stanjenirea circulatiei prin stationarea acestora pe partea carosabila a drumului ;
- Se interzice amplasarea constructiilor si panourilor publicitare in curbe si in intersectiile la nivel ale cailor de comunicatie, in ampriza si zonele de siguranta, precum si pe suprafete de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si in intersectii;

- Se interzice obturarea vizibilitatii indicatoarelor rutiere prin amplourea constructiilor, instalatiilor, panourilor publicitare, plantatiilor rutiere si a oricaror obstacole;
- Se interzice deversarea apelor uzate in santurile drumurilor sau pe zona de siguranta a acestuia. Evacuarea apelor uzate se face in instalatiile de canalizare sau fose septice vidanjabile. In cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate dupa caz indepartarea acestora de pe drum. La amenajarea accesului trebuie asigurata scurgerea apelor pluviale in lungul drumului sau, dupa caz, indepartarea acestora de pe drum.

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

- 5.1. Administratorul drumului, stabileste prin hotarare a Consiliului Judetean Arges, tarifele pentru emiterea Acordului administratorului drumului public judetean ;
- 5.2. In lipsa acordului administratorului drumului public judetean, beneficiarul nu are dreptul sa realizeze lucrari. In caz contrar, administratorul drumului notifica beneficiarul lucrarii/obiectivului sa desfiinteze sau intrarea in legalitate pe cheltuiala sa lucrarile in termen de 5 zile de la data notificarii si sa restabileasca continuitatea elementelor geometrice in zona drumului deschis circulatiei publice ;
- 5.3. In cazul nerespectarii termenului prevazut la punctul anterior, administratorul drumului poate desfiinta lucrarile sau poate inchide caile de acces pe cheltuiala sa, urmand sa faca demersuri pentru recuperarea cheltuielilor in conformitate cu reglementarile in vigoare ;
- 5.4. Detinatorii cu orice titlu al panourilor publicitare, constructiilor, cailor de acces, utilitatilor de orice fel sau instalatiilor acceptate prin Acordul administratorului drumului public judetean, sunt obligati ca in termen de 60 de zile de la primirea instiintarii sa execute, pe cheltuiala lor si fara nici o despagubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, in conditiile in care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, intretinerea sau exploatarea drumului public, precum si de asigurarea conditiilor pentru siguranta circulatiei ;
- 5.5. Administratorul drumului public judetean este obligat sa notifice detinatorii de constructii, panouri publicitare, cai de acces, utilitati sau instalatii autorizate in zona drumului cu privire la lucrarile ce se vor executa la drum, precum si termenul in care acestia sunt obligati sa le desfiinteze, sa le mute sau sa le modifice;
- 5.6. Pentru utilizarea zonei drumului judetean va fi incheiat, odata cu eliberarea acordului administratorului drumului judetean, intre beneficiar si administratorul drumului un contract de utilizare si acces in zona drumurilor publice judetene ;
- 5.7. Prezentele norme specifice se vor complete de drept cu dispozitiile legislatiei in vigoare ;
- 5.8. Dupa obtinerea avizului de la Consiliul Judetean, aceste norme tehnice vor fi aprobate prin Hotarare a RAJD Arges.

CERERE

Pentru emiterea acordului administratorului drumului public judetean

Catre, Directorul General al RAJD Arges

Subsemnatul(a)Subscrisea cu
domiciliul/sediul in judetulmunicipiul/orasul/comuna
....., nr....., bl....., sc....., et.....,
ap.....tel/fax :....., email
....., reprezentant(a)prin
.....cu domiciliul/sediul in judetul
.....municipiul/orasul/comuna
nr..... bl.....sc.....et.....ap.....tel./fax.....
.....email.....
in calitate de

In conformitate cu prevederile Ordonantei nr.43/1997, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare si a Legii nr.50/199, actualizata solicit emiterea acordului
administratorului drumului public judetean pentru lucrarea :

.....
.....
.....
.....
.....
Amplasament : Comunasat..... strada
.....nr.....teren in suprafata de
.....mp, identificat cu nr.cadastral
inscris in Cartea Funciara cu nr.....

1. Lucrarea NU afecteaza / DA afecteaza carosabilul ;
2. Lucrarea NU afecteaza / DA afecteaza trotuarul ;
3. Lucrarea NU afecteaza / DA afecteaza spatial verde.

Data :

Semnatura

ACORD AL ADMINISTRATORULUI DRUMULUI PUBLIC JUDETEAN
de amplasare si acces la drum

Nr.....din data de

Urmare a cererii adresata de catre
cu domiciliul/sediul in judetul, municipiul/orasul/comuna.....
satul.....sectorul, cod postal, strada
....., nr....., bl....., sc....., et.....
ap....., inregistrata la sediul RAJD Arges cu nr.....din data de

In temeiul prevederilor din Ordonanta Guvernului nr.43/1997. Privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum, si ale Codului administrativ aprobat cu Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, a Legii 50/1991, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, emite urmatorul :

ACORD

Cu privire la executarea lucrarilor.....

Amplasament insat.....str.....nr.....judetul Arges
cu urmatoarele :

I. CONDITII GENERALE :

1. Prin grija beneficiarului, proiectantul, constructorul si toti cei implicati la realizarea lucrarii vor respecta prevederile din :
 - a) Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - b) Ordinele Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.50/1998; 2264/2005;
 - c) Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si toate normativele in vigoare privind constructiile si/sau instalatiile ;
 - d) Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si Regulamentul de aplicare a acesteia ;
 - e) Normele Metodologice privind conditiile de inchidere sau de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul nr.411/2000 de M.I. si M.T., in vigoare la data executiei lucrarii.
2. Lucrarea care afecteaza drumului public nu poate fi inceputa sau, dupa caz, continuata, daca executantul acesteia nu are acordul administratorului drumului si acordul politiei, nu a realizat semnalizarea corespunzatoare, termenul aprobat a fost depasit ori lucrarea se executa in alte conditii decat cele stabilite in accord.
3. In cazul executiei de lucrari in zona drumului, beneficiarul lucrarii este obligat sa aduca la starea initiala configuratia si structura terenului.
4. Lucrarile care prin natura vor modifica configuratia drumului (modificarea sistemului rutier, modificarea drumului pentru incadrarea intr-o clasa tehnica superioara, executia de benzi de decelerare, accelerare, stocaj, construirea de parcuri, refugii, construirea sau modificarea unor lucrari de arta si altele asemenea) se executa pe baza unor proiecte de specialitate cu viza verificador proiecte atestat, conform legilor in vigoare.

5. Cheltuielile drumului, datorate amplasării unor obiective ce implica modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistență a unui drum, sunt în sarcina celui care a solicitat amplasarea.
6. Se interzice amplasarea construcțiilor de orice fel în zona stațiilor mijloacelor de transport în comun, cu excepția celor destinate refugiilor pentru călători.
7. Se interzice amplasarea de panouri, afise, instalații precum și construcții sau obstacole de orice fel în zona trecerilor la nivel cu calea ferată care ar diminua vizibilitatea din locurile unde conducătorul de vehicul este obligat să oprească.
8. Închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație precum și blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe platforma drumului este interzisă, cu excepția cazurilor autorizate la capitolul "E" și cu acordul Inspectoratului de Poliție Argeș, Serviciul Poliție Rutieră.
9. Beneficiarul are obligația de a asigura salubritatea zonei aferente construcției pe toată perioada construirii.
10. Administratorul drumului va notifica detinatorii de construcții, panouri publicitare, cai de acces, utilități sau instalații autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum și termenul în care aceștia sunt obligați să le desființeze, să le mute sau să le modifice, după cum urmează :
 - a. Cu cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a caror execuție impune desființarea, mutarea sau modificarea, pentru construcții autorizate cu caracter definitiv ;
 - b. Cu cel puțin o luna înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcțiilor acceptate cu caracter provizoriu.
11. Detinatorii cu orice titlu al panourilor publicitare, ai construcțiilor, ai cailor de acces, ai utilităților de orice fel sau ai instalațiilor acceptate prin acordul prealabil, emis de administratorul drumului, sunt obligați ca în termen de 60 de zile de la primirea înștiințării să execute pe cheltuiala lor și fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației.
12. În lipsa autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrările respective. În caz contrar, administratorul drumului notifica beneficiarul lucrării/obiectivului să desființeze pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data primirii notificării și să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice. În cazul nerespectării acestui termen, administratorul drumului poate desființa lucrările respective sau poate închide caile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.
13. Obligația și responsabilitatea privind construcția, întreținerea și repararea cailor de acces în/din drumul public, a parcarilor, a refugiilor și a platformelor carosabile revin beneficiarului înscris în acordul prealabil.
14. Detinatorii de construcții, amenajări, cai de acces, instalații sau orice alte obiective amplasate în zona drumului public sunt obligați să execute revizia periodică și repararea acestora, pentru a asigura estetica, protejarea drumului și siguranța circulației.
15. În cazul lucrărilor care afectează sistemul rutier, refacerea acestuia se va executa de către o firmă de specialitate agreată de administratorul drumului și sub supravegherea acestuia.

16. In cursul executiei lucrarilor in zona drumurilor si pe durata exploatarii si intretinerii constructiei si/sau instalatiei, beneficiarul va lua toate masurile de protectie a fondului forestier in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare. Zonele in care s-au depozitat materiale provenite din excavatii vor fi reamenajate la terminarea lucrarilor, conform conditiilor impuse prin acordul de mediu.
17. Pe perioada lucrarilor materialele de constructie, materialele rezultate din sapatura, utilajele, sculele, dispozitivele, etc., necesare constructiei vor fi depozitate in afara domeniului public pentru constructii sau instalatii cu caracter privat. Pentru constructii sau instalatii administrate de institutii ale statului, acestea vor fi depozitate in afara amprizei si a zonei de siguranta a drumului.
18. In caz de producere a unui eveniment rutier ca urmare a lucrarilor efectuate fara respectarea conditiilor impuse de administratorului drumului si/sau politia rutiera sau a neaplicarii Normelor metodologice privind semnalizarea lucrarii, executantul lucrarii raspunde contraventional, civil sau penal dupa caz.

II. CONDITII SPECIALE :

1. Durata valabilitatii prezentului acord : 12 luni de la data eliberarii acestuia.
2. Executantul are obligatia refacerii elementelor afectate in urma executarii lucrarilor, pe propria cheltuiala.
In cazul in care drumul/strada este in garantie, se interzice degradarea totala sau partiala a partii carosabile si a elementelor care fac parte integranta din drum, daca beneficiarul sau executantul lucrarii nu prezinta "contractul de refacere" cu societatea care are in garantie drumul/strada sau o firma autorizata pentru drumurile/strazile iesite din garantie.
3. Drumul/strada afectata de lucrare, respectiv trotuarele si spatiile verzi vor fi aduse la forma initiala in maxim 48 ore de la terminarea lucrarilor. Nerespectarea acestui lucru, atrage aplicarea masurilor sanctionarii conform legislatiei in vigoare.
4. Taxa acordului este delei, conform Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.222/25.07.2024 si a fost platit cu chitanta/ordin de plata nr.....din.....
5. Nerespectarea conditiilor impuse in prezentul acord , atrage dupa sine anularea lui si sanctionarea in conformitate cu legislatia in vigoare.

INTOCMIT IN 2 EXEMPLARE,

AUTORIZATIE DE AMPLASARE SI/SAU ACCES
IN ZONA DRUMULUI JUDETEAN

AUTORIZATIE

Pentru amplasare si/sau acces in zona drumului judetean Nr.....din.....
in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In baza documentatiei si a cererii inregistrate la secretariatul RAJD Arges sub nr.....
din.....depuse de catre se
elibereaza prezenta Autorizatie de amplasare si/sau acces in vederea realizarii
lucrarii.....
zona drumului judeteanla km....., jud.Arges.

Se impun urmatoarele conditii :

A. Conditii generale :

1. Beneficiarul lucrarilor este obligat sa solicite si sa obtina toate avizele necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
2. Beneficiarul lucrarilor va incepe executia acestora numai dupa obtinerea autorizatiei de construire. La obtinerea acesteia beneficiarul va face dovada asupra proprietatii privind amplasarea obiectivului cat si a accesului la obiectiv.
3. Valabilitatea prezentei autorizatii se intinde pe toata perioada de valabilitate a autorizatiei de construire. (Pentru panourile publicitare, valabilitatea este de 1 an si poate fi prelungita la expirarea perioadei).
4. Pe toata durata executiei lucrarilor, inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie se va face conform Normelor metodologice de aplicare a Ordinului nr.1112/2000 privind conditiile in care organele de administrare a drumurilor publice pot institui restrictii sau inchide circulatia.
5. Beneficiarul raspunde inainte de executarea lucrarilor, de obtinerea acordului de la organele detinatoare de instalatii aeriene subterane, constructii de orice fel, precum si pentru plantantii existente in zona de executie a lucrarilor si care pot fi afectate.
6. De taierea sau tunderea plantatiei fara aprobari legale precum si degradarea drumurilor, instalatiilor si constructiilor de orice fel, situate in zona drumului in sectorul in care executa lucrarea raspunde direct beneficiarul si executantul lucrarii.
7. De orice accident de munca sau circulatie produs in timpul, din cauza executiei lucrarilor raspunde direct beneficiarul si executantul lucrarii.
8. In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricaror materiale, utilaje, unelte, pamant, etc.
9. In cazul in care prin construirea, modernizarea, modificarea, intretinerea si repararea sau exploatarea drumurilor publice sau prin lucrarile si masurile de siguranta circulatiei se impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrarilor autorizate, beneficiarul este obligat sa execute lucrarile in conditiile prevazute de lege pe

cheltuiala sa, fara nicio despagubire si in termenul fixat de organul care administreaza drumul public.

10. Sa transporte/depoziteze cantitate de moloz demc, rezultata de pe amplasament in conformitate cu legislatia specifica existenta in acest sens.
11. Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la anularea acesteia si la aplicarea de sanctiuni.

B. Conditii speciale :

1. Se vor respecta prevederile din Acordul prealabil nr...../.....emis pentru aceasta lucrare.
2. Dupa caz se vor respecta prevederile din avizul Politiei Rutiere nr...../.....emis pentru aceasta lucrare.
3. In cazul nerespectarii conditiilor din prezenta autorizatie, respectiv din actele normative/administrative care reglementeaza domeniul de activitate, beneficiarul va muta, pe cheltuiala sa toate lucrarile executate neconform.
4. Prezenta autorizatie nu da dreptul beneficiarului sa ocupe abuziv terenuri care nu-i apartin si care sunt necesare pentru realizarea obiectivului.
5. Obiectivul va fi pus in exploatare dupa efectuarea receptiei lucrarilor.
6. In termen de maxim 2 saptamani de la finalizarea lucrarilor, beneficiarul va solicitareprezentanta prin Directorul General, deplasarea pe teren a reprezentantilor acesteia in vederea intocmirii unui proces-verbal de confirmare a executiei lucrarilor in conditiile prezentei autorizatii.
Taxa de eliberare a autorizatiei s-a achitat cu chitanta nr.....in cuantum delei.

Autorizatia s-a intocmit in 2 exemplare, unul pentru administratorul drumului si celalalt pentru beneficiar.

HOTARARE
Nr.18 /13.08.2024

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, legal convocat in sedinta ordinara in data de 13.08.2024.

Avand in vedere:

Hotararea Consiliului Judetean nr.158/25.08.2010 privind infiintarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.;

Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 161/26.05.2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA;

OUG nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice;

Urmarea punctelor de vedere consemnate in procesul verbal de sedinta incheiat cu nr.8 din data de 13.08.2024 si votului „pentru” exprimat in unanimitate de catre toti membrii.

HOTARASTE

Art.1. Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A aproba *Normele tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor judetene;*

Art.2. Materialul prevazut la art.1 se va comunica Consiliului Judetean Arges si va constitui Anexa la Hotararea de aprobare a Consiliului Judetean Arges.

Prezenta se comunica:

Consiliului Judetean Arges

Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A


Consiliului de Administratie al RAJD Arges R.A

Presedinte Consiliul de Administratie,
ing. Dima Eduard Stefan



Data astazi: 13.08.2024

Secretar C.A,
Elena Voicu



CONFORM
CU ORIGINALUL

