



Container birou ;  
Container echipamente deshidratare namol - radier -2 buc  
Scara 1 : 50



SECTIUNE 1-1  
Scara 1 : 50



EXTRAS DE ARMATURA

marca	diametru	nr. buc	lungime	BST500S			
				φ 6	φ 10	φ 12	φ 25
1	10	96	7.20		691.20		
2	10	188	3.70		695.60		
3	12	24	1.17			28.08	
Lungimi/φ					1386.80	28.08	
Greutati/m				0.222	0.617	0.888	3.583
Greutati/φ					856.0	25.0	
TOTAL/tip otel					881.00		





NOTA

- Cota ± 0.00 - cota superioara radier
- Fundare : perna balast - grad de compactare minim 95%
- Presiune calcul:200KPa
- Zona seismica : ag=0,25g  
Tc=0,7sec.
- Clasa de importanta: II
- Categoria de importanta: C



MATERIALE

BETON C25/30  
OTEL BST500S

						
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat de verificare/raport de expertiza tehnica - (titlu/ numar/ data)		
<div>PROJECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L.</div> <div>J40/3046/2005</div>			<u>Beneficiar:</u> COMUNA CALINESTI, JUDEȚUL ARGES			
			<u>Titlu proiect:</u> STATIE DE EPURARE APE UZATE SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA aferenta unitatilor medicale : Spitalul de boli cronice Calinesti, Unitatea de asistenta medico-sociala Calinesti, Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Calinesti, Centrul de permanenta Calinesti din com.CALINESTI jud. ARGES			
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Proiect nr.:	Faza de proiectare: DTAC	
Sef proiect	Ing.Cristian Dumitru		1:50	<u>Titlu plansa:</u> Obiect : Container echipamente deshidratare namol Container birou		Plansa nr: R03
Proiectat	Ing.Ema Pavel		Data:	Plan armare radier		
Desenat	Ing. Ema Pavel		2024	7,00x3,50m, Hrad=20 cm- 2 buc.		