



Container birou ;  
Container echipamente deshidratare namol - radier -2 buc  
Scara 1 : 50



SECTIUNE 1-1  
Scara 1 : 50



EXTRAS DE ARMATURA

marca	diametru	nr.buc	lungime	BST500S			
				φ 6	φ 10	φ 12	φ 25
1	10	96	7.20		691.20		
2	10	188	3.70		695.60		
3	12	24	1.17			28.08	
Lungimi/φ					1386.80	28.08	
Greutati/m				0.222	0.617	0.888	3.583
Greutati/φ					856.0	25.0	
TOTAL/tip otel					881.00		




NOTA

- Cota ± 0.00 - cota superioara radier
- Fundare : perna balast - grad de compactare minim 95%
- Presiune calcul:200KPa
- Zona seismica : ag=0,25g  
Tc=0,7sec.
- Clasa de importanta: II
- Categoria de importanta: C



MATERIALE

BETON C25/30  
OTEL BST500S

Verificator/Expert		Nume		Semnatura		Cerinta	
						Referat de verificare/raport de expertiza tehnica - (titlu/ numar/ data)	
<div>PROJECT EXPERT CONSULT DESIGN S.R.L.</div> <div>J40/3046/2005</div>				<u>Beneficiar:</u> COMUNA CALINESTI, JUDEȚUL ARGES			
				<u>Titlu proiect:</u> STATIE DE EPURARE APE UZATE SI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA aferenta unitatilor medicale : Spitalul de boli cronice Calinesti, Unitatea de asistenta medico-sociala Calinesti, Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Calinesti, Centrul de permanenta Calinesti din com.CALINESTI jud. ARGES			
Specificatie		Nume		Semnatura		Scara:	
Sef proiect		Ing.Cristian Dumitru				1:50	
Proiectat		Ing.Ema Pavel				Data:	
Desenat		Ing. Ema Pavel				2024	
				Proiect nr.: 829/2024		Faza de proiectare: PT+DE	
				<u>Titlu planșa:</u> Obiect : Container echipamente deshidratare namol Container birou		Planșa nr:	
				Plan armare radier 7,00x3,50m, Hrad=20 cm- 2 buc.		R03	