SECTIUNE CARACTERISTICA CONSOLIDARE CU BENZI FRP

SCARA 1:50



ATENTIE! UMPLUTURILE SE VOR EXECUTA IN STRATURI, IN ACELASI TIMP, PE AMBELE PARTI ALE TUNELULUI! SE INTERZIC DIFERENTE MAI MARI DE 15CM INTRE UMPLUTURILE REALIZATE PE CELE DOUA FETE LATERALE ALE TUNELULUI.

DETALIU IMBINARE PLASE Ø6/100/100

SCARA 1:25



UMPLUTURA SE VA REALIZA CU MIJLOACE MANUALE!

DETALIU ASEZARE PLASE Ø6/100/100 PE SECTIUNE

SCARA 1:25



DUPA EFECTUAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE SI REFACEREA PARCARII, PE CAROSABIL PE EXTERIOR, SE VA MARCA CU VOPSEA GABARITUL TUNELULUI ASTFEL INCAT SA SE EVITE STATIONAREA MASINILOR DE MARE TONAJ (PESTE 5 TONE) DIRECT DEASUPRA ACESTUIA !

DETALIU APLICARE BENZI FRP PE TAVAN

SCARA 1:25



CATEGORIA DE IMPORTANTA : A
CLASA DE IMPORTANTA : II
GRAD DE REZISTENTA LA FOC : I
RISC MIC DE INCENDIU

PROIECTANT GENERAL:			BENEFICIAR			
ASOCIEREA EST RISE ACHITECTURE SRL - CONSWOOD STRUCTURES SRL			SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI			
PROIECTANT DE SPECIALITATE: REZISTENTA			ADRESA AMPLASAMENT: Aleea Spitalului, Nr.36, Loc. Pitesti, jud. Arges			
CONSWOOD STRUCTURES SRL adresa: Municipiul Focsani, Str. Cezar Bolliac, Nr.2, Ap.4, Judet Vrancea tel: 0726903093 e-mail: butucescu@gmail.com CUI: 41489070			DENUMIRE PROIECT REABILITARE SI REPARATII PASAJ SUBTERAN DE LEGATURA SI CANIVOU-SEDIUL CENTRAL AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI			
			TITLU PLANSA			Proiect nr. EST1/2024
	NUME	SEMNATURA	PLAN SOLUTII DE CONSOLIDARE BENZI FRP			FAZA PTE
Sef proiect	Arh. Stefan Epure					
Proiectat	Ing. Razvan Butucescu		SCARA	DATA	REVIZIE	PLANSA / REZISTENTA
Desenat	Ing. Razvan Butucescu		1:50	Februarie 2025	00	1/1 / R02

h/l= 297 / 500 (0.15mp)