

HOTARARE
Nr.4/05.03.2025

Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A, legal convocat in sedinta ordinara in data de 05.03.2025

Avand in vedere:

Hotararea Consiliului Judetean nr.158/25.08.2010 privind infiintarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.;

Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 161/26.05.2023 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA.

OUG nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice;

Urmarea punctelor de vedere consemnate in procesul verbal de sedinta incheiat cu nr.2 din data de 05.03.2025 si votului „pentru” exprimat in unanimitate de catre toti membrii.

HOTARASTE

Art.1. Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A avizeaza D.A.L.I.(Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii), Devizului general si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul:

„ Modernizare DJ 703 Moraresti - Cuca – Ciomagesti – lim Jud. Olt, km 16+600 – 19+100, L= 2,5km, comuna Ciomagesti, jud. Arges”.

Art.2. Documentatia pentru lucrarea prevazuta la art.1. din prezenta hotarare, var fi inaintata Consiliului Judetean Arges in vederea aprobarii.


Prezenta se comunica:

Consiliului Judetean Arges;

Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A;

Consiliului de Administratie al RAJD Arges R.A.

Presedinte Consiliul de Administratie
Ing. Dima Eduard Stefan



Data astazi:
05.03.2025

Secretar CA,
Elena Voicu



**REGIA AUTONOMA JUDETEANA
DE DRUMURI ARGES R.A**

RAPORT

la proiectul de hotarare

privind aprobarea D.A.L.I. (Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii), Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul:

Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca - Ciomagesti – lim.jud.Olt, km 16+600 - 19 +100, L = 2,5 km, comuna Ciomagesti, jud.Arges

Situatia existenta

Sectorul de drum judetean DJ 703 propus pentru modernizare este parte integranta din drumul judetean DJ 703 Moraresti – Cuca - Ciomagesti – lim.jud.Olt, iar in prezent sunt modernizati doar 16,988 km din totalul de 21,414 km cat are acest drum judetean conform cadastru.

Sectorul cuprins intre km 16+600 – 19+100 care se doreste a fi modernizat, se desfasoara pe raza comunei Ciomagesti, prezinta fundatie din material pietros cu stare de viabilitate medie si rea. Acostamentele din pamant sunt inierbate si inaltate, fapt ce favorizeaza stagnarea apelor pe partea carosabila. Sistemul pentru scurgerea apelor pluviale este deficitar din punct de vedere tehnic prin colmatarea santurilor si lipsa podetelor.

Terenul pe care urmeaza a se executa lucrarea apartine domeniului public, iar categoriile de lucrari ce se vor materializa se vor realiza pe actuala platforma fara a fi afectate alte proprietati

Descrierea lucrarilor de baza

In stabilirea solutiei tehnice s-a tinut cont de analizarea situatiei in teren, studii de teren si expertiza tehnica.

Solutia adoptata este in concordanta cu conditiile hidrologice, topografice si geotehnice ale amplasamentului.

PARTE CAROSABILA

- sectorul km 16+620 – 17+140

varianta 1a – structura supla (pe zona de extravilan unde se poate ridica linia rosie)

- 4 cm strat de uzura BAPC16;
- 6 cm strat de legatura BADPC22,4;
- 15 cm strat de baza din piatra sparta
- 20 cm fundatie balast;
- pietruire existent scarificata si reprofilata 20 cm minim

- sectorul km 17+140 – 19+160

varianta 1b – structura supla (pe zona de intravilan unde nu se poate ridica linia rosie)

- 4 cm strat de uzura BAPC16;
- 6 cm strat de legatura BADPC22,4;
- 15 cm strat de baza din piatra sparta
- 20 cm fundatie balast;
- 20 cm strat de forma din balast
- sapatura pana la cota inferioara a structurii proiectate

ACOSTAMENTE

intre km 16+620 – 17+140 - acostamentele au latimea de 0,50 m si sunt betonate

intre km 17+140 – 19+160 - 0,75 m din care 0,25 m banda de incadrare cu aceiasi structura rutiera ca si carosabilul, iar restul de 0,5 m se vor executa conform profile transversale

DRUMURI LATERALE

drumuri laterale – 3 buc pana la limita de proprietate amenajate cu structura rutiera tip 1b

ASIGURAREA SCURGERII APELOR

accese proprietati D300 – 43 buc
podete D600 – 5 buc
prelungire podet existent 2xD1200 – 2,3 m
rigola carosabila la drum - 60 m
sant betonat – 1725,5 m

LUCRARI DE CONSOLIDARE

fundatie adancita de parapet – 252 m

SIGURANTA CIRCULATIEI

indicatoare rutiere - 48 buc
stalpi – 25 buc
borne km – 2 buc
borne hm – 25 buc
parapet metalic – 955 m
marcaje longitudinale – 4,61 km
marcaje transversale – 22,04 mp

In profil transversal drumul va avea urmatoarele caracteristici:

- categoria de importanta C normala
- clasa tehnica IV cu doua benzi de circulatie
- partea carosabila 5,5 - 6,5 m
- acostamente 2 x 0,5 m
- lungime reala – 2560 m

Principalii indicatori tehnico – economici aferenti investitiei:

Valoarea totala a investitiei: 18.919.873,74 lei cu TVA din care
Constructii montaj : 13.021.161,59 lei cu TVA

Durata de realizare – 27 luni (3P+24E)

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobat supunerea spre analiza si dezbateri, in plenul *Consiliului Judetean 2025*, proiectul de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. (Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii), Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul **Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca - Ciomagesti – lim.jud.Olt, km 16+600 - 19 +100, L = 2,5 km, comuna Ciomagesti, jud.Arges**

DIRECTOR GENERAL

Alina Nicolau



SEF SERVICIU S.M.L.P.G.C.

Catalin SOVAR