

Solicitare oferta PROMOTIND MEDICAL SERVICES SRL


Radu Sotan <radu.sotan@gmail.com>

6 aprilie 2026 la 14:32

Către: "Arges D.G.A.S.P.C." <dgpdcarges@yahoo.com>

Cc: radu.sotan@promoting.ro, promomedservices@gamil.com, sspp AG <strategii.dgaspcag@gmail.com>

Bună ziua ,
Atașat oferta din partea Promoting medical services
Va mulțumesc !



comp. Stătescu
19

Radu Sotan
0724544507

On 6 Apr 2026, at 13:00, D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com> wrote:

DGASPC Arges
Str. Calea Dragasani nr 8, Pitesti, Arges
email: dgpdcarges@yahoo.com
tel:0248/271131, 0248/272786
fax:0248/271220

Prezentul mesaj este confidential, apartine DGASPC Arges si se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar sau altor persoane autorizate. Daca nu sunteti vizat, dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca mesajul a ajuns dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati si sa-l stergeti din sistemul dumneavoastra.

----- Forwarded Message -----

From: dgaspc strategii <strategii.dgaspcag@gmail.com>
To: D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com>
Sent: Monday, April 6, 2026 at 12:45:51 PM GMT+3
Subject: Solicitare oferta PROMOTIND MEDICAL SERVICES SRL

radu.sotan@promoting.ro
radu.sotan@gmail.com
promomedservices@gamil.com

Bună ziua. Atașat aveți oferta nr.15344/06..04.2026 și macheta cu produsele. Confirmați de primire.

Cu stimă!

<Macheta aparate fizioterapie .docx>
<Solicitare oferta nr.15344 PROMOTIND MEDICAL SERVICES SRL.pdf>

PROMOTING MEDICAL SERVICES

Str. INTRAREA VARSATOR 9

Localitate DOMNESTI

Cod unic: 37463080

J23/1875/27.04.2017

Tel:0724544507

radu.sotan@gmail.ro

OFERTA DE PRET

NR 223 / 6.04.2026

In atentie Directiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (DGASPC Argeș), din partea **PROMOTING MEDICAL SERVICES SRL**, cu sediul social in localitatea DOMNESTI, str. INTRAREA VARSATOR NR 9, AP 11, PARTER, cod fiscal 37463080, numar de ordine la Registrul Comertului J23/1875/27.04.2017, reprezentata prin functie RADU SOTAN de Administrator.

Nr.crt	Denumire produs	Caracteristici	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	Aparat ultrasunete	CONFIGURATIE -Aparat compact pentru ultrasunete -Cap de emisie ultrasunete mare, multifrecventa 4-5 cm ² , 1 si 3 MHz -Posibilitate upgrade cu cap emisie ultrasunete cu minimum 6 celule cu cristale, tip "maini libere" -Cablul alimentare -Suport mobil cu roti multidirectionale CARACTERISTICI TEHNICE -Ecran color tactil cu diagonala minim 15 cm -Baza de date pentru pacienti -Minimum 100 de programme -Informatii aferente in care sunt prezentati pentru parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc. -Afișare pe ecran color a accesoriile conectate <i>Ultrasunete</i> -1 canal ultrasunete -Functie care permite diagnosticarea accesoriilor, autocalibrarea sondelor de ultrasunet -Semnalizarea acustica si vizuala a contactului cu pacientul de catre aparat si de catre capul de emisie -Emisie continua si in impulsuri in domeniul 1 si 3 MHz -Intensitate maxima 3W/cm2 (+/-5%) -Manual de utilizare	16 500	19 965
2	Aparat		21 000	25 410

PROMOTING MEDICAL SERVICES

Str. INTRAREA VARSATOR 9

Localitate DOMNESTI

Cod unic: 37463080

J23/1875/27.04.2017

Tel:0724544507

radu.sotan@gmail.ro

		-Manual de utilizare		
5	Aparat laser terapeutic	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat laserterapie cu 1 canal-Sonda laser in spectru infrarosu de minimum 400 mW (+/- 10%)-Suport sonda laser-Cablu alimentare <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color tactil cu diagonala minimum 15 cm,-Posibilitatea conectarii simultane a 2 sonde laser-Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament-Bază de date pentru pacienti-Minimum 100 de programe create de catre utilizator-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afişare pe ecran color a accesoriile conectate-Densitatea ajustabila-Frecventa ajustabila-Existenta frecventelor de acupunctura-Timp de terapie calculat automat-Posibilitatea atasarii sondelor in spectru rosu si a sondelor in spectru infrarosu-Puterea sondelor atasate ajustabila-Suprafata de iradiere ajustabila-Posibilitatea testarii performantei sondei atasate-Manual de utilizare	21 000	25 410

DATA : 6.04.2026

SEMNATURA

STAMPILA




Solicitare ofertă S.C. TUNIC PROD SRL

D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com>
Către: sspp AG <strategii.dgaspcag@gmail.com>

6 aprilie 2026 la 15:18

DGASPC Arges
Str. Calea Dragasani nr 8, Pitesti, Arges
email: dgpdcarges@yahoo.com
tel:0248/271131, 0248/272786
fax:0248/271220



Prezentul mesaj este confidential, apartine DGASPC Arges si se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar sau altor persoane autorizate. Daca nu sunteti vizat, dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca mesajul a ajuns dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati si sa-l stergeti din sistemul dumneavoastra.

----- Forwarded Message -----

From: Mariana SCARLAT <mariana.scarlat@tunic.ro>
To: D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com>
Sent: Monday, April 6, 2026 at 03:09:54 PM GMT+3
Subject: RE: Solicitare ofertă S.C. TUNIC PROD SRL

Buna ziua,

Atatsat aveti oferta de pret.

Cu stima,
Mariana Scarlat-0741273772

De la: D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com>
Trimis: 06 April 2026 13:09
Către: Mariana SCARLAT <mariana.scarlat@tunic.ro>
Cc: sspp AG <strategii.dgaspcag@gmail.com>
Subiect: Fw: Solicitare ofertă S.C. TUNIC PROD SRL

You don't often get email from dgpdcarges@yahoo.com. [Learn why this is important](#)

 **ATENȚIE: Mesaj din exteriorul TUNIC**

Vă rugăm să verificați cu atenție expeditorul. Nu accesați linkuri sau atașamente decât dacă sunteți sigur de sursa și conținutul mesajului.

[Textul citat a fost ascuns]



Sediu social: Aleea Mizil nr. 62, sector 3, Bucuresti
Tel.: 021.327.50.78; 021.322.15.16; Fax:021.322.56.72
e-mail: office@tunic.ro
www.tunic.ro
RC: J40/4861/1993;
CUI: RO 3573061



Catre,
DGASPC Arges

OFERTA DE PRET

Nr.crt	Denumire produs	Caracteristici	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	Aparat ultrasunete	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat compact pentru ultrasunete-Cap de emisie ultrasunete mare, multifrecventa 4-5 cm², 1 si 3 MHz-Posibilitate upgrade cu cap emisie ultrasunete cu minimum 6 celule cu cristale, tip "maini libere"-Cablu alimentare-Suport mobil cu roti multidirectionale <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color tactil cu diagonala minim 15 cm-Baza de date pentru pacienti-Minimum 100 de programme-Informatii aferente in care sunt prezentati pentru parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afișare pe ecran color a accesoriile conectate <p><i>Ultrasunete</i></p> <ul style="list-style-type: none">-1 canal ultrasunete-Functie care permite diagnosticarea accesoriilor, autocalibrarea sondelor de utrasunet-Semnalizarea acustica si vizuala a contactului cu pacientul de către aparat si de catre capul de emisie-Emisie continua si in impulsuri in domeniul 1 si 3 MHz-Intensitate maxima 3W/cm² (+/-5%)-Manual de utilizare	15 800	19 118



Sediu social: Aleea Mizil nr. 62, sector 3, Bucuresti
Tel.: 021.327.50.78; 021.322.15.16; Fax: 021.322.56.72
e-mail: office@tunic.ro
www.tunic.ro
RC: J40/4861/1993;
CUI: RO 3573061



		<ul style="list-style-type: none">-Aparat laserterapie cu 1 canal-Sonda laser in spectru infrarosu de minimum 400 mW (+/- 10%)-Suport sonda laser-Cablu alimentare <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color tactil cu diagonala minimum 15 cm,-Posibilitatea conectarii simultane a 2 sonde laser-Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament-Bază de date pentru pacienti-Minimum 100 de programe create de catre utilizator-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afişare pe ecran color a accesoriile conectate-Densitatea ajustabila-Frecventa ajustabila-Existenta frecventelor de acupunctura-Timp de terapie calculat automat-Posibilitatea atasarii sondelor in spectru rosu si a sondelor in spectru infrarosu-Puterea sondelor atasate ajustabila-Suprafata de iradiere ajustabila-Posibilitatea testarii performantei sondei atasate-Manual de utilizare		
--	--	---	--	--

Preturile nu includ TVA.

Se asigura transportul la beneficiar.

Cu stima,

Tunic Prod SRL




Re: Fw: Solicitare oferta -S.C. BTL România Aparatură Medicală SRL

From: Strochi Sebastian (strochi@btl.ro)

To: dgpdccarges@yahoo.com

Cc: strategii.dgaspcag@gmail.com

Date: Monday, April 6, 2026 at 06:09 PM GMT+3



Buna ziua, in urma solicitarii dumneavoastra va transmit in formatul primit oferta completata cu preturile. Pentru orice informatie va stau la dispozitie.
O zi buna,

Sebastian Strochi

Handwritten signature and initials.

BTL România Aparatură Medicală SRL

Str. Cpt. Mircea Vasilescu 12-14, București

Mobil: +4 0731 492 552

Tel / Fax: +4 021 326 53 20 / +4 031 422 29 99

Web: www.btl.ro

On Mon, Apr 6, 2026 at 1:00 PM D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdccarges@yahoo.com> wrote:

DGASPC Arges

Str. Calea Dragasani nr 8, Pitesti, Arges

email: dgpdccarges@yahoo.com

tel:0248/271131, 0248/272786

fax:0248/271220

Prezentul mesaj este confidential, apartine DGASPC Arges si se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar sau altor persoane autorizate. Daca nu sunteti vizat, dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca mesajul a ajuns dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati si sa-l stergeti din sistemul dumneavoastra.

----- Forwarded Message -----

From: dgaspc strategii <strategii.dgaspcag@gmail.com>

To: D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdccarges@yahoo.com>

Sent: Monday, April 6, 2026 at 12:42:11 PM GMT+3

Subject: Solicitare oferta -S.C. BTL România Aparatură Medicală SRL

strochi@btl.ro



Romania

Nr.crt	Denumire produs	Caracteristici	Preț unitar (fără TVA Ron)	Preț unitar (cu TVA Ron)
1	Aparat ultrasunete	CONFIGURATIE -Aparat compact pentru ultrasunete -Cap de emisie ultrasunete mare, multifrecventa 4-5 cm ² , 1 si 3 MHz -Posibilitate upgrade cu cap emisie ultrasunete cu minimum 6 celule cu cristale, tip "maini libere" -Cablu alimentare -Suport mobil cu roti multidirectionale CARACTERISTICI TEHNICE -Ecran color tactil cu diagonala minim 15 cm -Baza de date pentru pacienti -Minimum 100 de programme -Informatii aferente in care sunt prezentati pentru parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc. -Afișare pe ecran color a accesoriile conectate <i>Ultrasunete</i> -1 canal ultrasunete -Functie care permite diagnosticarea accesoriilor, autocalibrarea sondelor de utrasunet -Semnalizarea acustica si vizuala a contactului cu pacientul de catre aparat si de catre capul de emisie -Emisie continua si in impulsuri in domeniul 1 si 3 MHz -Intensitate maxima 3W/cm2 (+/-5%) -Manual de utilizare	12 800	15 488
2	Aparat magnetoterapie	CONFIGURATIE -Aparat magnetoterapie cu ecran color diagonala minimum 12 cm, -Aplicator magnetoterapie pentru aplicatii cervicale -Aplicator tip dublu disc CARACTERISTICI TEHNICE -Ecran color -2 canale independente -Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament -Camp magnetic pulsat si continuu -Frecventa pulsurilor ajustabila in intervalul: 0-120Hz (+/- 10%)	18 800	22 748

BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA SRL | STR. CPT. MIRCEA VASILESCU NR. 12-14 PARTER+ETAJI, SECTOR 4, BUCURESTI, 040184 | CUI RO9731314, RC J40/6730/1997 | CAPITAL SOCIAL 729.432,5 RON | TEL./FAX (021) 326 53 20, TEL 0722 232671, 0722 684814, 0722 622746 | E-MAIL VANZARI@BTL.RO | WWW.BTL.RO | CONTURI RO25INGB0001000170408913 ING BANK BUCURESTI, RO48RNCB0090000506460001 BCR SUC. LIPSCANI, RO35TREZ7025069XXX004358 TREZORERIA OPERATIVA MUNICIPIUL BUCURESTI



Romania

		<ul style="list-style-type: none">-Afişare pe ecran color a accesoriile conectate-Densitatea ajustabila-Frecventa ajustabila-Existenta frecventelor de acupunctura-Timp de terapie calculat automat-Posibilitatea atasarii sondelor in spectru rosu si a sondelor in spectru infraros-Puterea sondelor atasate ajustabila-Suprafata de iradiere ajustabila-Posibilitatea testarii performantei sondei atasate-Manual de utilizare		
--	--	--	--	--



BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA SRL | STR. CPT. MIRCEA VASILESCU NR. 12-14 PARTER+ETAJ1,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040184 | CUI RO9731314, RC J40/6730/1997 | CAPITAL SOCIAL 729.432,5 RON | TEL./FAX
(021) 326 53 20, TEL 0722 232671, 0722 684814, 0722 622746 | E-MAIL VANZARI@BTL.RO | WWW.BTL.RO |
CONTURI RO25INGB0001000170408913 ING BANK BUCURESTI, RO48RNCB0090000506460001 BCR SUC.
LIPSCANI, RO35TREZ7025069XXX004358 TREZORERIA OPERATIVA MUNICIPIUL BUCURESTI

Solicitare oferta PROMOTIND MEDICAL SERVICES SRL


Radu Sotan <radu.sotan@gmail.com>

6 aprilie 2026 la 14:32

Către: "Arges D.G.A.S.P.C." <dgpdcarges@yahoo.com>

Cc: radu.sotan@promoting.ro, promomedservices@gamil.com, sspp AG <strategii.dgaspcag@gmail.com>

Bună ziua,
Atașat oferta din partea Promoting medical services
Va mulțumesc !



Comp. Strategii
19

Radu Sotan
0724544507

On 6 Apr 2026, at 13:00, D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com> wrote:

DGASPC Arges
Str. Calea Dragasani nr 8, Pitesti, Arges
email: dgpdcarges@yahoo.com
tel:0248/271131, 0248/272786
fax:0248/271220

Prezentul mesaj este confidential, apartine DGASPC Arges si se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar sau altor persoane autorizate. Daca nu sunteti vizat, dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca mesajul a ajuns dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati si sa-l stergeti din sistemul dumneavoastra.

----- Forwarded Message -----

From: dgaspc strategii <strategii.dgaspcag@gmail.com>
To: D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com>
Sent: Monday, April 6, 2026 at 12:45:51 PM GMT+3
Subject: Solicitare oferta PROMOTIND MEDICAL SERVICES SRL

radu.sotan@promoting.ro
radu.sotan@gmail.com
promomedservices@gamil.com

Bună ziua. Atașat aveți oferta nr.15344/06..04.2026 și macheta cu produsele. Confirmați de primire.

Cu stimă!

<Macheta aparate fizioterapie .docx>

<Solicitare oferta nr.15344 PROMOTIND MEDICAL SERVICES SRL.pdf>

PROMOTING MEDICAL SERVICES
 Str. INTRAREA VARSATOR 9
 Localitate DOMNESTI
 Cod unic: 37463080
 J23/1875/27.04.2017
 Tel:0724544507
radu.sotan@gmail.ro

OFERTA DE PRET
NR 223 / 6.04.2026

In atentia Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (DGASPC Argeș),
 din partea **PROMOTING MEDICAL SERVICES SRL**, cu sediul social in localitatea
 DOMNESTI, str. INTRAREA VARSATOR NR 9, AP 11, PARTER, cod fiscal 37463080, numar
 de ordine la Registrul Comertului J23/1875/27.04.2017, reprezentata prin functie RADU SOTAN
 de Administrator.

Nr.crt	Denumire produs	Caracteristici	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	Aparat ultrasunete	CONFIGURATIE -Aparat compact pentru ultrasunete -Cap de emisie ultrasunete mare, multifrecventa 4-5 cm ² , 1 si 3 MHz -Posibilitate upgrade cu cap emisie ultrasunete cu minimum 6 celule cu cristale, tip "maini libere" -Cablu alimentare -Suport mobil cu roti multidirectionale CARACTERISTICI TEHNICE -Ecran color tactil cu diagonala minim 15 cm -Baza de date pentru pacienti -Minimum 100 de programme -Informatii aferente in care sunt prezentati pentru parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc. -Afișare pe ecran color a accesoriile conectate Ultrasunete -1 canal ultrasunete -Functie care permite diagnosticarea accesoriilor, autocalibrarea sondelor de utrasunet -Semnalizarea acustica si vizuala a contactului cu pacientul de catre aparat si de catre capul de emisie -Emisie continua si in impulsuri in domeniul 1 si 3 MHz -Intensitate maxima 3W/cm2 (+/-5%) -Manual de utilizare	16 500	19 965
2	Aparat		21 000	25 410

PROMOTING MEDICAL SERVICES

Str. INTRAREA VARSATOR 9

Localitate DOMNESTI

Cod unic: 37463080

J23/1875/27.04.2017

Tel:0724544507

radu.sotan@gmail.ro

	magnetoterapie	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat magnetoterapie cu ecran color diagonala minimum 12 cm,-Aplicator magnetoterapie pentru aplicatii cervicale-Aplicator tip dublu disc <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color-2 canale independente-Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament-Camp magnetic pulsat si continuu-Frecventa pulsurilor ajustabila in intervalul: 0-120Hz (+/- 10%)-Puterea campului magnetic: ajustabila in intervalul: 0-80mT (+/- 10%) (1 mT = 10 Gauss)-Campul magnetic generat de catre aparat sa nu influenteze alte aparate din camera-Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti-Minimum 100 de programe create de catre utilizator-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afişare pe ecran color accesoriile conectate-Funcție care permite diagnosticarea accesoriilor-Cablul de alimentare-Manual de utilizare		
3	Aparat electroterapie cu 2 canale	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat compact pentru electroterapie-Accesorii standard pentru electroterapie (cablu de electroterapie, electrozi, huse electrozi, set centuri elastice) <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color tactil cu diagonala minim 15 cm-Baza de date pentru pacienti-Minimum 100 de programe create de catre utilizator-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afişare pe ecran color a accesoriile conectate2 canale electroterapie independente	19 800	23 958

PROMOTING MEDICAL SERVICES

Str. INTRAREA VARSATOR 9

Localitate DOMNESTI

Cod unic: 37463080

J23/1875/27.04.2017

Tel:0724544507

radu.sotan@gmail.ro

		<p>-Funcție care permite diagnosticarea gradului de uzura a accesoriilor</p> <p>-Schimbarea polarității electrozilor pe perioada terapiei</p> <p>-Tipuri de curenți: Diadinamici, Trabert, Galvanic, Faradic, Neofardic, Interferential de 2 și 4 poli, TEN, Impulsuri exponențiale, rectangulare trapezoidale, combinate, întrerupte, Stimulare rusească, Camp izoplanar și vectorial, EPIR, VMS, Kotz</p> <p>-Program pentru măsurarea curbei I/t, memoarea de curbe I/t calculate pentru diferiți pacienți, identificarea pragului motor și calcularea reobazei și cronaxiei, măsurarea coeficientului de acomodare, Stimulare spastică Hufschmit și Jantsch, Unda H, Curent Leduc</p> <p>-Cablul de alimentare</p> <p>-Manual de utilizare</p>		
4	Aparat drenaj limfatic	<p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <p>-Ecran color tactil cu diagonală min 12 cm</p> <p>-Posibilitatea setării manuale a parametrilor de tratament</p> <p>-Bază de date pentru pacienți</p> <p>-Protocoale clinice presetate – minim 20</p> <p>-Minim 250 de programe create de către utilizator</p> <p>-Informații aferente în care sunt prezentați parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obținute etc.</p> <p>-Afișare pe ecran color a accesoriilor conectate</p> <p>-Setări ale presiunii între 22 – 175 mmHg (+/- 10%) și setări progresive</p> <p>-Presiune ajustabilă pentru fiecare compartiment și posibilitatea dezactivării a oricărui compartiment</p> <p>-Aplicatori igienici și lavabili</p> <p>-Dezumflare automată a compartimentelor după tratament</p> <p>-Sistem electronic de control al presiunii</p> <p>Accesorii incluse:</p> <p>-manson member superioare cu minim 8 camere – 1 buc.</p> <p>-manson pentru member inferioare tip pantalon cu minim 24 camere – 1 buc.</p> <p>-suport mobil cu minim 4 sertare – 1 buc.</p> <p>-Cablul de alimentare</p>	26 500	32 065

PROMOTING MEDICAL SERVICES
Str. INTRAREA VARSATOR 9
Localitate DOMNESTI
Cod unic: 37463080
J23/1875/27.04.2017
Tel:0724544507
radu.sotan@gmail.ro

		-Manual de utilizare		
5	Aparat laser terapeutic	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aparat laserterapie cu 1 canal -Sonda laser in spectru infrarosu de minimum 400 mW (+/- 10%) -Suport sonda laser -Cablu alimentare <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ecran color tactil cu diagonala minimum 15 cm, -Posibilitatea conectarii simultane a 2 sonde laser -Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament -Bază de date pentru pacienti -Minimum 100 de programe create de catre utilizator -Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc. -Afişare pe ecran color a accesoriile conectate -Densitatea ajustabila -Frecventa ajustabila -Existenta frecventelor de acupunctura -Timp de terapie calculat automat -Posibilitatea atasarii sondelor in spectru rosu si a sondelor in spectru infrarosu -Puterea sondelor atasate ajustabila -Suprafata de iradiere ajustabila -Posibilitatea testarii performantei sondei atasate -Manual de utilizare 	21 000	25 410

DATA : 6.04.2026

SEMNATURA
STAMPILA




Solicitare ofertă S.C. TUNIC PROD SRL

D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com>
Către: sspp AG <strategii.dgaspcag@gmail.com>

6 aprilie 2026 la 15:18

DGASPC Arges
Str. Calea Dragasani nr 8, Pitesti, Arges
email: dgpdcarges@yahoo.com
tel:0248/271131, 0248/272786
fax:0248/271220



Prezentul mesaj este confidențial, aparține DGASPC Arges și se adresează numai persoanei menționate ca destinatar sau altor persoane autorizate. Dacă nu sunteți vizat, dezvaluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza prezentei informații sunt strict interzise și atrag răspunderea juridică. Dacă mesajul a ajuns dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunțați și să-l ștergeți din sistemul dumneavoastră.

— Forwarded Message —

From: Mariana SCARLAT <mariana.scarlat@tunic.ro>
To: D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com>
Sent: Monday, April 6, 2026 at 03:09:54 PM GMT+3
Subject: RE: Solicitare ofertă S.C. TUNIC PROD SRL

Buna ziua,

Atatsat aveti oferta de pret.

Cu stima,
Mariana Scarlat-0741273772

De la: D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com>
Trimis: 06 April 2026 13:09
Către: Mariana SCARLAT <mariana.scarlat@tunic.ro>
Cc: sspp AG <strategii.dgaspcag@gmail.com>
Subiect: Fw: Solicitare ofertă S.C. TUNIC PROD SRL

You don't often get email from dgpdcarges@yahoo.com. [Learn why this is important](#)

ATENȚIE: Mesaj din exteriorul TUNIC

Vă rugăm să verificați cu atenție expeditorul. Nu accesați linkuri sau atașamente decât dacă sunteți sigur de sursa și conținutul mesajului.

[Textul citat a fost ascuns]

Prezentul mesaj este confidențial, aparține TUNIC PROD SRL și se adresează numai persoanelor menționate ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului prezentului email sunt strict interzise și atrag răspundere juridică. Dacă ați primit acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să ne anunțați de îndată, ca răspuns la mesajul de față, și să-l ștergeți apoi din sistemul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru cooperare!

This message is confidential, and it is exclusively destined to the person mentioned as addressee. In case you are not the intended addressee, we hereby inform you that the disclosure, copying or distribution of the present information, or the initiation of any action based on it, are strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received it by mistake, please let us know by reply and then delete it from your system. We appreciate your cooperation. Thank you!

 **Dgaspc 3.pdf**
112K



Sediu social: Aleea Mizil nr. 62, sector 3, Bucuresti
Tel.: 021.327.50.78; 021.322.15.16; Fax:021.322.56.72
e-mail: office@tunic.ro
www.tunic.ro
RC: J40/4861/1993;
CUI: RO 3573061



Catre,

DGASPC Arges

OFERTA DE PRET

Nr.crt	Denumire produs	Caracteristici	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
1	Aparat ultrasunete	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat compact pentru ultrasunete-Cap de emisie ultrasunete mare, multifrecventa 4-5 cm², 1 si 3 MHz-Posibilitate upgrade cu cap emisie ultrasunete cu minimum 6 celule cu cristale, tip “maini libere”-Cablu alimentare-Suport mobil cu roti multidirectionale <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color tactil cu diagonala minim 15 cm-Baza de date pentru pacienti-Minimum 100 de programme-Informatii aferente in care sunt prezentati pentru parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afișare pe ecran color a accesoriile conectate <p><i>Ultrasunete</i></p> <ul style="list-style-type: none">-1 canal ultrasunete-Functie care permite diagnosticarea accesoriilor, autocalibrarea sondelor de utrasunet-Semnalizarea acustica si vizuala a contactului cu pacientul de catre aparat si de catre capul de emisie-Emisie continua si in impulsuri in domeniul 1 si 3 MHz-Intensitate maxima 3W/cm2 (+/-5%)-Manual de utilizare	15 800	19 118



Sediu social: Aleea Mizil nr. 62, sector 3, Bucuresti
Tel.: 021.327.50.78; 021.322.15.16; Fax:021.322.56.72
e-mail: office@tunic.ro
www.tunic.ro
RC: J40/4861/1993;
CUI: RO 3573061



2	Aparat magnetoterapie	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat magnetoterapie cu ecran color diagonala minimum 12 cm,-Aplicator magnetoterapie pentru aplicatii cervicale-Aplicator tip dublu disc <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color-2 canale independente-Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament-Camp magnetic pulsat si continuu-Frecventa pulsurilor ajustabila in intervalul: 0-120Hz (+/- 10%)-Puterea campului magnetic: ajustabila in intervalul: 0-80mT (+/- 10%) (1 mT = 10 Gauss)-Campul magnetic generat de catre aparat sa nu influenteze alte aparate din camera-Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti-Minimum 100 de programe create de catre utilizator-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afişare pe ecran color accesoriile conectate-Functie care permite diagnosticarea accesoriilor-Cablul de alimentare-Manual de utilizare	19 900	24 079
3	Aparat electroterapie cu 2 canale	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat compact pentru electroterapie-Accesorii standard pentru electroterapie (cablu de electroterapie, electrozi, huse electrozi, set centuri elastice) <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color tactil cu diagonala minim 15 cm-Baza de date pentru pacienti-Minimum 100 de programe create de catre utilizator-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afişare pe ecran color a accesoriile conectate2 canale electroterapie independente-Functie care permite diagnosticarea gradului de	18 500	22 385



Sediu social: Aleea Mizil nr. 62, sector 3, Bucuresti
Tel.: 021.327.50.78; 021.322.15.16; Fax:021.322.56.72
e-mail: office@tunic.ro
www.tunic.ro
RC: J40/4861/1993;
CUI: RO 3573061



		<p>uzura a accesoriilor</p> <p>-Schimbarea polaritatii electrozilor pe perioada terapiei</p> <p>-Tipuri de curenti: Diadinamici, Trabert, Galvanic, Faradic, Neofardic, Interferential de 2 si 4 poli, TEN, Impulsuri exponentiale, rectangulare trapezoidale, combinate, intrerupte, Stimulare ruseasca, Camp izoplanar si vectorial, EPIR, VMS, Kotz</p> <p>-Program pentru masurarea curbei I/t, memoarea de curbe I/t calculate pentru diferiti pacienti, identificarea pragului motor si calcularea reobazei si cronaxiei, masurarea coeficientului de acomodare, Stimulare spastica Hufschmit si Jantsch, Unda H, Curent Leduc</p> <p>-Cablul de alimentare</p> <p>-Manual de utilizare</p>		
4	Aparat drenaj limfatic	<p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <p>-Ecran color tactil cu diagonala min 12 cm</p> <p>-Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament</p> <p>-Bază de date pentru pacienti</p> <p>-Protocoale clinice presetate – minim 20</p> <p>-Minim 250 de programe create de catre utilizator</p> <p>-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.</p> <p>-Afişare pe ecran color a accesoriile conectate</p> <p>-Setări ale presiunii între 22 – 175 mmHg (+/- 10%) si setari progresive</p> <p>-Presiune ajustabila pentru fiecare compartiment si posibilitatea dezactivarii a oricarui compartiment</p> <p>-Aplicatori igienici si lavabili</p> <p>-Dezumflare automata a compartimentelor dupa tratament</p> <p>-Sistem electronic de control al presiunii</p> <p>Accesorii incluse:</p> <p>-manson member superioare cu minim 8 camere – 1 buc.</p> <p>-manson pentru member inferioare tip pantalon cu minim 24 camere – 1 buc.</p> <p>-suport mobil cu minim 4 sertare – 1 buc.</p> <p>-Cablul de alimentare</p> <p>-Manual de utilizare</p>	25 000	30 250
5	Aparat laser terapeutic	CONFIGURATIE	19 800	23 958



Sediu social: Aleea Mizil nr. 62, sector 3, Bucuresti
Tel.: 021.327.50.78; 021.322.15.16; Fax:021.322.56.72
e-mail: office@tunic.ro
www.tunic.ro
RC: J40/4861/1993;
CUI: RO 3573061



		<ul style="list-style-type: none">-Aparat laserterapie cu 1 canal-Sonda laser in spectru infrarosu de minimum 400 mW (+/- 10%)-Suport sonda laser-Cablu alimentare <p><i>CARACTERISTICI TEHNICE</i></p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color tactil cu diagonala minimum 15 cm,-Posibilitatea conectarii simultane a 2 sonde laser-Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament-Bază de date pentru pacienti-Minimum 100 de programe create de catre utilizator-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afişare pe ecran color a accesoriile conectate-Densitatea ajustabila-Frecventa ajustabila-Existenta frecventelor de acupunctura-Timp de terapie calculat automat-Posibilitatea atasarii sondelor in spectru rosu si a sondelor in spectru infrarosu-Puterea sondelor atasate ajustabila-Suprafata de iradiere ajustabila-Posibilitatea testarii performantei sondei atasate-Manual de utilizare		
--	--	--	--	--

Preturile nu includ TVA.
Se asigura transportul la beneficiar.

Cu stima,

Tunic Prod SRL




Re: Fw: Solicitare oferta -S.C. BTL România Aparatură Medicală SRL

From: Strochi Sebastian (strochi@btl.ro)

To: dgpdccarges@yahoo.com

Cc: strategii.dgascag@gmail.com

Date: Monday, April 6, 2026 at 06:09 PM GMT+3



Buna ziua, in urma solicitarii dumneavoastra va transmit in formatul primit oferta completata cu preturile. Pentru orice informatie va stau la dispozitie.
O zi buna,

Sebastian Strochi

Handwritten signature and initials.

BTL România Aparatură Medicală SRL

Str. Cpt. Mircea Vasilescu 12-14, București

Mobil: +4 0731 492 552

Tel / Fax: +4 021 326 53 20 / +4 031 422 29 99

Web: www.btl.ro

On Mon, Apr 6, 2026 at 1:00 PM D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdccarges@yahoo.com> wrote:

DGASPC Arges

Str. Calea Dragasani nr 8, Pitesti, Arges

email: dgpdccarges@yahoo.com

tel:0248/271131, 0248/272786

fax:0248/271220

Prezentul mesaj este confidential, apartine DGASPC Arges si se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar sau altor persoane autorizate. Daca nu sunteti vizat, dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca mesajul a ajuns dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati si sa-l stergeti din sistemul dumneavoastra.

----- Forwarded Message -----

From: dgascpc strategii <strategii.dgascag@gmail.com>

To: D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdccarges@yahoo.com>

Sent: Monday, April 6, 2026 at 12:42:11 PM GMT+3

Subject: Solicitare oferta -S.C. BTL România Aparatură Medicală SRL

strochi@btl.ro

Bună ziua. Atașat aveți adresa nr.15343/06.04.2026 și macheta cu produsele. Confirmați de primire.

Cu stimă!



BTL.pdf
207.1 kB

Solicitare oferta -S.C. BTL România Aparatură Medicală SRL

Strochi Sebastian <strochi@btl.ro>

6 aprilie 2026 la 18:09

Către: "D.G.A.S.P.C. Arges" <dgpdcarges@yahoo.com>

Cc: sspp AG <strategii.dgaspcag@gmail.com>

Buna ziua, in urma solicitarii dumneavoastra va transmit in formatul primit oferta completata cu preturile. Pentru orice informatie va stau la dispozitie.

O zi buna,

Sebastian Strochi**România**

BTL România Aparatură Medicală SRL

Str. Cpt. Mircea Vasilescu 12-14, București

Mobil: +4 0731 492 552

Tel / Fax: +4 021 326 53 20 / +4 031 422 29 99

Web: www.btl.ro

On Mon, Apr 6, 2026 at 1:00 PM D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com> wrote:

DGASPC Arges

Str. Calea Dragasani nr 8, Pitesti, Arges

email: dgpdcarges@yahoo.com

tel:0248/271131, 0248/272786

fax:0248/271220

Prezentul mesaj este confidential, apartine DGASPC Arges si se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar sau altor persoane autorizate. Daca nu sunteti vizat, dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca mesajul a ajuns dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati si sa-l stergeti din sistemul dumneavoastra.

----- Forwarded Message -----

From: dgaspc strategii <strategii.dgaspcag@gmail.com>**To:** D.G.A.S.P.C. Arges <dgpdcarges@yahoo.com>**Sent:** Monday, April 6, 2026 at 12:42:11 PM GMT+3**Subject:** Solicitare oferta -S.C. BTL România Aparatură Medicală SRL

strochi@btl.ro

Bună ziua. Atașat aveți adresa nr.15343/06.04.2026 și macheta cu produsele. Confirmați de primire.

Cu stimă!


 **BTL.pdf**
208K




Romania

Nr.crt	Denumire produs	Caracteristici	Preț unitar (fără TVA Ron)	Preț unitar (cu TVA Ron)
1	Aparat ultrasunete	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat compact pentru ultrasunete-Cap de emisie ultrasunete mare, multifrecventa 4-5 cm², 1 si 3 MHz-Posibilitate upgrade cu cap emisie ultrasunete cu minimum 6 celule cu cristale, tip “maini libere”-Cablul alimentare-Suport mobil cu roti multidirectionale <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color tactil cu diagonala minim 15 cm-Baza de date pentru pacienti-Minimum 100 de programme-Informatii aferente in care sunt prezentati pentru parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afișare pe ecran color a accesoriile conectate <p><i>Ultrasunete</i></p> <ul style="list-style-type: none">-1 canal ultrasunete-Functie care permite diagnosticarea accesoriilor, autocalibrarea sondelor de utrasunet-Semnalizarea acustica si vizuala a contactului cu pacientul de catre aparat si de catre capul de emisie-Emisie continua si in impulsuri in domeniul 1 si 3 MHz-Intensitate maxima 3W/cm2 (+/-5%)-Manual de utilizare	12 800	15 488
2	Aparat magnetoterapie	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat magnetoterapie cu ecran color diagonala minimum 12 cm,-Aplicator magnetoterapie pentru aplicatii cervicale-Aplicator tip dublu disc <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color-2 canale independente-Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament-Camp magnetic pulsat si continuu-Frecventa pulsurilor ajustabila in intervalul: 0-120Hz (+/- 10%)	18 800	22 748

BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA SRL | STR. CPT. MIRCEA VASILESCU NR. 12-14 PARTER+ETAJI,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040184 | CUI RO9731314, RC J40/6730/1997 | CAPITAL SOCIAL 729.432,5 RON | TEL./FAX
(021) 326 53 20, TEL 0722 232671, 0722 684814, 0722 622746 | E-MAIL VANZARI@BTL.RO | WWW.BTL.RO |
CONTURI RO25INGB0001000170408913 ING BANK BUCURESTI, RO48RNCB0090000506460001 BCR SUC.
LIPSCANI, RO35TREZ7025069XXX004358 TREZORERIA OPERATIVA MUNICIPIUL BUCURESTI



		<ul style="list-style-type: none">-Puterea campului magnetic: ajutabila in intervalul: 0-80mT (+/- 10%) (1 mT = 10 Gauss)-Campul magnetic generat de catre aparat sa nu influenteze alte aparate din camera-Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti-Minimum 100 de programe create de catre utilizator-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afişare pe ecran color accesoriiile conectate-Functie care permite diagnosticarea accesoriiilor-Cablul de alimentare-Manual de utilizare		
3	Aparat electroterapie cu 2 canale	<p>CONFIGURATIE</p> <ul style="list-style-type: none">-Aparat compact pentru electroterapie-Accesorii standard pentru electroterapie (cablu de electroterapie, electrozi, huse electrozi, set centuri elastice) <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none">-Ecran color tactil cu diagonala minim 15 cm-Baza de date pentru pacienti-Minimum 100 de programme create de catre utilizator-Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.-Afişare pe ecran color a accesoriiile conectate2 canale electroterapie independente-Functie care permite diagnosticarea gradului de uzura a accesoriiilor-Schimbarea polaritatii electrozilor pe perioada terapiei-Tipuri de curenti: Diadinamici, Trabert, Galvanic, Faradic, Neofardic, Interferential de 2 si 4 poli, TEN, Impulsuri exponentiale, rectangulare trapezoidale, combinate, intrerupte, Stimulare ruseasca, Camp izoplanar si vectorial, EPIR, VMS, Kotz-Program pentru masurarea curbei I/t, memoarea de curbe I/t calculate pentru diferiti paciente, identificarea pragului motor si calcularea reobazei si cronaxiei, masurarea coeficientului de acomodare, Stimulare spastica Hufschmit si Jantsch, Unda H, Curent Leduc-Cablul de alimentare-Manual de utilizare	17 000	20 570



4	Aparat drenaj limfatic	CARACTERISTICI TEHNICE -Ecran color tactil cu diagonala min 12 cm -Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament -Bază de date pentru pacienti -Protocoloale clinice presetate – minim 20 -Minim 250 de programe create de catre utilizator -Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc. -Afişare pe ecran color a accesoriile conectate -Setări ale presiunii între 22 – 175 mmHg (+/- 10%) si setari progresive -Presiune ajustabila pentru fiecare compartiment si posibilitatea dezactivarii a oricarui compartiment -Aplicatori igienici si lavabili -Dezumflare automata a compartimentelor dupa tratament -Sistem electronic de control al presiunii Accesorii incluse: -manson member superioare cu minim 8 camere – 1 buc. -manson pentru member inferioare tip pantalon cu minim 24 camere – 1 buc. -suport mobil cu minim 4 sertare – 1 buc. -Cablu de alimentare -Manual de utilizare	24 000	29 040
5	Aparat laser terapeutic	CONFIGURATIE -Aparat laserterapie cu 1 canal -Sonda laser in spectru infrarosu de minimum 400 mW (+/- 10%) -Suport sonda laser -Cablu alimentare CARACTERISTICI TEHNICE -Ecran color tactil cu diagonala minimum 15 cm, -Posibilitatea conectarii simultane a 2 sonde laser -Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament -Bază de date pentru pacienti -Minimum 100 de programe create de catre utilizator -Informatii aferente in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.	17 600	21 296



Romania

		<ul style="list-style-type: none">-Afişare pe ecran color a accesoriile conectate-Densitatea ajustabila-Frecventa ajustabila-Existenta frecventelor de acupunctura-Timp de terapie calculat automat-Posibilitatea atasarii sondelor in spectru rosu si a sondelor in spectru infrarosu-Puterea sondelor atasate ajustabila-Suprafata de iradiere ajustabila-Posibilitatea testarii performantei sondei atasate-Manual de utilizare		
--	--	---	--	--



BTL ROMANIA APARATURA MEDICALA SRL | STR. CPT. MIRCEA VASILESCU NR. 12-14 PARTER+ETAJI,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040184 | CUI RO9731314, RC J40/6730/1997 | CAPITAL SOCIAL 729.432,5 RON | TEL./FAX
(021) 326 53 20, TEL 0722 232671, 0722 684814, 0722 622746 | E-MAIL VANZARI@BTL.RO | WWW.BTL.RO |
CONTURI RO25INGB0001000170408913 ING BANK BUCURESTI, RO48RNCB0090000506460001 BCR SUC.
LIPSCANI, RO35TREZ7025069XXX004358 TREZORERIA OPERATIVA MUNICIPIUL BUCURESTI