



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr.37708



Punctul_1-Proiect

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului cotizației către Asociația ”GAL MUSCEL”, pe anul 2019

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de președintele consiliului județean, însoțită de Raportul nr. 4889/05.04.2019 al Direcției Juridice Administrație Publică Locală;

Având în vedere:

- O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată;
- Art. 91, alin. 1, lit. f, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- Hotărârea nr. 1/03.04.2019 a Adunării Generale a Asociației ”GAL MUSCEL”;
- Hotărârea nr. 79/07.04.2015 privind constituirea Asociației „Grupul de Acțiune Locală Muscel – Axa Leader”;
- Adresa nr. 119/03.04.2019 a Asociației ”GAL MUSCEL”;

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă plata cotizației în cuantum de 10.000 lei către Asociația ”GAL MUSCEL”, pe anul 2019.

ART.2. Direcția Economică și Direcția Juridică Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Direcției Juridice Administrație Publică Locală;
- Asociației ”GAL MUSCEL”.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU

Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ

Ionel VOICA

Data astăzi _____2019

Nr. __

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Compartimentul Coordonarea Consiliilor Locale
Nr. 4889/05.04.2019

Aprob,
PREȘEDINTE
Constantin Dan MANU

Avizat,
SECRETAR JUDEȚ
IONEL VOICA

RAPORT
privind aprobarea cuantumului cotizației aferente anului 2019 pentru
Asociația „GAL Muscel”

În baza Hotărârii nr. 126/21 iulie 2011 precum și a Hotărârii nr. 79/7 aprilie 2015 s-a aprobat încheierea parteneriatului între Consiliul Județean Argeș și Grupul de Acțiune Locală Muscel în cadrul Programului LEADER.

Grupul de Acțiune Locală Muscel este constituit conform Programului LEADER, Axa 4, PNDR, fiind alcătuit din 66 de entități, dintre care 15 unități administrativ teritoriale (14 comune, Consiliul Județean Argeș), organizații neguvernamentale, firme private, persoane fizice.

Conform art. 6 alin (1) din Statutul Asociației „GAL Muscel”, scopul acesteia îl constituie dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL Muscel, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, sprijinirea dezvoltării rurale în teritoriul celor 14 localități partenere în sensul identificării nevoilor locale, a întăririi capacității de dezvoltare, conservarea și promovarea patrimoniului rural și cultural, dezvoltarea mediului economic și îmbunătățirea abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Având în vedere cap. III din Statutul Asociației „GAL Muscel”, pentru atingerea și realizarea obiectivelor, Asociația va realiza următoarele activități:

- a) stabilirea și implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului „GAL Muscel”;
- b) valorificarea resurselor umane și naturale locale;
- c) conservarea și valorificarea patrimoniului material și imaterial, păstrarea și promovarea tradițiilor locale;
- d) susținerea acelor inițiative antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea comunităților locale din teritoriu;

- e) utilizarea parteneriatului public – privat în definirea și implementarea politicilor publice de dezvoltare;
- f) participarea la proiecte de cooperare inter-teritorială și transnațională;
- g) organizarea de sesiuni de formare în domeniul dezvoltării rurale;
- h) animarea și coordonarea tuturor actorilor locali implicați în dezvoltarea teritoriului;
- i) creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației, în special a tinerilor;
- j) susținerea acelor inițiative inovative care contribuie la plus-valoare în teritoriu;
- k) îmbunătățirea incluziunii sociale;
- l) îmbunătățirea calității vieții populației din teritoriu;
- m) stimularea și susținerea activităților de turism local, dezvoltarea produselor locale și creșterea de locuri de muncă;
- n) responsabilizarea comunității din teritoriu privind factorii de mediu și climă.

Ținând cont de Hotărârea nr. 1/03.04.2019 a Adunării Generale a Asociației „GAL Muscel”, precum și de faptul că instituția noastră este membru fondator al acestei asociații, considerăm că este oportun a rămâne în calitate de partener pentru a sprijini dezvoltarea teritoriului comunității prin promovarea cooperării pentru rezolvarea unor probleme comune prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor europene, punând bazele identificării nevoilor locale, ale întăririi capacității de dezvoltare și implementării strategiei locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural și cultural, ale dezvoltării mediului economic și îmbunătățirii abilităților organizatorice ale comunităților locale.

Având în vedere adresa Asociației „GAL Muscel” înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr. 4889/05.04.2019 și în conformitate cu 1/03.04.2019 a Adunării Generale a Asociației „GAL Muscel”, în sensul desfășurării în bune condiții a activității asociației, avem obligația de a plăti cotizația aferentă anului 2019, în cuantum de 10.000 lei.

Față de cele prezentate, vă supunem aprobării inițierea unui proiect de hotărâre, ce va fi supus dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, privind aprobarea cuantumului cotizației aferente anului 2019.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU**

**Inspector,
Andreea CRÎMPIȚĂ-MATEI**



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro



Punctul_2-Proiect

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 5229/11.04.2019 al Spitalului Județean de Urgență Pitești;

Având în vedere:

- Art. 91, alin. 3, lit. f din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată;

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate, Devizul general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții **LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI**, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă modificarea denumirii obiectivului prevăzut în "Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare" din "*Centrul de Radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești*" în "**LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI**".

ART.3. Spitalul Județean de Urgență Pitești și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Serviciul Legislativ – Transparență Decizională va comunica hotărârea:

- Institutiei Prefectului – Județul Argeș;
- Direcției Economice;
- Spitalului Județean de Urgență Pitești.

PREȘEDINTE,

CONSTANTIN DAN MANU

**Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ**

IONEL VOICA

Data astăzi _____2019

Nr. __



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084
Telefon: 0248/287150 Fax: 0248/287202



Avizat,
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel VOICA
DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

Se aproba,
PRESEDINTE
Dan Constantin MANU

R A P O R T

privind aprobarea SF(Studiului de Fezabilitate), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

1.Situatia existenta

In prezent, Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti nu dispune de niciun aparat de iradiere cu energii inalte, cu care sa poata fi tratati pacientii oncologici, desi anual sunt diagnosticati in judetul Arges, peste 1000 de bolnavi, din care aproximativ 500 necesita tratament prin radioterapie.

La nivelul judetului Arges, se afla in evidenta un numar total de 17.745 pacienti, iar perioada de asteptare pentru accesul la tratamentele radioterapeutice variaza intre 2 si 5 luni, pierzandu-se astfel de multe ori perioada optima de tratament.

Sectia de Oncologie din cadrul SJUP, functioneaza cu un numar de 30 paturi pentru spitalizare continua si 10 paturi pentru spitalizare de zi, intr-o locatie situata in municipiul Pitesti, str. I.C. Bratianu, nr.56.

Pana de curand, Laboratorul de roentgenterapie era dotat cu doua instalatii perimate fizic si moral, care nu puteau fi utilizate decat pentru iradiieri ale unor tumori de la suprafata pielii.

Intrucat aceste instalatii erau amplasate intr-o cladire - situata in str. Victoriei nr.33, din Pitesti - care nu se mai afla in administrarea SJUP, pentru care se platea o chirie lunara de 3500 lei si care prin structura sa (suprafata, circuite, etc.) nu corespundea cererilor actuale de functionare, echipamentele au fost scoase din uz.

Prin semnarea contractului nr.38844/26.10.2018, au fost demarate serviciile de Expertiza tehnica, Studii de teren, Studiu de Fezabilitate, Caiet de sarcini, documentatii obtinere si actualizare avize solicitate prin

Certificatul de Urbanism, pentru obiectivul de investitii „Laborator de Radioterapie Spitalul Județean de Urgenta Pitesti”.

2.Descrierea lucrarilor de baza

In cadrul Spitalului Județean de Urgenta Pitești, se dorește construirea unui corp de clădire cu funcțiunea de Laborator de radioterapie, accesibil de la nivelul terenului, la care se va conecta printr-un tronson de legătura Secția de Oncologie existenta.

Laboratorul de radioterapie va fi o construcție cu 5 niveluri (S1+S2+D+P+1E partial) si se va amplasata in zona de sud-est a secției de oncologie si tratament a Spitalul Județean de Urgenta Pitești. la aproximativ 4,6 m față de aceasta și la 2,0 m față de pavilionul în care funcționează farmacia.

Din punct de vedere a funcțiunilor clădirea a fost împărțită:

- Nivel 1 : Subsol – Cota: – 9,07 – Ac total = 596,5 mp : 2 buncăre tratament, 2 camere control, cu hol distribuție, cabinet fizician, compartiment dozimetrie, hol așteptare, computer tomograf, camera comandă, cabinet medic radiolog, cabinet planificare tratament, arhivă, camera deșeuri medicale, circulații vertical formată din casa scării și lift, grup sanitar pacienți, grup sanitar medici;
- Nivelul 2: Subsol – Cota: - 5,52 – Ac total = 213,16 mp Spatiu tehnic
- Nivel 3 : Demisol - Cota - 3,50 – Ac total = 279,60 mp : Circulații vertical formată din casa scării și lift, 3 saloane cu două paturi, cabinet consultații, grup sanitar personal medical, camera inventar curățenie, grup sanitar pacienți, camera deșeuri medicale, dușuri pacienți, cabinet asistente, camere lenjerii curate și lenjerii murdare, depozit medicamente;
- Nivel 4: Parter - Cota $\pm 0,00$ - Ac total = 298,80 mp : Circulații vertical formată din casa scării și lift , sală așteptare, fișier registratură, cabinet asistente, cabinet consultație, depozit medicamente, grup sanitar pacienți, grup sanitar personal, camera inventar curățenie, grup sanitar persoane cu dizabilități;
- Nivel 5 : Etaj - Cota +3,50 - Ac total = 159,70 mp : Circulații vertical formată din casa scării și lift , camera deșeuri medicale, cameră relaxare cu oficiu și grup sanitar, centrală termică, terasă circulabilă și terasă necirculabilă.

Construcția si instalațiile interioare aferente centrului de radioterapie, vor fi realizate astfel incat sa asigure o utilizare corespunzătoare a următoarelor echipamente/dotari ce vor fi achizionate de Ministerul Sanatatii in cadrul Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar-Imbunatatirea Calității si Eficientei Sistemului sanitar, finanțat prin BIRD, si anume:

- Accelerator liniar de particule - energie 15 MV ;
- Computer tomograf simulator;

- Sistem planificare tratament;
- Stație de conturare;
- Sistem de înregistrare și verificare;
- Sistem de imobilizare;
- Sistem de dozimetrie;

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural și tehnologic cuprinde:

- caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiție;
- varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Descriere succintă:

Funcțiune: Spital

- Regim de înălțime: 5 niveluri
- Înălțimea maximă: + 7,75 m de la cota $\pm 0,00$
- Înălțimea construcției: + 10,80 m
- Aria construită existentă: $A_c = 1848,71 \text{ mp}$
- Aria desfășurată existentă $A_d = 1994,91 \text{ mp}$
- Aria construită propusă: $A_c = 298,80 \text{ mp}$ (la sol $\pm 0,00 \text{ m}$)
- Aria demolare propusă: $A_{\text{demolare}} = 82,50 \text{ mp}$
- Aria construită rezultată: $A_c = 2065,01 \text{ mp}$
- Aria desfășurată propusă: $A_d = 1548,20 \text{ mp}$
- Aria utilă $A_u = 1134,40 \text{ mp}$
- Arie teren: $S_{\text{teren}} = 6710,0 \text{ mp}$
- $POT_{\text{existent}} = 27,55 \%$
- $POT_{\text{propus}} = 30,77 \%$

Ca soluție constructivă:

Construcția propusă se va realiza pe o structură mixtă: cadre, stâlpi, grinzi și planșee din beton armat și ferme din oțel la luminator.

Compartimentările interioare vor fi din zidarie de b.c.a.

Plafoanele acolo unde sunt dublate vor fi din gips carton ignifugat.

Pardoselile vor fi de tip covor PVC continuu;

Tâmplăria interioară se va executa din profile din oțel cu geam rezistent la foc EI90, iar cea exterioară din profile din aluminiu cu rupere de punte termică și va avea geam termoizolant triplu strat reflexiv gray.

La interior pereții se vor casera cu tapet lavabil pe suport pvc antibacterian, antifungic pt spații sanitare iar plafoanele se vor finisa cu vopsele lavabile antibacteriene, hipoalergenice fara amoniac si cu ioni de argint.

La grupurile sanitare pereții vor fi caserati cu tape lavabil pe suport pvc antibacterian, antifungic iar plafoanele se vor finisa cu vopsele lavabile antibacteriene, hipoalergenice fara amoniac si cu ioni de argint. Obiectele sanitare (lavoar, vas WC) vor fi de tip suspendat și rezervor încastrat în perete. Dușurile vor fi prevăzute cu sifoane înglobate în plintă (fără cadă).

Inchiderile perimetrale se vor realiza din zidarie de bca placata cu vata bazaltica si finisati cu tencuieli structurate tip ceresit.

Scările se vor trata la fel ca saloanele cu covor PVC;

Mâna curentă din țeava inox va avea diametrul de Φ 50 mm, iar balustrada va fi realizată din panouri conform planselor de detalii.

Pardoseli din beton elicopterizat.

Inchiderile perimetrale se vor realiza din zidarie de bca placata cu vata bazaltica si finisati cu tencuieli structurate tip ceresit.

Finisaje exterioare:

Finisajele exterioare se vor realiza din tencuieli structurate tip ceresit.

Toate fațadele au gradul de 1 de rezistente la foc.

Golurile exterioare vor fi închise cu tâmplărie din profile de aluminiu cu rupere de punte termică și geam termoizolant Low-e.

Pentru protecția termică minimă pe timp friguros se vor lua în vedere prescripțiile conform STAS 19071/1-80, care se referă la economia de energie termică. Întreaga construcție va fi placată cu vată minerală de min. 100 mm, pentru ai asigura pasivitatea termică.

Finisaje interioare:

Finisajele interioare ale construcției propuse vor fi cele uzuale pentru spațiile sanitare : pereții se vor casera cu tapet lavabil pe suport pvc antibacterian, antifungic pentru spații sanitare iar plafoanele se vor finisa cu vopsele lavabile antibacteriene, hipoalergenice fara amoniac si cu ioni de argint, pardoselile de tip autonivelant se vor executa curasini epoxidice.

Grupurile sanitare vor primi de asemenea finisajele uzuale pentru astfel de spații: granit pentru pardoseli și pereți.

Golurile interioare vor fi închise cu uși din profile de aluminiu vopsite în câmp electrostatic, cu geam termoizolant.

Utilități:

Cladirea studiata va fi legata la rețelele de electricitate, gaze, telefonie, cablu Tv, canalizare si alimentare cu apa a localitatii.

Cladirea va fi dotata cu instalatii interioare sanitare si alimentare cu apa potabila, conform normelor in vigoare. Evacuarea apelor menajere se face in

rețeaua de canalizare a orașului. Apele meteorice de pe acoperiș sunt dirijate prin guri de scurgere la rețeaua de canalizare.

Clădirea va fi încălzită cu ajutorul ventilo-convectoarelor alimentate din centrala termică proprie, pe gaze. Apa caldă menajeră este produsă de aceeași centrală.

Descrierea circulației:

Parcela beneficiază de accese auto și pietonale.

Terenul studiat, se află în incinta Spitalului Județean de Urgență, are forma poligonală, este orientat pe direcția SV-NE.

Justificarea alegerii variantei constructive (scenariul 1)

Această variantă reprezintă soluția tehnică prin care se indică realizarea unei clădiri care va fi dotată cu echipamente de ultimă generație, ce îndeplinesc condițiile de funcționare cerute de legislația în vigoare.

Pentru acest scenariu se vor lua în considerare echipamente, dotări și active necorporale de ultimă generație propuse a fi achiziționate prin proiect.

Tehnologia de ultimă generație IMRT – VMAT asigură unul dintre cele mai performante tratamente de radioterapie disponibile în lume și permite acoperirea întregului lanț de tratare a afecțiunilor oncologice, ceea ce va accelera obținerea unui număr cât mai mare de pacienți salvați.

Această tehnologie prezintă următoarele avantaje:

- posibilitatea personalizării tratamentului și adaptării la forma tumorală, fiind un tip de radioterapie înalt conformațional;
- timpul scurt al unei ședințe de radioterapie, de maxim 5-7 min/sesiune, ceea ce crește confortul pacientului și precizia iradierii;
- gradul de libertate suplimentar oferit prin rotația sursei de iradiere în jurul pacientului iradiat și a vitezei de rotație a acesteia, ceea ce permite ca tumoarea să fie abordată la 360 de grade;
- posibilitatea modificării debitului dozei de radiație în timpul iradierii;
- precizia fasciculelor de radiații îndreptate spre ținta tumorală și reducerea iradierii țesuturilor normale, ceea ce scade riscul reacțiilor adverse acute și cronice;
- posibilitatea administrării unor doze terapeutice optime în volumele țintă, precum și obținerea în interiorul volumului țintă a unor zone cu doze diferite, ceea ce asigură eficacitatea tratamentului și crește șansele de control tumoral.

Realizarea proiectului conform scenariului prezentat prezintă următoarele avantaje:

- amortizare mai rapidă a investiției;
- calitatea și siguranța elementelor componente implicate în proiect garantează un nivel superior al lucrărilor pentru investiția de bază;

- beneficiile socio-economice ;
- crearea unui puternic centru zonal de radioterapie ;
- costuri operationale reduse determinate de durata de functionare a principalelor categorii de materii prime si materiale folosite pentru investitia de baza, aceste costuri fiind elaborate pe baza normativelor privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii;
- integrarea in echipa de specialiști deja consacrați a unui personal de tineri absolventi cu calificare superioară, cercetatori, fizicieni, medici , asistenți ce vor putea sa se perfectioneze si sa aduca o contributie importanta dezvoltarii societății romanesti;

Costurile estimative ale investitiei

In conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investitiei se ridica la valoarea de 42 447 485,53 lei fara TVA din care C+M: 10 436 431,25 lei fara TVA, respectiv 8 913 793,69 euro fara TVA din care C+M: 2 191 606,73 lei euro fara TVA, pentru un curs: 1euro= 4,762 lei

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI aferenti obiectivului de investitii

1.Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a investitiei, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii – montaj(C+M) in conformitate cu devizul general(anexat);

a) Valoarea totala a investitiei:

50 490 695,64 lei cu TVA inclus, din care
42 447 485,53 lei fara TVA
8 043 210,11 lei TVA

b) Valoare constructii-montaj (C+M):

12 419 353,18 lei cu TVA inclus, din care
10 436 431,25 lei fara TVA
1 982 921,94 lei TVA

2.Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta- elemente fizice.Capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

- Regim de înălțime: 5 niveluri
- Aria construită existentă: $A_c = 1848,71 \text{ mp}$
- Aria desfășurată existentă $A_d = 1994,91 \text{ mp}$
- Aria construită propusă: $A_c = 298,80 \text{ mp}$ (la sol $\pm 0,00 \text{ m}$)
- Aria demolare propusă: $A_{\text{demolare}} = 82,50 \text{ mp}$

- Aria construită rezultată: $A_c = 2065,01 \text{ mp}$
- Aria desfășurată propusă: $A_d = 1548,20 \text{ mp}$
- Aria utilă $A_u = 1134,40 \text{ mp}$
- Arie teren: $S_{\text{teren}} = 6710,0 \text{ mp}$

• Nivel 1 : Subsol – Cota: – 9,07 – $A_c \text{ total} = 596,5 \text{ mp}$:

2 buncăre tratament, 2 camere control, cu hol distribuție, cabinet fizician, compartiment dozimetrie, hol așteptare, computer tomograf, camera comandă, cabinet medic radiolog, cabinet planificare tratament, arhivă, camera deșeuri medicale, circulații vertical formată din casa scării și lift, grup sanitar pacienți, grup sanitar medici;

• Nivelul 2: Subsol – Cota: - 5,52 – $A_c \text{ total} = 213,16 \text{ mp}$ Spatiu tehnic

• Nivel 3 : Demisol - Cota - 3,50 – $A_c \text{ total} = 279,60 \text{ mp}$:

Circulații vertical formată din casa scării și lift, 3 saloane cu două paturi, cabinet consultații, grup sanitar personal medical, camera inventar curățenie, grup sanitar pacienți, camera deșeuri medicale, dușuri pacienți, cabinet asistente, camere lenjerii curate și lenjerii murdare, depozit medicamente;

• Nivel 4: Parter - Cota $\pm 0,00$ - $A_c \text{ total} = 298,80 \text{ mp}$:

Circulații vertical formată din casa scării și lift , sală așteptare, fișier registratură, cabinet asistente, cabinet consultație, depozit medicamente, grup sanitar pacienți, grup sanitar personal, camera inventar curățenie, grup sanitar persoane cu dizabilități;

• Nivel 5 : Etaj - Cota +3,50 - $A_c \text{ total} = 159,70 \text{ mp}$:

Circulații vertical formată din casa scării și lift , camera deșeuri medicale, cameră relaxare cu oficiu și grup sanitar, centrală termică, terasă circulabilă și terasă necirculabilă.

Indicatorii minimali de performanta si elementele fizice sunt urmatoarele:

-Construire Laborator de Radioterapie $S_1 + S_2 + D + P + 1E$

-Realizare legatura cu sectia Oncologie

-Realizare retele noi:termica,alimentare cu energie electrica,curenti slabi, alimentare cu gaze, telecomunicatii, alimentare cu apa si canalizare(menajera+pluviala), retea hidranti exterior.

-Dotari specifice, inclusiv echipamente/dotari ce vor fi achizionate de Ministerul Sanatatii in cadrul Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar-

Imbunatatirea Calitatii si Eficientei Sistemului sanitar, finantat prin BIRD, si anume:

- Accelerator liniar de particule - energie 15 MV ;
- Computer tomograf simulator;
- Sistem planificare tratament;
- Stație de conturare;
- Sistem de inregistrare si verificare;
- Sistem de imobilizare;
- Sistem de dozimetrie;

3.Indicatori financiari,socio-economici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliti in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitie
Beneficiile economice se vor materializa prin:

- valorificarea resursei umane de care dispune Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti:

-scaderea numarului de zile de asteptare pentru realizarea unor tratamente medicale;

- posibilitatea personalizării tratamentului și adaptării la forma tumorală, fiind un tip de radioterapie înalt conformațională;
- timpul scurt al unei ședințe de radioterapie, de maxim 5-7 min/sesiune, ceea ce crește confortul pacientului și precizia iradierii;
- gradul de libertate suplimentar oferit prin rotația sursei de iradiere în jurul pacientului iradiat și a vitezei de rotație a acesteia, ceea ce permite ca tumoarea să fie

abordată la 360 de grade;

- posibilitatea modificării debitului dozei de radiație în timpul iradierii;
- precizia fasciculelor de radiații îndreptate spre ținta tumorală și reducerea iradierii țesuturilor normale, ceea ce scade riscul reacțiilor adverse acute și cronice;
- posibilitatea administrării unor doze terapeutice optime în volumele țintă, precum și obținerea în interiorul volumului țintă a unor zone cu doze diferite, ceea ce asigură eficacitatea tratamentului și crește șansele de control tumoral.

-cresterea veniturilor SJUP;

- amortizare mai rapida a investitiei;

– calitatea si siguranta elementelor componente implicate in proiect garanteaza un nivel superior al lucrarilor pentru investitia de baza;

– beneficiile socio-economice ;

– crearea unui puternic centru zonal de radioterapie ;

– costuri operationale reduse determinate de durata de functionare a principalelor categorii de materii prime si materiale folosite pentru investitia de baza, aceste costuri fiind elaborate pe baza normativelor privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii;

– integrarea in echipa de specialiști deja consacrați a unui personal de tineri

absolventi cu calificare superioară, cercetatori, fizicieni, medici , asistenți ce vor putea sa se perfectioneze si sa aduca o contributie importanta dezvoltarii societății romanesti;

4.Durata estimata de executie a obiectivului de investitie, exprimata in luni.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitie este de 28 de luni, iar Durata de realizare a lucrarilor de executie este de **18 luni**.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va rugam sa aprobati supunerea spre analiza si dezbatare, in plenul Consiliului Judetean din luna februarie 2019, a proiectului de hotarare privind aprobarea SF(Studiul de Fezabilitate), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI.

Totodata va rugam sa aprobati modificarea denumirii obiectivului de investitii din forma „Centru de Radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti” in cea de „Laborator de Radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti”.

Solicitam acest lucru tinand cont de faptul ca Ministerul Sanatatii a respins solicitarea noastra privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti , in sensul modificarii denumirii Laboratorului de Radioterapie in Centru de Radioterapie.

In motivarea respingerii Ministerul Sanatatii arata ca niciun spital judetean din tara nu are , in componenta sa, un Centru de Radioterapie.

Precizam ca , in prezent, activitatea Laboratorului de Radioterapie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, este suspendata din cauza faptului ca aparatele roengenterapie utilizate in fostul amplasament pentru terapie , au fost dezafectate ca urmare a gradului avansat de uzura fizica si morala , pe de o parte si a faptului ca spatiul in care se desfasura aceasta activitate a fost predat proprietarului , pe de alta parte .

MANAGER,

Adriana MOLFEA

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL,
Izabela DIN

INTOCMIT,
Mircea MANOLEA

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

