


Marca	Diametru	Numar bucati	Lungime (m)	Pc 52		
				10	12	14
1	14	120	2.15			258
2	14	40	2.15			86
3	14	40	8.35			334
4	10	36	10.00	360		
5	14	40	1.25			50
6	12	120	1.65		198	
Lungimi diametre				360	198	728
Greutate pe metru linar				0.617	0.888	1.210
Greutate pe diametru				222.12	175.82	880.88
Greutate totala kg/pentru tronson L=10,00 m				1279		

SR EN 206 - 1, SR 13510/2006  
CLASA DE EXPUNERE - XF3  
C30/37 - S2 - HIIA - 0 ÷  
PORT A/C - 0.50  
DOZAJ MINIM DE CIMENT - 320 KG/MC  
Ømaxim granula de agregat - 32mm

SR EN 206 - 1, SR 13510/2006  
CLASA DE EXPUNERE - XC1  
C20/25 - S2 - HIIA - 0 ÷  
PORT A/C - 0.65  
DOZAJ MINIM DE CIMENT - 260 KG/MC  
Ømaxim granula de agregat - 32mm

Verificator / Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză nr. / Data	
<b>Proiectant:</b> <b>S.C. NORDIC VISION S.R.L.</b> Str. Basarabi, Nr. 5, bl. A1, sc. A, Iași; e-mail: office@nordicvision.ro; tel: 0732.672.722/ 0741.533.268; CUI: RO38756860			<b>BENEFICIAR:</b> Regia Autonoma Judeteana de drumuri Arges R.A.		Proiect nr. 142/2019
			<b>TITLU PROIECT:</b> "Modernizare drum judetean DJ 508 Coteasca (DJ 703B) - Furduesti - Teiu - Buta (DJ 659), km 12+400 - 17+217, L=4,817, com. Teiu si Negrasi, jud. Arges"		
			<b>Amplasament:</b> DJ508, comunele Teiu, Negrasi, judetul Arges		Faza: D.A.L.I
			<b>TITLUL PLANȘEI:</b> Plan cofraj si armare; Detaliu zid de sprijin		
Specificație	Nume	Semnătura	Scara: 1:50	<b>Plansa.nr.:</b> D.9	
ȘEF PROIECT	Ing. Ungureanu Catalin				
PROIECTAT	Drd. Ing. Ovidiu Ursanu		Data: 06/2019		
DESENAT	Drd. Ing. Ovidiu Ursanu				

NOTA: Geometria tronsonului precum si pozitia si dimensiunile barelor se vor adapta la teren;