



BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.28/463/ O/ 19 .07 .2018

1.MAR - se recomanda efectuarea tratamentului chimic pentru combaterea paduchelui din San Jose – generatia II-a (*Quadraspidotusp.*) **afide** (*Aphis sp.*), **acarieni** (*Tetranychus u.*), omizi defoliatoare, **rapan** (*Venturia i.*), **fainare** (*Podosphaera l.*), **monilioza** (*Monilinia laxa*), cu urmatoarele produse:

- Un insecticid: pentru San Jose, afide si altidaunatori.

MOVENTO 100 SC	0,125% (1,875 L/Ha)	sau
MOSPILAN 20 SG	0,03% - (0.450 Kg/Ha)	sau
DECIS 25 WG	0,003% - (0.045 Kg/Ha)	sau
ACTARA 25 WG	0,01% - (0,150 Kg./Ha)	sau
PYRINEX QUICK	0,1 % - (1,5 L/Ha)	sau
RELDAN 22 EC	0,15 % - (2,25 L/Ha)	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

- Un fungicid pentru rapan , fainare , monilioze

CLARINET	0,1 %	sau
FLINT PLUS 64 WG	0,125 %	sau
SCORE 250 EC	0,015 %	sau
TOPSIN 500 SC	0,14%	sau
STROBY DF	0,01 – 0,013 %	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

Tratamentul I 21.07-25.07.2018

Tratamentul II se repeta la 8-10 zile.

OBSERVATII:

- *Daca pe frunze se constata si prezenta a 5-10 forme mobile de acarieni, atunci in solutia de stropit se poate adauga si un acaricid:*

NISSORUN 10 WP	0,03%	sau
ENVIDOR 240 SC	0,04%	sau
MILBEKNOCK EC	0,05%	

- La tratamentul II- *nu se va mai adauga acaricid* in solutia de stropit, pentru ca timpul lor de actiune este mai mare.
- Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;
- Tratamentul sa se execute pe timp linistit (faravant) .Trebuie evitate orele cu temperaturi peste 25 ° C.
- Daca intervin precipitatii in mai putin de 4 ore, tratamentul se va repeta.
- Produsele se solubilizeaza separat ,se omogenizeaza,agitand continuu solutia si apoi se pulverizeaza pe toata coroana pomului (nu se lasa de la o zi la alta).
Combinatiile intre produse se vor face respectand recomandarile de pe etichetele acestora.
- Concentratiile de utilizare a produselor de protectia plantelor indicate in buletinul de avertizare ,sunt calculate pentru un volum de solutie de 1500 l/ha.Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1500 l/solutie pe hectar, chiar daca volumul de apa folosit va fi mai mic sau mai mare functie de tipul si varsta plantatiei,etc.
- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si albinelor;
- Este interzis pasunatul ca si folosirea ierbii in hrana animalelor timp de 7 zile in zona unde s-a efectuat tratamentul ;
- Pentru evitarea aparitiei raselor rezistente de boli si daunatorila un anumit produs, alternati-le fata de tratamentele precedente ;
- Respectati cu strictete timpul de pauza indicat pe eticheta produsului. **NU SE STROPESC POMII CU FRUCTE IN PARGA / COAPTE.**
- Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
- Respectati normele de ecoconditionalitate prevazute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform caruia orice fermier care solicita plati în cadrul schemelor si masurilor de sprijin trebuie sa respecte cerintele cu privire la utilizarea produselor de protectia plantelor
- Tratamentele cu produse de protectie a plantelor nu se vor aplica în zonele de protectie a resurselor de apa, în zonele de protectie sanitară si ecologica precum si in alte zone stabilite in conditiile legii;
- Respectati cu strictete conditiile de depozitare, de manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor în exploatarele agricole, asa cum sunt prevazute în Ghidul pentru utilizarea în siguranta a produselor de protectia plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>).
- Respectati condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarele agricole, așa cum sunt prevăzute la cap. VI pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici în fermă.
- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru

Administratie Locala si 127/1991 al AsociatieiCrescatorilor de Albine din Romania,privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor, veti lua toate masurile ce va revin.

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efect. tratam (ziua luna, anul)	Parcela Bloc fizic	Timpul aplicării	Tratamentele efectuate					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omolo găta /doza folosită	Suprafața, (ha)	Cantit. utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.

**COORDONATOR OF ,
Ing.Smaranda Stefan**

**Intocmit,
Ing.Cazacu Camelia**