

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	COMUNA MERIȘANI
ADRESA	Comuna Merișani, sat Merișani, Județul Argeș
COD FISCAL:	4122060
TELEFON	+40-248-763.201
FAX:	+40-248-763.250
E-MAIL:	croitoru.larisa@yahoo.com

DENUMIRE CONTRACT:	Servicii întocmire Studiu topografic avizat OCPI, Studiu Geotehnic, Expertiză tehnică, Documentații obținere avize CU, Proiectare (faza SF/ Dali) pentru obiectivul de investiții,, Modernizare drum comunal DC 452 -Str. La Fântâna-la Blondina, sat Vărzaru, în Comuna Merișani, Județul Argeș”
---------------------------	---

DESCRIEREA CONTRACTULUI	Servicii întocmire Studiu topografic avizat OCPI, Studiu Geotehnic, Expertiză tehnică, Documentații obținere avize CU, Proiectare (faza SF/ Dali) pentru obiectivul de investiții „ Modernizare drum comunal DC 452 -Str. La Fântâna-la Blondina, sat Vărzaru, în Comuna Merișani, Județul Argeș”, situat în intravilanul satului Vărzaru, având o suprafață totală de 6557 mp, identificat cadastral cu nr.81267 și înscris în Cartea Funciară nr.81267 a localității Merișani, cu următoarele caracteristici tehnice principale: ➤ lungime drum $L = 925m$ ➤ lățime drum $l = 3.00 \div 5.00m$ ➤ suprafața totală carosabil drum $S_c = 3770mp$ ▪ $290m \times 5m = 1450mp$ ▪ $(78m + 257m) \times 4m = 1340mp$ ▪ $300m \times 3m = 900mp$ ▪ 1 drum lateral $\times 15m \times 3.50m = 53mp$ ▪ (2 zone racord la drum principal DN+ 1zona racord la drum lateral) $\times 9mp/racord = 27mp$ ➤ Sistem rutier care va fi proiectat în cale curentă și pe drumul lateral ($S = 3527mp$):
--------------------------------	--

	▪ 4cm strat uzura BA 16 rul 50/70 (BAPC16) ▪ 5cm strat de legatura BA 20 leg 50/70 (BADPC20) ▪ 15cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm) ▪ 20cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm) ▪ pietruire existenta/terasamente.
	➤ Sistem rutier care va fi proiectat pe zona de racordare la DN7C ($S = 25m \times 4m + 25m \times 5m + 2$ zone racord la drum principal DN x 9mp/racord = 243 mp): ▪ 4cm strat uzura BA 16 rul 50/70 (BA16) ▪ 5cm strat de legatura BA 20 leg 50/70 (BADPC20) ▪ 8cm strat de baza BA 31.5 baza 50/70 (ABPC31.5) ▪ 12cm strat din agregate naturale (piatra sparta de balastiera sort 0-63mm) ▪ 30cm strat din agregate naturale (balast sort 0-63mm) ▪ 7cm strat din agregate naturale (nisip).
	➤ Pană ranfort din binder $L = 790m$
	➤ Geogrila antifisura pe zona cu dale beton existente $S = 108mp$
	➤ Tratament bituminos simplu pentru asprire, cu bitum la cald $S = 108mp$
	➤ Acostamente pietruite latime $l = 0.50m$, grosime $g=25cm$ $L = 660m$
	➤ Acostamente pietruite latime $l = 0.25m$, grosime $g=25cm$ $L = 130m$
	➤ Acostamente din beton C25/30 latime $l = 0.50m$, grosime $g=15cm$ $L = 730m$
	➤ Sant din beton C25/30 de 10cm grosime pe 5cm nisip $L = 791m$
	➤ Rigola betonata cu capace carosabile prefabricate $L = 352m$
	➤ Camere cadere din beton C25/30, dim. 1.40x1.20x1.20m $N = 4$ buc
	➤ Desfacere podețe tubulare din beton cu $D=600mm$, degradate $L = 5m + 5m = 10m$
	➤ Desfacere podet tubular metalic existent cu $D=100mm$ $L = 7.50m$

	➤ Desfacere podet tubular metalic existent cu D=500mm L = 9m ➤ Spargeri betone de la podete ce se dezafect. si şanturi degradate V = 11mc ▪ dala beton la podet, dimensiuni 6.00m x3.00m x0.20m ▪ dala beton in zona izvor 3.50m x 1.50m x $\frac{1}{2}$ x 0.20m ▪ santuri betonate, 20m x 2.3m x 0.15m ➤ Podete tubulare noi (din tuburi prefabricate din beton) N_{total} = 6 buc ▪ Podeţ tubular D=600mm, L=7m/podet, N=3buc ▪ Podet tubular D=600mm, L=9m/podet, N=1buc ▪ Podet tubular D=500mm, L=7m/podet, N=1buc ▪ Podet tubular D=800mm, L=7m/podet, N=1buc ➤ Asezare capace camine de vizitare la cota (fara inlocuire piesa B.A., rama si capac) N = 37 buc ➤ Marcaje rutiere [290m x 3parti + (335m + 300m) x 2parti = 2140m] ➤ L = 2140m = 2.14Km ➤ Indicatoare rutiere ➤ N = 10buc
TIP ACHIZIȚIE	DIRECTĂ
SURSA FINANȚARE	Buget Local
TIPUL CONTRACTULUI	Servicii
Cod CPV:71241000-9	Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize (Rev 2)
CONDIȚII DE PARTICIPARE	Ofertele vor fi depuse la Registratura Primăriei Merișani, în plic închis, însoțite de adresa de înaintare, în care se va preciza obiectul achiziției. Oferta va conține o descriere a serviciilor, în vederea conformității acestora cu solicitările achizitorului. Oferta financiară va conține: Formularul de ofertă – și Anexa – Centralizatorul de prețuri. Ofertantul va face dovada ca poate presta serviciile solicitate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
Condiții de adjudecare	Prețul cel mai scăzut. Oferta declarată câștigătoare este cea cu prețul cel mai scăzut care îndeplinește specificațiile tehnice minime considerate obligatorii și demonstrează capacitatea de îndeplinire a serviciilor.

Termenul limită de depunere a ofertelor	10.04.2017
Adresa la care se transmit/depun ofertele	Registratura Primăria Merișani, Județul Argeș.
Alte informații	Achiziția se va face din SEAP deci operatorul economic declarat câștigător trebuie să fie înregistrat și să dețină certificat digital valid pentru acces în SEAP.
Valoare estimată	28.000 lei

PRIMAR
IONESCU MARIUS-LUIGI



Croitoru Larisa
Secretar Comuna Merișani