

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

**BULETIN DE AVERTIZARE**

**Nr.17/O/ 19.06.2023**

**1.MAR** - se recomanda efectuarea tratamentului chimic pentru combaterea paduchelui din San Jose – generatia I (*Quadraspidiotus p.*) **afide** (*Aphis sp.*), **acarieni** (*Tetranychus u.*), omizi defoliatoare, **rapan** (*Venturia i.*), **fainare** (*Podosphaera l.*) **monilioza** (*Monilinia laxa*), cu urmatoarele produse:

- **Un insecticid: pentru San Jose, afide**

<b>MOSPILAN 20 SG/KRIMA 20 SG</b>	<b>0,03% - (0.450 Kg/Ha)</b>	<b>sau</b>
<b>TREBON 30 EC</b>	<b>0,03% (0,450 Kg/Ha)</b>	<b>sau</b>
<b>MOVENTO 100 SC</b>	<b>1,875 L/Ha</b>	

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

**Asociat cu:**

- **Un fungicid pentru rapan , fainare .**

<b>FOLICUR SOLO</b>	<b>0,6 L/ha</b>	<b>sau</b>
<b>SCORE 250 EC</b>	<b>0,2 L/Ha</b>	

**Perioada optima de tratament:** fructul cat nuca - tratamentul I;  
Tratamentul II se repeta la 8-10 zile.

- ***Daca pe frunze se constata si prezenta a 5-10 forme mobile de acarieni, atunci in solutia de stropit se poate adauga si un acaricid:***

<b>NISSORUN 10 WP</b>	<b>0,03%</b>	<b>sau</b>
<b>MILBEKNOCK EC</b>	<b>0,05%</b>	

- La tratamentul II- ***nu se va mai adauga acaricid*** in solutia de stropit, pentru ca timpul lor de actiune este mai mare.

## **OBSERVATII:**

- Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;
- Tratamentul sa se execute pe timp linistit (fara vant) pentru a evita deriva solutiei pe culturile invecinate;
- Produsele se solubilizeaza / dilueaza separat, dupa caz,se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza.
- La efectuarea tratamentului II ,alternati produsele fata de tratamentul I.;
- Concentratiile de utilizare a produselor de protectia plantelor indicate in buletinul de avertizare ,sunt calculate pentru un volum de solutie de 1500 l/ha.**Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1500 l/solutie pe hectar, chiar daca volumul de apa folosit va fi mai mic sau mai mare functie de tipul de livada,varsta plantatiei,etc.**
- Se vor respecta cu strictete normele de securitatea muncii, mediului, animalelor si albinelor;
- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale,respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei,1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor,68/05.02.1992 al Ministerului Mediului,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor,veti lua toate masurile ce va revin.
  - Vor fi evitate orele cu temperaturi mai mari de 25 grade Celsius.
  - Documentele de evidenta a produselor de protectie a plantelor utilizate in exploatare, precum si registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor, se pastreaza pe o perioada de cel putin 3 ani;
    - Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatarele agricole in conditiile stabilite de lege (cap. VI pct. 6.3-6.7 din Codul de bune practici în ferma);
    - Conform Reg. CE nr.1107/2009,art.67,(1) , aveti obligatia sa completati si sa pastrati pe o perioada de cel putin 3 ani documntele de evidenta a produselor de protectia plantelor utilizate in „Registrul de evidenta a produselor de protectia plantelor”, dupa modelul:

## **REGISTRU**

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării	Cultura și	Timpul aplicării-	Tratamentul efectuat	Numele, pre-numele pers.	Data începerii	Nr. si data document
-----------------	------------	-------------------	----------------------	--------------------------	----------------	----------------------

tratam (ziua luna, anul)	Locul unde este situat terenul	fenofaza	Agentul de dăunare: boli/ dăunători / buruieni	Denu mire ppp folosi t	Doza Omolo gată /doza folosita	Supr a fața, (ha)	Cantit. utilizat e (kg, l)	responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	recoltării produsului agricol	prin care s-a dat în consum populației
--------------------------------	--	----------	--	------------------------------------	--	----------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	---

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Conform prevederilor legale prevazute in Reg.(CE) 1107/2009,HG1559/2004,OG 4/1995,OG 41/2007,HG 1230/2012,Acordul de delegare APIA nr.163/28.02.2017si ANF nr.755/F/03.03.2017,fermierii care prin activitatea lor depoziteaza,manipuleaza și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- Să întocmească registrul de evidență al tratamentelor fitosanitare
- Să păstreze facturile,avizele,bonuri de casă de la achiziționarea produselor de protecție a plantelor.
- Să utilizeze doar ppp omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate.
- Să folosească ppp numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Să nu aplice tratamente cu ppp în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică precum și în alte zone protejate în condițiile legii.
- Spațiul de depozitare a ppp sa fie ferit de caldură,umiditate excesivă,separat de alte materiale(furaje,alimente),să fie prevăzut cu rafturi pentru produse
- Produsele de protecție a plantelor să se păstreze în ambalaje originale.
- Fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale(după ce au fost clătite de trei ori).

**VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI.**



**Intocmit,**  
**Ing.Cazacu Camelia**

