

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

**BULETIN DE AVERTIZARE**  
**Nr. 18/ 19.06 .2023**

**1.PRUN si alte samburoase** - se recomanda efectuarea tratamentului chimic pentru combaterea paduchelui din San Jose – generatia I (*Quadraspidiotus p.*) **afide** (*Aphis sp.*), **si alti daunatori** ,monilioza (*Monilinia laxa*),pătarea roșie a frunzelor,ciuruire cu urmatoarele produse:

- **Un insecticid: pentru San Jose, afide**

|                                   |                              |            |
|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>MOSPILAN 20 SG/KRIMA 20 SG</b> | <b>0,03% - (0.300 Kg/Ha)</b> | <b>sau</b> |
| <b>AFFIRM OPTI</b>                | <b>0,25%- (2,5 Kg/Ha)</b>    | <b>sau</b> |
| <b>CORAGEN</b>                    | <b>0,1% (1 L/Ha)</b>         |            |

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

- **Asociat cu: - un fungicid pentru monilioza**

|                            |                           |            |
|----------------------------|---------------------------|------------|
| <b>MERPAN 80 WDG</b>       | <b>0,15% (1,5 Kg/Ha)</b>  | <b>sau</b> |
| <b>FOLICUR SOLO 250 EW</b> | <b>0,075% (0,75 L/Ha)</b> | <b>sau</b> |
| <b>SIGNUM</b>              | <b>0,05%</b>              |            |

Sau alte produse de protectia plantelor omologate.

**Perioada optima de tratament:** - cresterea fructului (dimensiunea unei alune) - tratamentul I;  
Tratamentul II se repeta la 8- 10 zile.

**OBSERVATII:**

- Se vor citi cu atentie instructiunile de utilizare de pe etichetele produselor de protectia plantelor;
- **NU SE STROPESC POMII CU FRUCTE IN PARGA/COAPTE .**
- Tratamentul sa se execute pe timp linistit (fara vant) .Trebuie evitate orele cu temperaturi peste 25 ° C.
- Produsele se solubilizeaza / dilueaza separat, dupa caz,se omogenizeaza si apoi se pulverizeaza.
- La efectuarea tratamentului II ,alternati produsele fata de tratamentul I.
- Concentratiile de utilizare a produselor de protectia plantelor indicate in buletinul de avertizare ,sunt calculate pentru un volum de solutie de 1000 l/ha.Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru 1000 l/solutie pe

hectar, chiar dacă volumul de apă folosit va fi mai mic sau mai mare funcție de tipul de livadă, vârsta plantației, etc.

- Se vor respecta cu strictețe normele de securitatea muncii, mediului, animalelor și albinelor;
- Este interzis pasunatul ca și folosirea ierbii în hrana animalelor timp de 7 zile în zona unde s-a efectuat tratamentul ;
- Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Și Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin.

## REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul) | Parcela Bloc fizic | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat                        |                       |                               |                 |                              | Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației |
|--|--------------------|------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---|--|---|
|  |                    |                  | Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni | Denumirea ppp folosit | Doza Omologată /doza folosită | Suprafața, (ha) | Cantitatea utilizată (kg, l) |   |  |   |
|  |                    |                  |   |                       |                               |                 |                              |   |  |   |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul,

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

Conform prevederilor legale prevăzute în Reg.(CE) 1107/2009, HG1559/2004, OG 4/1995, OG 41/2007, HG 1230/2012, Acordul de delegare APIA nr.163/28.02.2017 și ANF nr.755/F/03.03.2017, fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au obligația:

- Să întocmească registrul de evidență al tratamentelor fitosanitare
- Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă de la achiziționarea produselor de protecție a plantelor.
- Să utilizeze doar ppp omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate.
- Să folosească ppp numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
- Să nu aplice tratamente cu ppp în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică precum și în alte zone protejate în condițiile legii.
- Spațiul de depozitare a ppp să fie ferit de căldură, umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse

- Produsele de protecție a plantelor să se păstreze în ambalaje originale.
- Fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale(după ce au fost clătite de trei ori).

**VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU  
INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI**

**COORDONATOR OF,  
Ing.Smaranda Stefan**



**Intocmit,  
Ing.Cazacu Camelia**