



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

MASURILE DE PREVENIRE A RASPANDIRII VIRUSULUI PESTEI MICILOR RUMEGATOARE

Simptomele bolii

Pesta micilor rumegatoare (PMR) este o boala virala grava, care nu afecteaza omul, dar afecteaza rumegatoarele mici, respectiv ovinele si caprinele. Mortalitatea in cazul animalelor infectate poate ajunge la 70%. In Romania nu evolueaza aceasta boala, tara noastra avand statut de tara libera de PMR.

PMR se caracterizeaza prin febra, scurgeri oculo-nazale, stomatita, diaree, pneumonie.

Agentul etiologic este un virus incadrat in familia Paramyxoviridae, subfamilia Paramyxovirinae, genul Morbillivirus.

Transmiterea infectiei se face direct de la animalul bolnav la cel receptiv si putin probabil indirect, avand in vedere rezistenta scazuta a virusului in mediul exterior. Virusul patrunde in organism la nivelul mucoasei nasofaringiene.

Evolutia bolii este supracuta sau acuta, caracterizata clinic prin febra tulburari digestive si respiratorii, iar morfopatologic prin necroze, eroziuni si ulcere la nivelul mucoasei digestive si a cailor respiratorii. In Bulgaria evolueaza forma usoara, atipica.

Principalele masuri de prevenire a bolii

- Achizitionarea de animale din speciile susceptibile (ovine, caprine) numai cu documente sanitar-veterinare.
- Sa prenotifice DSVSA judeteana orice achizitie de ovine sau caprine din zonele din Bulgaria neafectate de PMR.
- Obligatia notificarii medicului veterinar oricand observa modificari de comportament, imbolnaviri sau moarte.

Masuri in cazul aparitiei bolii

In caz de aparitie a bolii in tari indemne se aplica prevederile Directivei Consiliului 92/119/EEC de stabilire a masurilor comunitare generale de combatere a unor boli la animale, precum si a masurilor specifice impotriva bolii veziculoase a porcului care cuprind printre altele: izolarea animalelor, stabilirea zonelor de protectie si supraveghere, restrictii de miscare a animalelor, stamping-out, operatiunile de curatare si dezinfectie. **Vaccinarea se aplica doar in situatii grave, cu aprobarea CE.**

Primul focar de PMR din UE a fost confirmat in Bulgaria in date de 23 iunie a acestui an. A urmat confirmarea altor 6 noi focare in 28 iunie, 9 iulie si 18 iulie. Totodata au fost confirmate alte 94 animale xeropozitive in zona de 20 de km in jurul satelor afectate in baza supravegherii realizate de autoritatile veterinare bulgare.