


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
PRIMĂRIA COMUNEI VLĂDEȘTI
Str. Principală, nr. 143
E-mail: primariavladeștiag@yahoo.com
Telefon/fax: 0248547740; 0248547755
Cod fiscal 4122132



Nr. 1315 / 30.03.2020

ANUNȚ,

ÎN ATENȚIA APICULTORILOR,

Ca urmare a buletinelor de avertizare, Nr. 2/ o/26.03.2020 referitoare la stropirea plantațiilor de măr împotriva dăunătorului GĂRGĂRIȚA FLORILOR DE MĂR, și Nr. 4/ o/26.03.2020 referitoare la stropirea plantațiilor de prun împotriva dăunătorului/boli MONILIOZA PRUNULUI, vă rugăm să luați toate măsurile ce vă revin pentru protejarea familiilor de albine.

Alăturat, atașăm buletinele de avertizare Nr. 2/ o/26.03.2020, și Nr. 4/ o/26.03.2020 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Autoritatea Națională Fitosanitară, Oficiul Fitosanitar Argeș

PRIMAR,
DICĂ HRISTU CRISTIAN



MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA
OFICIUL FITOSANITAR ARGES

Str. Calea Campulung, nr.4 ,Pitesti, Jud. Arges
email: ofarges@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.2/ O/ 26.03.2020

MAR – condițiile climatice din ultimele zile au favorizat dezvoltarea daunatorului **GARGARITA FLORILOR DE MAR** (*Anthonomus pomorum*). Adultii acestei specii se răscesc cu mugurii floral și vegetativi în care își rod mici cavități. Larvele se dezvoltă în interiorul bobocilor floral, consumând pistilul și staminele, ș.a. Bobocii floral atacați nu se mai deschid, se brunifică, usucă și rămân agățați pe ramuri, fiind cunoscuți sub denumirea de “cuisoare”.



Metode de combatere:

1) **Metode agrotehnice** - tăierea ramurilor uscate, raziura tulpinilor și a ramurilor groase;

2) **Metode mecanice** – scuturarea pomilor și implicat a gargaritelor din pomi pe prelate sau cearceafuri. De asemenea se pot folosi braie capcane (carton gofrat, saci) înfășurate în jurul trunchiului.

3) **Metode chimice** – tratamente fitosanitare la **dezmugurit (10-15% muguri floriferi dezmuguriti)**. Este recomandat produsul **Calypso 480 SC – 0,02%** (0,3L/Ha). În soluția de stropit se va mai adăuga și un fungicid pentru **fainare** – Thiovit Jet80 WG în doză de 5-8 Kg/Ha.

Pentru tratamentul menționat se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate și cuprinse în baza de date PEST – EXPERT de pe site-ul MADR , www.madr.ro

OBSERVAȚII :

- Tratamentele trebuie efectuate pe timp liniștit , la temperaturi mai mari de 4-5 °C, pomii să nu fie acoperiți cu zăpadă, polei, chiciura.
- Produsele se solubilizează separat, apoi se omogenizează și se pulverizează pe pom;
- Plantațiile tratate vor fi marcate cu tablă avertizoare “TEREN OTRAVIT”

Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru :

- 1500 l apă /Ha la speciile :mar, cires, visin, nuc ;
- Pentru protecția familiilor de albine, în conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, precum și a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România,*

privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

privind unele masuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor, Legea 383/2013 a apiculturii, veți lua toate măsurile ce vă revin.

Citiți cu atenție eticheta și toate informațiile despre fiecare produs în parte.

! În conformitate cu SMR 10 – cerințe legale în materie de gestiune a produselor de protecția plantelor :

➤ Sa utilizeze numai produse de protecția plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protecția Plantelor, care se regasesc în baza de date PEST EXPERT – site-ul MADR www.madr.ro

➤ Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizație pentru utilizarea acestor produse, emisă de oficiile fitosanitare din raza teritorială în care își desfășoară activitatea;

➤ Nu se aplica tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii (parcelele din zona de protecție au o fasie înierbată de 1-3 m, funcție de panta terenului);

➤ Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecția plantelor se vor plia, cele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu colectarea efluenților fitosanitari în bazinul mașinii de stopit și aplicarea lor pe suprafața cultivată;

➤ Ambalajele se vor depozita până la predarea acestora către distribuitorul de produse de protecția plantelor sau se pot preda în Campania :SCAPA” de ambalaje – www.aiprom.ro;

➤ Documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatare, precum și registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, se păstrează pe o perioadă de cel puțin 3 ani;

➤ Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor

➤ Respectați cu strictețe condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>).

➤ Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor, conform modelului de mai jos:

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efect. tratam (ziua luna, anul) | Parcela Bloc fizic | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza Omologată /doza folosită | Suprafața, (ha) | Cantit. utilizate (kg, l) | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))
Producătorul agricol numerează paginile registrului.
Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul,
purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

**VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU
INFORMAREA TUTUROR.**

**COORDONATOR OF ,
Ing.Smaranda Stefan**

**Intocmit,
Ing.Cazacu Camelia**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.4/ O/ 27.03.2020

PRUN – conditiile climatice din ultimele zile au favorizat dezvoltarea daunatorului/boli **MONILIOZA PRUNULUI (Monilinia spp)**.,

Pentru prevenirea si combatere se recomanda efecutarea tratamentului fitosanitar – **faza fenologica de “buton alb”- deschiderea primelor flori.**

Pot fi utilizate **unul** din produsele de protectia plantelor:::

-CAPTAN 80 WDG /CAIMAN – 0,15% (1,5 Kg/Ha)

-ALCUPRAL 50 PU – 0,2% (2 Kg/Ha)

-FOLICUR SOLO 250 EW/VALOR 250 EW -0.75 L/Ha

Pentru tratamentul mentionat se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate si cuprinse in baza de date PEST –EXPERT de pe site-ul MADR ,www.madr.ro

OBSERVATII :

- Tratamentele trebuie efectuate pe timp linistit.
- Plantatiile tratate vor fi marcate cu tablite avertizoare “TEREN OTRAVIT”

Cantitatea de produs comercial se va calcula pentru : 1000 l apa /Ha.

- Pentru protectia familiilor de albine, in conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii Si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.03.2015, încheiat între *Autoritatea Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România*, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicățiilor cu produse de protecția plantelor.

privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor, Legea 383/2013 a apiculturii ,veti lua toate masurile ce va revin.

Cititi cu atentie eticheta si toate informatiile despre fiecare produs in parte.

! In conformitate cu SMR 10 – cerinte legale in materie de gestiune a produselor de protectia plantelor :

➤ Sa utilizeze numai produse de protectia plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST EXPERT – site-ul MADR www.madr.ro

➤ Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisă de oficiile fitosanitare din raza teritorială in care își desfășoară activitatea;

➤ Nu se aplica tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitară si ecologica, precum si in

alte zone protejate stabilite în condițiile legii (parcelele din zona de protecție au o fasie înierbată de 1-3 m, funcție de panta terenului);

➤ Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, cele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu colectarea efluenților fitosanitari în bazinul mașinii de stopit și aplicarea lor pe suprafața cultivată;

➤ Ambalajele se vor depozita până la predarea acestora către distribuitorul de produse de protecție a plantelor sau se pot preda în Campania "SCAPA" de ambalaje – www.aiprom.ro;

➤ Documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatare, precum și registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, se păstrează pe o perioadă de cel puțin 3 ani;

➤ Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul nr. 352 din 10 februarie 2015, conform cărui orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecție a plantelor

➤ Respectați cu strictețe condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatarea agricolă, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor

(<http://www.madr.ro/norme-de-eco-condiționalitate-în-domeniul-fitosanitar.html>).

➤ Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului de mai jos:

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efect. tratam (ziua luna, anul) | Parcela Bloc fizic | Timpul aplicării | Tratamentul efectuat | | | | | Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|---|----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|---|--|---|
| | | | Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni | Denumire ppp folosit | Doza Omologată /doza folosită | Suprafața, (ha) | Cantit. utilizate (kg, l) | | | |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului.

Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

VA RUGAM SA AFISATI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.

**COORDONATOR OF ,
Ing.Smaranda Stefan**

**Intocmit,
Ing.Cazacu Camelia**