ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TOPOLOVENI

HOTĂRÂRE
Nr.61 din 31 august 2026

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Topoloveni, în anul 2026

Consiliul Local al orașului Topoloveni, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară publică la data de 31 august 2026;

Luând act de :

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Topoloveni pentru inițierea și motivarea Proiectului de Hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Topoloveni, în anul 2026, nr.10034/20.08.2026;
- Referatul de specialitate nr.10095/21.08.2026 întocmit de către șef serviciu-Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, anexă la bugetul local al UAT Orașul Topoloveni, forma actualizată;
- Lista cheltuielilor de investiții pe anul 2026 - poziția C "Alte cheltuieli de investiții", forma actualizată;
- Înscrisurile care stau la baza proiectului de hotărâre, menționate in referatul de specialitate și atașate la acesta;
- Avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Local al orașului Topoloveni;

Având în vedere prevederile actelor normative incidente:

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Hotărârea Consiliului Local Topoloveni nr.38/ 2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni pe anul 2026;
- Art.129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. a) din C. adm. aprobat prin OUG nr.57/2019 cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul disp.art.139 alin.(3) lit. a) coroborat cu art.140 alin.(1) din C. adm. aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al UAT Orașul Topoloveni în anul 2026, așa cum rezultă din Referatul de specialitate nr. 10034 din 20.08.2026 cu anexa nr.1 , care devine *ANEXA Nr. I* la hotărâre.

Art.2. Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, anexă la bugetul local al UAT Orașul Topoloveni, se aprobă în forma actualizată la data de 20.08.2026 și devine *ANEXA Nr. II* la hotărâre.

Art.3. Lista cheltuielilor de investiții pe anul 2026 - poziția C "Alte cheltuieli de investiții" se aprobă în forma actualizată la data de 20.08.2026 și devine *ANEXA Nr. III* la hotărâre.

Art.4. Anexele nr. I – III constituie atașamente la hotărâre și fac parte integrantă din aceasta.

Art.5. Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice altă prevedere contrară.

Art.6. (1) Secretarul general al orașului Topoloveni va comunica prezenta hotărâre: Prefectului județului Argeș pentru exercitarea controlului de legalitate; Primarului Orașului Topoloveni; Serviciului Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; Oricăror persoane interesate.

(2) Compartimentul „Relații Publice" va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre prin publicare în Monitorul Oficial Local al Orașului Topoloveni - Subeticheta "HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE" - care poate fi accesat de la următoarea adresă: www.cjarges.ro/en/web/topoloveni/monitorul-oficial-local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IANCU DANIELA

Contrasemnează
Secretar General al UAT Oraș Topoloveni
COSTIN BOGDAN NUȚĂ

Proceduri obligatorii ulterioare adoptării
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL TOPOLOVENI
Nr.61 din 31 august 2026

(conform anexa nr.9 la Regulamentul aprobat prin Ordin MDLPA nr.25/2021 – M.O. Partea I nr.76 din 25.01.2021)

Nr. Crt.	Operațiuni efectuate	Data	Semnătura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	*1*	*2*	
1.	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate ~~simplă~~; absolută; ~~calificată; unanimitate~~		
2.	Comunicarea către primar	01.09.2026	
3.	Comunicarea către prefectul județului	04.09.2026	
4.	Aducerea la cunoștința publică	04.09.2026	
5.	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual		
6.	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz	04.09.2026	

INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2026
Anexa 1 la referatul nr 10034 din 20.08.2026

Nr. C	INDICATORI	COD	TOTAL AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	TOTAL VENITURI (A+B)		105	0	0	105	0
A	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		-313.6	0	0	-313.6	0
	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	81			81	
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	24			24	
	Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-418.6			-418.6	
B	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		418.6			418.6	
	Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	418.6			418.6	
	TOTAL CHELTUIELI		105	0	0	105	0
A	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		-313.6	0	0	-313.6	0
	Alte servicii publice generale	54.02	-319.65			-319.65	
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	-319.65			-319.65	
	Invatamant - Liceul teoretic Ion Mihalache Topoloveni	65.02	6.05	0	0	6.05	0
	Învatamânt secundar superior	65.04.02	6.05			6.05	
	Bunuri si servicii	20	6.05			6.05	
	Reparatii curente	20.02	6.05			6.05	
B	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		418.6	0	0	418.6	0
	Invatamant - Liceul Tehnologic Topoloveni	65.02	61.5	0	0	61.5	0
	Învatamânt secundar superior	65.04.02	61.5	0	0	61.5	0
	Bransament trifazic la corpul C- scoala Golestii Badii	71.01.30	32			32	
	Sistem de detectie si avetrizare corp C – Scoala Golestii Badii	71.01.30	13.5			13.5	
	Documentatii in vederea obinerii autorizatiilor ISU	71.01.30	16			16	
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	357.1	0	0	357.1	0

	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.03.30	12.1			12.1	
	Inlocuire 2 Boilere/ cazane apa calda ANL 2	71.01.30	12.1			12.1	
	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	345			345	
	Proiectare si instalare sistem de semaforizare in intersectia DN7 – Str . Vitichesti , Str Garii din orasul Topoloveni .	71.01.30	345			345	

Intocmit , [redacted]
Monica Florina Vinatoru
[redacted]

JUDEŢUL ARGES
Unitatea administrativ-teritoriala: ORASUL TOPOLOVENI

FORMULAR 14
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE
PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

Anexa la bugetul local al orasului Topoloveni aprobat prin H.C.L. nr. din

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31-12-25	Executie preliminata 2025	PROPUNERI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanţare	I	197533.02	20016.24	0.00	104793.61	72570.17	34.00	119.00	0.00
	II								
02 Buget local	I	197533.02	20016.24	0	104793.61	72570.17	34	119	0
din care:	II								
55.01 Transferuri interne, din care:	I	1109.2	0	0	1109.2	0	0	0	0
	II								
550103 Programe cu finantare rambursabila	I								
	II								
550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila	I	0							
	II	0							
550109 Programe ISPA	I	0							
	II	0							
550110 Programe Sapard	I	0							
	II	0							
550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana	I	0							
	II	0							
550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	0							
	II								
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I								
	II								
7101 Active fixe	I								
	II					0	0	0	0
07 Credite interne	I								
	II								

H.C.L. nr. din

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31-12-25	Executie preliminata 2025	PROPUNERI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
TOTAL GENERAL									
1. Total surse de finanţare	I								
	II								
02 Buget local	I								
din care:	II	0							
51.02 Transferuri de capital	I	0							
	II	0							
55.01 Transferuri interne, din care:	I								
	II	0							
5501003 Programe cu finantare rambursabila	I	0							
	II	0							
550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila	I	0							
	II	0							
550109 Programe ISPA	I	0							
	II	0							
550110 Programe Sapard	I	0							
	II	0							
550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana	I	0							
	II	0							
550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	0							
	II	0							
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I								
	II								
7101 Active fixe	I								
	II								
07 Credite interne	I					0	0	0	0
	II								
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi									
TOTAL GENERAL									
1. Total surse de finanţare	I						0	0	0
	II								

H.C.L. nr. din

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31-12-25	Executie preliminata 2025	PROPUNERI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
02 Buget local	I					0	0	0	0
din care:	II								
7101 Active fixe	I								
1. Total surse de finanţare	I								
	II			0					
02 Buget local	I								
din care:	II			0					
7101 Active fixe	I								
	II								
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
TOTAL GENERAL									
1. Total surse de finanţare	I	0	0		0	0	0		
	II	0							
02 Buget local	I		0			0	0		
din care:	II	0							
51.02 Transferuri de capital	I	0							
	II	0							
55.01 Transferuri interne, din care:	I								
	II								
5501003 Programe cu finantare rambursabila	I								
	II	0							
550108 Programe Phare si alte programe cu finantare nerambursabila	I	0							
	II	0							
550109 Programe ISPA	I	0							
	II	0							
550110 Programe Sapard	I	0							
	II	0							
550111 Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeana	I	0							
	II	0							
550112 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	I	0							
	II	0							

H.C.L. nr. din

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31-12-25	Executie preliminata 2025	PROPUNERI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	I								
postaderare- FEDR -	II								
7101 Active fixe	I								
	II								
07 Credite interne	I								
	II								
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
55.01 Transferuri interne, din care:	I II	1109.2	0	0	1109.2	0	0	0	0
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi									
C. Alte cheltuieli de investiţii									
	I								
	II								
	I								
CAPITOL 51.02									
TOTAL GENERAL									
1. Total surse de finanţare	I II								
55.01 Transferuri interne		58.6			58.6				
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi									
02 Buget local din care:	I II								
7101 Active fixe	I II								
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
C. Alte cheltuieli de investiţii									
Lucrari necesare obtinerii atutorizatiilor ISU pentru cladirile publice		208.41	108.41		100				
Achizitie terenuri dezvoltare infrastructura rutiera		200			200				
Documentatii necesare in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile		700			700				

H.C.L. nr. din

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31-12-25	Executie preliminata 2025	PROPUNERI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
Instalare sistem de acces securizat in sediu primarie , sistem de alarma , sistem de supraveghere video		32			32				
Amenajare Centrul de tineret Topoloveni (fosta CT1)		307			307				
CAPITOL 81.02									
55.01 Transferuri interne, din care:	I								
	II								
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
55.01 Transferuri interne, din care:	I								
	II								
CAPITOL 84.02									
TOTAL GENERAL									
1. Total surse de finanţare	I	34442.66	11513.19	0.00	16467.17	6462.30	0	0	0
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi									
Punerea in siguranta a podului peste raul Arges amplasat pe strada Depozitelor		8994.89	293.83		6306.17	2394.89			
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
02 Buget local din care:	I II	25179.77	11219.36	0	9893	4067.41	0	0	0
Modernizare parte carosabila strazi in orasul Topoloveni		10953.23	10880.23		73				
Realizare piste pentru biciclete in Orasul Topoloveni , judetul Arges		14176.54	339.13		9770	4067.41			
Proiectare si instalare elemente de siguranta circulatiei in orasul Topoloveni		50			50				
C. Alte cheltuieli de investiţii									
Refacere parapet pe o lungime de 37 ml - A1-DN7-DJ702		38	0		38				
Reabilitare drum de interes local – strada Slt. Mihai Mihail tronson 3 si tronson 4 si construire pod in oras Topoloveni, judet Arges		230			230				

H.C.L. nr. din

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31-12-25	Executie preliminata 2025	PROPUNERI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
C. Alte cheltuieli de investiţii									
CAPITOL 65.02									
1. Total surse de finanţare	I	30213.07	1871.25	0	11583	16758.82	0	0	0
02 Buget local	I								
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi									
Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027									
Construire Campus Tehnologic – Liceul Tehnologic Topoloveni		26940.32	181.5		10000	16758.82			
C. Alte cheltuieli de investiţii									
Instalare sistem supraveghere video - gradinita cu program prelugit Lumea Copiilor		24			24				
Proiectare si executie suplimentare debit gaze naturale Cresa		3			3				
Bransament trifazic la corpul C- scoala Golestii Badii		32			32				
Sistem de detectie si avetrizare corp C – Scoala Golestii Badii		13.5			13.5				
Documentatii in vederea obinerii autorizatiilor ISU- Liceul tehnologic Topoloveni		16			16				
Proiecte cu finanțare din sumele aferente PNRR		3184.25	1689.75	0	1494.5				
DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ORAŞUL TOPOLOVENI, JUDEŢ ARGEŞ"		3184.25	1689.75		1494.5				
CAPITOL 68.02									
1 Total surse de finanțare					40.00				
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
Centru multifunctional de servicii sociale - Documentatie obtinere Autorizatie ISU		40			40				
C. Alte cheltuieli de investiţii									

H.C.L. nr. din

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31-12-25	Executie preliminata 2025	PROPUNERI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
CAPITOL 70.02									
TOTAL GENERAL									
55.01 Transferuri interne		1050.6			1050.6				
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
Construire locuinte sociale -100 ul		6799.23	1539.08		2340	2920.15			
Achiziţia şi montajul unui număr de 7 staţii de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice		1813	0		1813	0			
B. Obiective (proiecte) de investiţii noi									
Locuinte pentru tineri , destinate inchirierii , judetul Arges , oras Topoloveni , Strada Ion Mihalache nr 91 , 30 ul - retele exterioare		99.1			99.1				
Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027									
Eficientizare energetica Bloc P1, Bloc P2, Bloc P3, Bloc P13, in Orasul Topoloveni, judetul Arges		23511.45	654.45		13718	9139	0		
Eficientizare energetica Bloc P20, Bloc P29, Bloc 30 si Bloc P31a in Orasul Topoloveni, judetul Arges ".		25748.2	635.4		15055	10057.8			
Eficientizare energetica Bloc P7, Bloc P28, in Orasul Topoloveni, judetul Arges		24425.95	250.85		14549	9626.1			
Eficientizare energetica Bloc P4, Bloc P16, in Orasul Topoloveni, judetul Arges		18961.04	231.6		11305	7424.44			
Eficientizare energetica Bloc P5, Bloc P21A, Bloc A1, in orasul Topoloveni, judetul Arges		24568.2	337.64		14586	9644.56			
A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare									
Proiecte cu finantare din sumele aferente PNRR									
Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in orasul Topoloveni , judetul Arges		2795.41	2782.41		13				

H.C.L. nr. din

- mii lei -

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31-12-25	Executie preliminata 2025	PROPUNERI 2026	ESTIMARI 2027	ESTIMARI 2028	ESTIMARI 2029	Estimari anii ulteriori
0	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
C. Alte cheltuieli de investiţii									
1. Total surse de finanţare	I	1559.1	91.96	0	777.14	537	34	119	0
Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale nr.3 si nr 60 apartinand unitatii administrative oras Topoloveni		160	91.96		68.04				
Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale nr. 51 si 52 apartinand unitatii administrative oras Topoloveni		115			115				
Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale nr.15, 41 si 61 apartinand unitatii administrative oras Topoloveni		160			160				
Actualizare PUG		700			10	537	34	119	
Extindere sistem de distributie gaze naturale in satele Botarcani , Crintesti, Goranesti ale orasului Topoloveni		67			67				
Inlocuire 2 Boilere/ cazane apa calda ANL 2		12.1			12.1				
Proiectare si instalare sistem de semaforizare in intersectia DN7 – Str . Vitichesti , Str Garii din orasul Topoloveni		345			345				

ORDONATOR DE CREDITE
GHEORGHITA BUTARCA

[redacted]

SEF SERVICIU ECONOMIC ,
MONICA FLORINA VINATORU

[redacted]

CATEGORII DE CHELTUIELI PREVAZUTE LA POZITIA C „ ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII" IN LISTA CHELTUIELILOR DE INVESTITII PE ANUL 2026

- Lei -

Nr. crt	Denumire bunuri	Valoare individuala -lei	Finantare din cont nr.
1.	Documentatii necesare in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile	700.000,00	51.01.03.-71.01.30
2.	Lucrari necesare obtinerii atutorizatiilor ISU pentru cladirile publice	100.000,00	51.01.03.-71.01.30
3.	Achizitie terenuri dezvoltare infrastructura rutiera	200.000,00	51.01.03-71.01.30
4	Instalare sistem de acces securizat in sediu primarie , sistem de alarma , sistem de supraveghere video	32.000,00	51.01.03-71.01.30
5	Amenajare Centrul de tineret Topoloveni (fosta CT1)	307.000,00	51.01.03-71.01.30
6	Centru multifunctional de servicii sociale Documentatie obtinere Autorizatie ISU	40.000,00	68.50.00.71.01.30
7.	Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale nr.3 si nr 60 apartinand unitatii administrative oras Topoloveni	68.040,00	70.50.00-71.01.30
8.	Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale nr. 51 si 52 apartinand unitatii administrative oras Topoloveni	115.000,00	70.50.00-71.01.30
9.	Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale nr.15, 41 si 61 apartinand unitatii administrative , oras Topoloveni	160.000,00	70.50.00-71.01.30
10.	Actualizare PUG.71	10.000,00	70.50.00-71.01.30
11.	Achiziţia şi montajul unui număr de 7 staţii de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice	1.813.000,00	70.50.00-71.01.30

12.	Refacere parapet pe o lungime de 37 ml - A1-DN7-DJ702	38.000,00	84.50.00-71.01.30
13.	Proiectare si instalare elemente de siguranta circulatiei in orasul Topoloveni	50.000,00	84.50.00-71.01.30
12	Proiectare si executie suplimentare debit gaze naturale Cresa	3.000,00	65.02.03.01-71.01.30
13	Instalare sistem supraveghere video - gradinita cu program prelugit Lumea Copiilor	24.000,00	65.02.03.01- 71.01.30
14	Extindere sistem de distributie gaze naturale in satele Botarcani , Crintesti, Goranesti ale orasului Topoloveni	67.000,00	70.02.07-71.01.30
15	Bransament trifazic la corpul C- scoala Golestii Badii	32.000,00	65.04.02-71.01.30
16	Sistem de detectie si avetrizare corp C – Scoala Golestii Badii	13.500,00	65.04.02-71.01.30
17	Documentatii in vederea obinerii autorizatiilor ISU- Liceul tehnologic Topoloveni	16.000,00	65.04.02-71.01.30
18	Inlocuire 2 Boilere/ cazane apa calda ANL 2	12.100,00	70.03.30-71.01.30
19	Proiectare si instalare sistem de semaforizare in intersectia DN7 – Str . Vitichesti , Str Garii din orasul Topoloveni .	345.000,00	70.02.50-71.01.30
TOTAL		4.145.640,00	

ORDONATOR DE CREDITE ,

[redacted]

GHEORGHITA BOTARCA

[redacted]

Intocmi [redacted]

Monica Florina Vinatoru

[redacted]

Anexa nr. 2 la referatul nr. 10034 din 20.08.2026

INFLUENTE LA BUGETUL

INSTITUTIILOR SI ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2026

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	COD	TOTAL AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
	TOTAL VENITURI						
A	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		15			15	
	Donaţii şi sponsorizări	37.10.01	15			15	
B	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						
	TOTAL CHELTUIELI						
A	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE						
	Cultura, recreere si religie	67.10.03.06	15			15	
	Bunuri si servicii	20	15				
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15			15	
B	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE						

[redacted]

Intocmit

Monica Florina Vinatoru

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TOPOLOVENI

PROIECT de HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Topoloveni, în anul 2026

Consiliul Local al orașului Topoloveni, județul Argeș, întrunit în ședință ordinară publică la data de 31 august 2026;

Luând act de :

- Referatul de aprobare al Primarului orașului Topoloveni pentru inițierea și motivarea Proiectului de Hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Topoloveni, în anul 2026, nr.10034/20.08.2026;
- Referatul de specialitate nr.10095/21.08.2026 întocmit de către șef serviciu-Serviciul Economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, anexă la bugetul local al UAT Orașul Topoloveni, forma actualizată;
- Lista cheltuielilor de investiții pe anul 2026 - poziția C "Alte cheltuieli de investiții", forma actualizată;
- Înscrisurile care stau la baza proiectului de hotărâre, menționate in referatul de specialitate și atașate la acesta;

Văzând prevederile actelor normative incidente în materie:

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
- Hotărârea Consiliului Local Topoloveni nr.38/ 2026 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni pe anul 2026;
- Art.129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. a) din C. adm. aprobat prin OUG nr.57/2019 cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul disp.art.139 alin.(3) lit. a) coroborat cu art.140 alin.(1) din C. adm. aprobat prin OUG nr.57/2019, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al UAT Orașul Topoloveni în anul 2026, așa cum rezultă din Referatul de specialitate nr. 10034 din 20.08.2026 cu anexa nr.1 , care devine *ANEXA Nr. I* la hotărâre.

Art.2. Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, anexă la bugetul local al UAT Orașul Topoloveni, se aprobă în forma actualizată la data de 20.08.2026 și devine *ANEXA Nr. II* la hotărâre.

Art.3. Lista cheltuielilor de investiții pe anul 2026 - poziția C "Alte cheltuieli de investiții" se aprobă în forma actualizată la data de 20.08.2026 și devine *ANEXA Nr. III* la hotărâre.

Art.4. Anexele nr. I – III constituie atașamente la hotărâre și fac parte integrantă din aceasta.

Art.5. Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice altă prevedere contrară.

Art.6. (1) Secretarul general al orașului Topoloveni va comunica prezenta hotărâre: Prefectului județului Argeș pentru exercitarea controlului de legalitate; Primarului Orașului Topoloveni; Serviciului Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; Oricăror persoane interesate.

(2) Compartimentul „Relații Publice" va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre prin publicare în Monitorul Oficial Local al Orașului Topoloveni - Subeticheta "HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE" - care poate fi accesat de la următoarea adresă: www.cjarges.ro/en/web/topoloveni/monitorul-oficial-local.

Proiect de Hotărâre inițiat de către
Primarul Orașului Topoloveni
Gheorghiță Botârcă

[redacted]

Avizat pentru legalitate
Secretar General al UAT Topoloveni
Costin Bogdan Nuță

[redacted]

Nr.61 din 21.08.2026

ROMANIA , JUDETUL ARGES

PRIMARIA ORAS TOPOLOVENI

Strada Calea Bucuresti , Nr. 111, CP 115500

Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469; E-mail : topoloveni@yahoo.com

Operator de date cu carcater personal nr. 3341

[redacted] VIZAT

[redacted] PRIMAR ,

BOTARCA GHEORGHITA [redacted]

Seviciul economic Nr 10034 din 20.08.2026

REFERAT ,

pentru proiectul de hotarare

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026

In baza prevederilor art. 39 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 43 din 27 martie 2026 a bugetului de stat pe anul 2026 s-a definitivat proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Topoloveni pentru anul 2026 , a fost aprobat prin H.C.L. nr 38 din 11.05.2026 si ulterior rectificat prin HCL nr 49 din 25.06.2026 . De asemenea au fost aprobate virari de credite bugetare prin dispozitiile primarului nr 159 din 03.06.2026 , nr .167 din 09.06.2026 si prin dispozitia nr 263 din 28.07.2026 .

Din analiza contului de executie a bugetului local la data de 20.08.2026 , respectiv incasarile realizate fata de prevederile bugetare aprobate se constata incasari suplimentare in suma de 105.000 lei reprezentand impozit si taxa pe cladiri . Infuentele asupra bugetului local sunt detaliate in anexa 1 la prezentul referat .

Avand in vedere evenimentele rutiere inregistrate in ultima perioada s-a propus realizarea unui sistem de semaforizare in intersectia DN7 - Str . Vitichesti , Str Garii din orasul Topoloveni . Potrivit ofertei transmise si a sumelor necesare pentru decontarea cotelor ISC , a serviciilor de diriginte de santier si a taxelor de avize necesare realizarii investitiei s-a estimat suma necesara de 345.000 lei .

Pentru buna functionare a activitatilor desfasurate de Liceul tehnologic s-au formulat solicitari de suplimentare a sumelor alocate institutiei de invatamant cu suma totala de 61.500 , astfel :

- Prin referatul inregistrat sub nr 8354 din 08.07.2026 se solicita suma de 32.000 lei pentru realizarea unui bransament trifazic la corpul C- scoala Golestii Badii ;
- Prin referatul inregistrat sub nr 9953 din 19.08.2026 se solicita suma de 13.500 lei pentru instalarea unui sistem de detectie si avetrizare la acelasi corp C - Scoala Golestii Badii ;

- Pentru intocmirea documentatiilor de in vederea obinerii autorizatiilor ISU suma de 16.000 lei .

Prin solicitarea formulata cu adresa nr 2044 din 04.06.2026 , inregistrata la registratura generala sub nr 6741 din 04.06.2026 , Liceul teoretic Ion Mihalache Topoloveni , solicita alocarea sumei de 6050 lei , pentru efectuarea unor reparatii la rezervorul de apa amplasat la sala de sport .

Prin referatul inregistrat sub nr 9829 din 17.08.2026 se solicita alocarea sumei de 12.027 lei , din bugetul local , urmare corespondentei purtate cu ANL , pentru inlocuirea a doua boilere la imobilul ANL 2 . Asfel propunem alocarea sumei de 12.100 lei .

Avand in vedere nevoile identificate si solicitate la finanantare asa cum au fost prezentate mai sus , in temeiul prevederilor art. 36 alin 1 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , din fondul de rezerva la dispozitia consiului local al orasului Topoloveni pentru finantarea acestor cheltuieli , in completarea sumelor disponibile din incasarile suplimentare , propunem alocarea sumei de 319.650 lei.

Influentele in bugetul local sunt cuprinse in anexa 1 la prezentul referat , in Programul de investitii aprobat pentru anul 2026 si in Anexa 3 - Categorii de cheltuieli prevazute la pozitia - C- Alte cheltuieli de investii.

Prin referatul inregistrat sub nr 283 din 16.07.2026 la institutia publica de cultura Casa de Cultura Preot Ion Ionescu si sub nr 8736 din 16.07.2026 la registratura generala , se solicita cuprinderea in bugetul institutiei de cultura a sumei de 15.000 lei , incasata din sponsorizare , potrivit extrasului atasat , de la BAMESA OTEL SA , si alocarea acestora potrivit destinatiei stabilite in contractual de sponsorizare la partea de cheltuieli .

Influentele sunt detaliate in anexa 2 la prezentul referat .

Intocmit,

[redacted]

Monica Floriba Vinatoru

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
ORAȘUL TOPOLOVENI
SERVICIUL ECONOMIC ȘI BUDGET
Nr. înreg.10095 din 21.08. 2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni pe anul 2026

Serviciul Economic, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a procedat la analiza oportunității și legalității proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetară, constatând următoarele:

1. Cadrul Legal de Referință

Procedura de rectificare a bugetului local se derulează în conformitate cu:

- **Art. 19 alin. (2)** din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care permite modificarea bugetelor locale pe parcursul exercițiului bugetar în funcție de evoluția veniturilor și a necesităților de cheltuieli;
- **Art. 36 alin. (1)** din Legea nr. 273/2006, referitor la utilizarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local;
- **Legea nr. 43 din 27 martie 2026** a bugetului de stat pe anul 2026;
- **Ordinul Ministrului Finanțelor** pentru aprobarea Clasificației indicatorilor bugetari.

Bugetul inițial a fost aprobat prin H.C.L. nr. 38/11.05.2026 și ulterior rectificat prin H.C.L. nr. 49/25.06.2026. Pe parcursul execuției au fost integrate modificări prin Dispozițiile Primarului nr. 159/03.06.2026, nr. 167/09.06.2026 și nr. 263/28.07.2026, care se cumulează în prezenta structură.

2. Modificări în Structura Veniturilor Bugetului Local

În urma monitorizării contului de execuție la data de **20.08.2026**, s-a constatat o evoluție pozitivă a veniturilor proprii datorată gradului ridicat de colectare:

- **Sursa de finanțare A (Buget Local):** Majorare cu suma de **+105.000 lei** la capitolul de venituri *Impozite și taxe pe clădiri* (Cod indicator 07.02.01 / 07.02.02).

3. Structura și Detalierea Modificărilor pe Capitole de Cheltuieli

Pentru utilizarea eficientă a resurselor și acoperirea solicitărilor primite de la instituțiile subordonate, sumele sunt repartizate pe capitole conform clasificației economice și funcționale:

A. Capitolul 84.02 – Transporturi (Siguranță rutieră)

- **Obiectiv:** Sistem de semaforizare intersecție DN7 – Str. Viticheşti – Str. Gării.
- **Suma aprobată: 345.000 lei** (repartizată la Titlul 71 - Active nefinanciare, Poziția C - Alte cheltuieli de investiții). Suma include devizul de lucrări, cotele legale ISC (0.1% și 0.5%), dirigenția de șantier și avizele tehnice.

B. Capitolul 65.02 – Învățământ

Se propune suplimentarea creditelor cu suma totală de **+67.550 lei**, defalcată pe unități de învățământ:

1. **Liceul Tehnologic Topoloveni (+61.500 lei):**
   - *32.000 lei* – Branșament trifazic Corp C, Școala Goleștii Badii (Titlul 20 - Bunuri și servicii / Reparații curente sau Titlul 71 în funcție de încadrarea tehnică).
   - *13.500 lei* – Instalație detecție și avertizare incendiu Corp C, Școala Goleștii Badii (Titlul 20 / Bunuri și servicii).
   - *16.000 lei* – Documentații tehnice destinate obținerii autorizațiilor ISU (Titlul 20).
2. **Liceul Teoretic „Ion Mihalache" (+6.050 lei):**
   - *6.050 lei* – Lucrări de reparații la rezervorul de apă aferent sălii de sport (Titlul 20 - Bunuri și servicii / Reparații curente).

C. Capitolul 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică

- **Obiectiv:** Înlocuire boilere imobil ANL 2 (Adresa nr. 9829/17.08.2026).
- **Suma aprobată: 12.100 lei** (Titlul 20 - Bunuri și servicii / Întreținere curentă sau reparații, acoperind integral necesarul de 12.027 lei prin rotunjire legală).

D. Capitolul 67.10 – Cultură, recreere și religie (Casa de Cultură „Preot Ion Ionescu")

- **Suma aprobată: 15.000 lei** (Titlul 20 - Bunuri și servicii sau Titlul 59 - Alte cheltuieli, conform destinației expuse în contractul de sponsorizare încheiat cu BAMESA OȚEL SA).

E. Capitolul 54.02 – Alte servicii publice (Fondul de Rezervă)

- **Suma operată: -319.650 lei** (Cod indicator 54.02.05 - Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale). Suma este retrasă pentru asigurarea echilibrului bugetar, conform art. 36 din Legea 273/2006.

4. Algoritmul de Echilibrare a Bugetului Local

Indicator Financiar	**Valoare (Lei)**
Venituri suplimentare încasate (Impozit clădiri)	+105.000
Total cheltuieli noi solicitate (345.000 + 61.500 + 6.050 + 12.100)	-424.650
Deficit de finanțare generat	**-319.650**
Alocare din Fondul de Rezervă Bugetară	**+319.650**
Impact Net Asupra Bugetului Local	**0 (Echilibrat)**

Modificările propuse respectă principiul echilibrului bugetar consacrat de legislatia finanțelor publice. Resursele identificate (venituri suplimentare și fondul de rezervă) acoperă integral obligațiile de plată noi și solicitările instituțiilor.

Intocmit ,

[redacted]

Monica Florina Vinatoru

[redacted]

LA SEMAFORICA

CVE-LED Series

Polycarbonate traffic light with LED optics





Italian Government approval n. 30014 of the 24/03/2009 and CE certification EN12368:2006 obtained from a qualified laboratory.

GENERAL CHARACTERISTICS

The new energy saving technology has the following principal features:

- Improved visibility over the traditional bulbs and therefore improved safety for road transports
- Reduced consumption, up to 90% less than the traditional bulbs
- Longer lifetime. About 20 times longer than the traditional bulbs (10 years) > 100.000 hours
- Maintenance free
- Ease to install in place of the bulbs without replacing the whole signal head

CONSTRUCTION FEATURES

The CVE-LED signal head is a modular system of stackable elements Ø 210 mm and 300 mm.
Rapid insertion doors with two locking points that prevent it from accidentally fall. The doors can open/rotate 90°. The lenses are molded with the doors.
Quick insertion sun visor. Different locking positions allow the signal head to be mounted both horizontally and vertically. Brackets for modular supports for Ø 102 mm poles. They can be used with Band-It and, upon request, can be provided with adapters for flat surfaces.
Upon request, the signal head can be provided with holders for overhead poles or wires.
Waterproof electrical connections with a terminal box in the body of the signal head.

In order to offer the best possible service, La Semaforica has the right to modify at any moment and without any warning the features of the products described in this document.This document has the only purpose of illustrating the product. If you need detailed technical data, please do not hesitate to contact us.

MATERIAL

Polycarbonate with an elevated mechanical strength, colored at the origin in paste, UV stabilised, autoestinguishing.
Available in the standard colors: green, yellow and black. Upon request it can be produced in other colors, like gray, or in a combination of colors, like gray/black.

LED MODULES

Traffic lights LED module with 4 high luminosity and efficiency Rebel LEDs. The module is self contained and the housing has a protection degree IP55. It includes the electronic driver and a double lens: Fresnel lens to improve light beam directivity and external lens to stabilise the optics. The external lens can be colored in paste or have a neutral color.
The external lens is molded with the door of the signal head and the LED module can be lock screwed ons it, making it easy to maintain or to insert arrows or other symbols.
Plastic masks with an anti-rotation system and all the symbols used in Italy are available, other can be produced upon request.

Variants:

The same traffic light is also available with e27 bulb holder, contact us for more information

ADVANTAGES

LEDs signal heads have several advantages over the traditional ones with incandescent bulbs. The main advantages are:

- Reduced costs, due to the reduced consumption and the absence of maintenance
- longer lifetime (about 10 years)
- Increased safety due to the reduced phantom effect
- Available with all the arrow and symbols used in Italy and different ones upon request



TECHNICAL FEATURES


Material	Bayer ® Makrolon® UV-stabilized polycarbonate
Impact Resistance	Acc.to EN60598-1 Class IR3 Acc. to EN12368:2006
IP rating	IP55 Acc. to EN60529 Class IV Acc. to EN12368:2006
Insulation Class	Class II
Standard Colours	Black Green Gray Yellow Orange Other colours or combination front-backside available on request
Diameters	200mm 300mm 200mm and 300mm can be coupled
Optic	200mm and 300mm Starled2 Modules
Temperature range	-40°C +60°C Acc. to EN60068-2-1-14 Class A,B,C Acc. to EN12368:2006
Vibration resistance	Acc. to EN60068-2-64
Damp heat resistance	Acc. to EN60068-2-30
Signal light with symbol	Class S1
Background screen of signal light	Class C1, C2, C3, C4

ENERGY SAVING*

TRAFFIC SIGNAL HEAD	Ø 200 mm	yearly consumption	Ø 300 mm	yearly consumption
Consumption with incandenscent lamps	70 W	613 kWh	100W	876 kWh
Consumption with Leds	7 W	61 kWh	7 W	61 kWh
Energy saving		90 %		93 %

*Data based on the comparison between signal heads with incandescent lamps and signal heads with Starled2 led lamps, for illustrative purposes only.

DIMENSIONAL DRAWINGS



Lens Diameter	Number of Aspects	w	w2	h	h2	h3	h4	d	d2	d3	d4	d5	d6
200mm	1	265	/	245	385	245	70	185	195	445	/	/	/
	2				640	500							
	3				883	743							
300mm	1	365	/	345	495	355	70	185	275	525	/	/	/
	2				845	705							
	3				1185	1045							
300mm 200mm 200mm	3	365	265	345	983	843	70	185	275	525	185	195	445

All the dimensions are in mm.





HEADQUARTERS: Via Ponticello, 17 - 35129 Padova (PD) - ITALY **T.** +39 049 773055 **F.** +39 049 8074002
BRANCH: Via Torino, 34 - 20063 Cernusco S.N. (MI) - ITALY **T.** +39 02 47951012 **F.** +39 02 48630860
www.lasemaforica.com info@lasemaforica.com

Traducere din limba engleză

LA SEMAFORICA

Seria CVE-LED

Semafor din policarbonat cu optică LED





Aprobarea Guvernului Italian nr. 30014 din 24.03.2009 și certificare CE EN12368:2006 obținută de la un laborator calificat.

CARACTERISTICI GENERALE

Noua tehnologie de economisire a energiei are următoarele caracteristici principale:

- Vizibilitate îmbunătățită față de becurile tradiționale și, prin urmare, siguranță sporită pentru transportul rutier
- Consum redus, cu până la 90% mai puțin decât becurile tradiționale
- Durată de viață mai lungă. De aproximativ 20 de ori mai lungă decât becurile tradiționale (10 ani) > 100.000 de ore
- Nu necesită întreținere
- Ușor de instalat în locul becurilor fără a înlocui întregul cap de semnalizare

CARACTERISTICI DE CONSTRUCȚIE

Capul de semnalizare CVE-LED este un sistem modular de elemente suprapunibile cu Ø 210 mm și 300 mm.
Uși cu inserție rapidă, cu două puncte de blocare care previn căderea accidentală. Ușile se pot deschide/roti la 90°. Lentilele sunt turnate odată cu ușile.
Parasoleu cu inserție rapidă. Diferite poziții de blocare permit montarea capului de semnalizare atât pe orizontală, cât și pe verticală. Suporturi modulare pentru stâlpi cu Ø 102 mm. Acestea pot fi utilizate cu Band-It și, la cerere, pot fi prevăzute cu adaptoare pentru suprafețe plane.
La cerere, capul de semnalizare poate fi prevăzut cu suporturi pentru stâlpi suspendați sau cabluri.
Conexiuni electrice impermeabile cu o cutie de borne în corpul capului de semnalizare.

Pentru a oferi cele mai bune servicii posibile, La Semaforica își rezervă dreptul de a modifica în orice moment și fără nicio notificare prealabilă caracteristicile produselor descrise în acest document. Acest document are ca unic scop ilustrarea produsului. Dacă aveți nevoie de date tehnice detaliate, nu ezitați să ne contactați.

MATERIAL

Policarbonat cu rezistență mecanică ridicată, colorat la origine în pastă, stabilizat UV, autoextinguabil.
Disponibil în culorile standard: verde, galben și negru. La cerere, poate fi produs și în alte culori, cum ar fi gri, sau într-o combinație de culori, cum ar fi gri/negru.

MODULE LED

Modul LED pentru semafor cu 4 LED-uri Rebel de înaltă luminozitate și eficiență. Modulul este autonom, iar carcasa are un grad de protecție IP55. Include driverul electronic și o lentilă dublă: lentilă Fresnel pentru îmbunătățirea directivității fasciculului luminos și lentilă externă pentru stabilizarea opticii. Lentila externă poate fi colorată în pastă sau poate avea o culoare neutră.
Lentila externă este turnată odată cu ușa capului de semnalizare, iar modulul LED poate fi înșurubat pe aceasta, facilitând întreținerea sau inserarea de săgeți sau alte simboluri.
Sunt disponibile măști din plastic cu sistem anti-rotație și toate simbolurile utilizate în Italia, altele pot fi produse la cerere.

Variante:

Același semafor este disponibil și cu dulie e27, contactați-ne pentru mai multe informații.

AVANTAJE

Capetele de semnalizare cu LED-uri au mai multe avantaje față de cele tradiționale cu becuri incandescente. Principalele avantaje sunt:

- Costuri reduse, datorită consumului redus și lipsei necesității de întreținere
- Durată de viață mai lungă (aproximativ 10 ani)
- Siguranță sporită datorită efectului fantomă redus
- Disponibil cu toate săgețile și simbolurile utilizate în Italia și altele la cerere



CARACTERISTICI TEHNICE


Material	Bayer ® Makrolon® Policarbat stabilizat UV
Rezistență la impact	Conform EN60598-1 Clasa IR3 conform EN12368:2006
Clasificare IP	IP55 conform EN60529 Clasa IV conform EN12368:2006
Clasa de izolație	Clasa II
Culori standard	Negru Verde Gri Galben Portocaliu Alte culori sau combinații față-verso disponibile la cerere
Diametre	200mm 300mm 200mm și 300mm poate fi cuplate
Optică	Module Starled2 200mm și 300mm
Interval temperatură	-40°C +60°C conform EN60068-2-1-14 Clasa A,B,C conform EN12368:2006
Rezistență la vibrații	Conform EN60068-2-64
Rezistență la căldură umedă	Conform EN60068-2-30
Semnal luminos cu simbol	Clasa S1
Ecran de fundal al luminii de semnalizare	Clasa C1, C2, C3, C4

ECONOMISIRE ENERGIE *

CAP SEMAFOR	Ø 200 mm	consum anual	Ø 300 mm	consum anual
Consum cu lămpi incandescente	70 W	613 kWh	100W	876 kWh
Condum cu Leduri	7 W	61 kWh	7 W	61 kWh
Economisire energie		90 %		93 %

* Date bazate pe comparația dintre capete de semnalizare cu lămpi incandescente și capete de semnalizare cu lămpi cu LED Starled2, doar cu titlu ilustrativ.

DESENE DIMENSIONALE



Diametru lentilă	Număr aspecte	w	w2	h	h2	h3	h4	d	d2	d3	d4	d5	d6
200mm	1	265	/	245	385	245	70	185	195	445	/	/	/
	2				640	500							
	3				883	743							
300mm	1	365	/	345	495	355	70	185	275	525	/	/	/
	2				845	705							
	3				1185	1045							
300mm 200mm 200mm	3	365	265	345	983	843	70	185	275	525	185	195	445

Toate dimensiunile sunt în mm.





SEDIUL: Via Ponticello, 17 - 35129 Padova (PD) - ITALIA T. +39 049 773055 F. +39 049 8074002
SUCURSALA: Via Torino, 34 - 20063 Cernusco S.N. (MI) - ITALIA T. +39 02 47951012 F. +39 02 48630860
www.lasemaforica.com info@lasemaforica.com

Subsemnata, ***Ligia-Magdalena Voicilă***, traducător şi interpret autorizat pentru limbile Engleză şi Franceză în temeiul Autorizaţiei nr**.** ***33447***, din data de ***06.03.2014***, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul.

Traducător și interpret autorizat,



Mod. DDC CE15 01

CONFORMITY DECLARATION

CE

La Semaforica S.r.l. based in Padova in Via Ponticello 17, registered at the Chamber of Commerce, Industry, Handicraft, and Agriculture of Padova, with the number 106893 of 30/07/68, Vat Code e cod. fisc. n. 00206150286

declares

That the product following:

TRAFFIC LIGHT 'CVE' SERIES

DIAM. 200 mm and 300 mm Starled 2

Has the same characteristics:

- Polycarbonate traffic lights with Led optics Starled2
- Conformity Declaration issued by Ente Notificato N. 1328-CPD-0197 of 08/04/2013
- Conformity Declaration issued by Ente Notificato N. 1328-CPD-0198 of 08/04/2013
- Conformity Declaration issued by Ente Notificato N. 1328-CPD-0199 of 08/04/2013
- Conformity Declaration issued by Ente Notificato N. 1328-CPD-0200 ofl 08/04/2013
- Protection degree to external agents Ip 55
- In compliance to the regulation UNI EN 12368:2006 and CEI EN 50293:2000
- Requirements specification settled in the Data n. 23/2010 EEN and 23/2013 EEN - et seq. amendments and additions

LA SEMAFORICA SRL

Alberto Greggio [redacted]

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

La Semafórica S.r.l. cu sediul în Padova, în Via Ponticello 17, înregistrată la Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură din Padova, numărul 106893 din 30/07/68, Codul Vat Cod. fisc. n. 00206150286

declară

Că următorul produs:

SERIA DE SEMAFOARE 'CVE'
DIAM. 200 mm și 300 mm Starled 2

Are aceleași caracteristici:

- Semafoare din policarbonat cu optică Led Starled2
- Declarație de conformitate emisă de Ente Notificato N. 1328-CPD-0197 din 08/04/2013
- Declarație de conformitate emisă de Ente Notificato N. 1328-CPD-0198 din 08/04/2013
- Declarație de conformitate emisă de Ente Notificato N. 1328-CPD-0199 din 08/04/2013
- Declarația de conformitate emisă de Ente Notificato N. 1328-CPD-0200 din 08/04/2013
- Gradul de protecție pentru agenții externi Ip 55
- În conformitate cu Regulamentul UNI EN 12368: 2006 și CEI EN 50293: 2000
- Specificația cerințelor stabilită în Date n. 23/2010 EEN și 23/2013 EEN - și următoarele modificări și completări

LA SEMAFORICA SRL
Alberto Greggio
Semnătură indescifrabilă

Subsemnata, ***Ligia-Magdalena Voicilă***, traducător și interpret autorizat pentru limbile Engleză și Franceză în temeiul Autorizației nr. ***33447***, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii în limba Română a documentului în limba Engleză, care a fost vizat de mine.

Traducător și interpret autorizat,



its PRODUCT

LA SEMAFORICA
traffic solutions for a better life

SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM


RSC



RSC centralizable traffic controller is a modular system developed by La Semaforica for meeting any requirement of traffic management, of any nature and complexity.
It has been developed and built in compliance to standards of UNI EN 12675 and it is supplied with CE Certification.

GENERAL CHARACTERISTICS

It is based on a multiprocessor structure, and it is made up by a central control unit that can be extended to an industrial PC 32 bit and by a series of remote microprocessors for the management of inputs and outputs.
It is formed by modular Eurocard boards (100 mm x 160 mm) lodged in a rack 19" 3/6U with polarized connectors according to DIN 41612, and provided with a front panel with a wide LCD display 80 characters, in order to make the interface with end users easy and intuitive.



FUNCTIONS CARRIED OUT

- Flashing
- All red
- Manual with remote control
- Automatic with fixed times
- Synchronized
- Actuated by the traffic flow with extension and/or cancellation of traffic phases
- Light off features
- Dynamic generation of traffic plan, according to traffic data collected
- Priority system for public or emergency vehicles
- Automatic change between summer time/daylight time
- Monitoring of all connected lamps
- Collection and storage of traffic data with volumetric and classification standards, collected through inductive loops and/or microwave technology
- Centralization with plan insertion or phase progress
- Telecontrol with automatic sending of SMS or faxes, as soon as breakdowns on traffic controller arise
- Insertion of plan through internal weekly chart
- Insertion of plan on special dates with yearly calendar
- Automatic storage of damages, state exchange
- Degenerated functioning with management algoriths, alarm event
- Algorithms for management priority tramways
- 80 characters display with vision of internal temperatures of cupboard, instantaneous power and power supply

TECHNICAL FEATURES


- Equipped for 32 signal groups (extendible to 42)
- Max load for each lamp output 800 W
- 32 digital inputs (extendible to 80)
- 32 digital outputs (optional)
- 16 independent programs selectable by LCD panel, remote control or with internal weekly charts
- 2 serial ports RS 232 (extendable to 4 RS 232, 1 Ethernet port, 2 SB and 1 RS 485)
- Detection and classification of traffic data (32 inputs on 8 length classes and 8 speed classes)
- Centralization with **PASPA** System
- Centralization with **SIGMA** System (Elsog)
- Centralization with **SPOT/UTOPIA** System (Mizar)
- Centralization with **TMacs** System
- Connections via GPRS, leased lined
- Dinamic traffic plan generation following HCM Algorithms
- Power 230 Vac (**available 42 Vac**)
- Software multilanguages

SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

CONTROL AND SAFETY


With reference to standards of EN 12675, the traffic controller foresees a series of redundant control circuits on different hardware so as to give a complete security on all outputs.
In particular, the traffic controller is provided with the following controls:

- "CONFLICT GREENS": checking of incopatibility of two green lights simultaneously switched-on.
- "INTERGREEN MATRIX": control of inter-time a mong green lights as function of minimum times of ignition, and a progammable compatibility matrix.
- "PROGRAM ERROR": check of installation running program and that times programmed are correct.
- "CURRENT CHECK": control of a single lamp connected in parallel with other lamps.
- "CHECK OF WRONGLY SWITCHED-OFF LIGHTS": control of electrocuted loads.
- "CHECK OF WRONGLY SWITCHED-ON LIGHTS": control of short-circuit cables.



Setting thresholds alarm






System configuration

SETTING OF TRAFFIC PLANS

Traffic controller programming is made through a special software developed by La Semaforica for PC or Mac in Windows® or Linux Operative System, which has an intuitive design to facilitate the adjustment of any installation or semaphored junction.
Programming from LCD panel allows to modify important parameters like times length and time bands, the number of program and clock information, items for semaphore plan, detector configuration.





Lights setting




SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

MODULARITY

The modular structure allows the configuration of this regulator, for any kind of intersection, and it is composed by the following components:


- **Power Supply board:** It provides power supply to the electronic circuitry of all boards, and has an emergency flashing device that put the installation on flashing mode, even if CPU board is not working.
- **CPU Board:** It manages the traffic controller, the firmware is located here and it stores all configurations and set traffic plans. All data are recorded in an EEPROM support. The board can be extended with industrial PC platform with standard PC104: this integration allows the communications between traffic controller and any other system present.
- **Detection board:** it interfaces with vehicular detectors in order to collect and store traffic data. Data are available for a statistics use or directly for the dynamic control of phases.
- **OUT board:** it is the interface between CPU and traffic lights. Each one has 6 lamp outputs and can control 2 signal groups.
- **TA board:** it runs as a support for OUT board, checking the power absorption of each output, detecting the burning out of each single lamp.







RILIEF OF TRAFFIC DATA

RSC system gives the possibility to RSC to become a Station for data collection and process.
In particular, besides normal functioning as traffic controller, the system is able to manage up to 32 inputs for vehicular detections.
The data classification is based on length and speed parameters, and all incoming data are stored following eight classes of length and eight classes of speed.
Through the specific software, it is possible to configure, manage and download the archives.








All traffic data are stored at regular intervals of time, which can be set from a minimum of 5 minutes until an hour.
The operation software allows to export the whole archive in a chart form, compatible with MS Excel.

SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

CENTRALIZED FUNCTIONING


RSC can be used in different Centralization Systems with the following functioning mode: choosing a traffic plan with phase progress, or in synchronized systems.
The Central System developed by La Semaforica allows to choose among different operative modes. Traffic junctions are linked to one or more geographic areas, and they can be selected through a showed menu; different arms of the menu can represent either a single junction or a junctions network, containing all single junctions that can be selected independently.
The architecture of a typical Centralization System is shown in the following scheme.




TELECONTROL AND TELEALARM THROUGH GSM MODEM

The software module GSM, included in the RSC -S- version can interface RSC traffic controller with a GSM modem for transmission of data and messages, either with telecontrol and telealarm functions.
With telealarm function, in case an event linked to an anomaly occurs, the controller sends the relative message to a list of numbers (up to 8) including the identification of the installation.
With telecontrol it is possible to send orders to the controller through a mobile phone to try and restore the functioning with a reset, independently of the 3 re-start attempts made by CPU board. It is also possible to change from a program to another pre-arranged in the memory of the controller and also, in particular situations, to put the installation flashing.

The system can be identified with the blocks indicated.
Telecontrol and remote manage trhough GPRS modem.



TELECONTROLLO E TELEALLARME TRAMITE MODEM GPRS E SOFTWARE TMACS



SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

DYNAMIC GENERATION OF TRAFFIC PLAN AND DYNAMIC CONTROL OF TRAFFIC PHASES (CDF)

Purposes of the CDF control:
Calculation of best times of green on any traffic lane according to measured flow and fluency noticed.


It can certainly be integrated with the normal actuated functioning. Using both of these adjustments together bring to a perfect management of the intersection.
RSC traffic controller is able to determine and adjust in realtime the cycle times to real requirements of traffic.


The dynamic generation of plan, with reference to time change of program, allows to modify the program referring to a real request from traffic and not to a statistic theoretical calculation.

It is possible to realize a network of traffic controllers all operating in dynamic generation of plan just linking them together in a network for transferring data through a RS485 serial port or GSM modem (if the distance is more than 1000 mt).



RSC during configuration to house the MFU ELSAG card for centralization with SIGMA system









Metal cabinet AISI 304 steel version

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

LA SEMAFORICA SRL
Via Ponticello,17
35129 Padova
Italy
www.lasemaforica.com
Tel. 049 773055 - Fax 049 8074002 - e-mail: info@lasemaforica.com

Company with ISO 9001:2008 certificate for projects, installation and maintanance of luminous signs for traffic safety.
Clearence SOA cat. OS09 class IV.

its PRODUCT

LA SEMAFORICA
traffic solutions for a better life

SISTEM DE CONTROL TRAFIC

RS



Controlerul de trafic centralizat RSC este un sistem modular dezvoltat de La Semaforica pentru îndeplinirea oricăror condiţii de administrare a traficului, de orice tip şi complexitate.
A fost dezvoltat şi proiectat conform standardelor UNI EN 12675 şi este livrat cu Certificat CE.

CARACTERISTICI GENERALE

Include o structură pe bază de microprocesor, şi o unitate de control centrală care se poate extinde la un PC 32 bit industrial şi printr-o serie de microprocesoare de la distanţă pentru administrarea impulsurilor şi debitelor.
Include panouri modulare Eurocard (100 mm x 160 mm) în retea 19" 3/6U cu conectori polarizaţi conform DIN 41612, şi un panou frontal cu afişaj LCD de 80 caractere, pentru ca interfaţa cu utilizatorii finali să fie facilă şi intuitivă.



FUNCTII

- Semnalizare
- Integral roşu
- Manual cu telecomandă
- Automat cu intervale fixe
- Sincronizat
- Acţionat de fluxul de trafic cu prelungirea şi/sau anularea fazelor de trafic
- Caracteristici de oprire
- Generare dinamică a planului de trafic, conform datelor de trafic colectate
- Sistem de prioritate pentru vehicule publice sau de urgenţă
- Schimbare automată între ora de vară/ora de zi
- Monitorizarea tuturor lămpilor conectate
- Colectarea şi stocarea datelor de trafic cu standarde volumetrice şi de clasificare, colectate prin reţele inductive şi/sau tehnologie prin microunde
- Centralizare cu introducere plan şi avansare pe etape
- Telecontrol cu transmiterea automată de SMS sau faxuri, în momentul avarierii unui controler de trafic
- Introducere plan prin grafic săptămânal intern
- Introducere plan la anumite date din anul calendaristic
- Înregistrarea automată a daunelor, schimbării de stare
- Funcţionare degenerată cu algoritmi de administrare, eveniment alarmă
- Algoritmi pentru controlul liniilor de tramvai
- Afişaj de 80 de caractere cu prezentarea temperaturilor interne ale tabloului, electricitate instantanee şi alimentare

CARACTERISTICI TEHNICE

- Dotat cu 32 grupuri de semnal (ce se pot extinde la 42)
- Greutate maximă a fiecărui debit al lămpii 800 W
- 32 impulsuri digitale (ce se pot extinde la 80)
- 32 debite digitale (opţional)
- 16 programe independente selectabile prin panoul LCD, telecomandă sau cu grafice săptămânale interne
- 2 porturi în serie RS 232 (ce se pot extinde la 4 RS 232, 1 port Ethernet, 2 SB şi 1 RS 485)
- Detectarea şi clasificarea datelor traficului (32 impulsuri la 8 clase lungime şi 8 clase de viteză)
- Centralizare prin Sistem PASPA
- Centralizare prin Sistem SIGMA (Elsog)
- Centralizare prin Sistem SPOT/UTOPIA (Mizar)
- Centralizare prin Sistem TMacs

SISTEM DE CONTROL TRAFIC


- Conexiuni prin GPRS, linie închiriată
- Elaborare plan trafic dinamic conform Algoritmilor HCM
- Curent 230 Vac (disponibil 42 Vac)
- Software în mai multe limbi

SISTEM DE CONTROL TRAFIC

CONTROL ŞI SIGURANŢĂ


Conform standardelor EN 12675, controlerul de trafic include o serie de circuite de control suplimentare la diferite hardware pentru o siguranţă absolută a tuturor ieşirilor.
În special, controlerul de trafic este dotat cu următoarele sisteme de control:

- "CONFLICT GREENS": verifică compatibilitatea a două lumini verzi pornite simultan.
- "INTERGREEN MATRIX": controlul unui interval între luminile verzi ca funcţie a timpilor minimi de aprindere, şi a unei matrici de compatibilitate programabile.
- "PROGRAM ERROR": verificarea programului de instalare şi a corectitudinii timpilor programaţi.
- "CURRENT CHECK": controlul unei lămpi individuale conectate în paralel cu alte lămpi.
- "CHECK OF WRONGLY SWITCHED-OFF LIGHTS": controlul sarcinilor electrocutate.
- "CHECK OF WRONGLY SWITCHED-ON LIGHTS": controlul cablurilor de scurt circuit.



SETARE PLANURI TRAFIC

Programarea controlerului de trafic se face printr-un software special dezvoltat de La Semaforica pentru PC sau Mac în Windows® sau Sistem Operativ Linux, cu un model intuitiv pentru a facilita reglarea instalării sau intersecţia semaforizată.
Programarea din panoul LCD permite modificarea parametrilor importanţi precum durată şi unităţi de timp, numărul programului şi informaţii oră, elemente pentru planul semaforului, configuraţie detector.






SISTEM DE CONTROL TRAFIC

Setare praguri alarmă

Configurare sistem




SISTEM DE CONTROL TRAFIC

MODULARITATE

Structura modulară permite configurarea acestui regulator, pentru orice tip de intersecţie, şi include următoarele componente:

- Panou alimentare cu electricitate: Alimentează cu electricitate circuitul electric al tuturor panourilor, şi prezintă un dispozitiv de semnalizare în caz de urgenţă care setează instalaţia în modul semnalizare, chiar dacă nu funcţionează panoul CPU.
- Panou CPU: Administrează controlerul de trafic, firmware-ul este instalat aici şi stochează toate configuraţiile şi stabileşte planurile de trafic. Toate datele sunt înregistrate pe un suport EEPROM. Panoul poate fi extins cu o platformă PC industrială cu PC104 standard: această integrare permite comunicări între controlerul de trafic si orice alt sistem prezent.
- Panou de detectare: este în strânsă legătură cu detectorii vehiculari pentru a colecta şi stoca datele de trafic. Datele sunt disponibile pentru uz statistic sau direct pentru controlul dinamic al fazelor.
- Panou OUT: reprezintă interfaţa dintre CPU şi semafor. Fiecare are 6 ieşiri lampă şi poate controla 2 grupuri de semnal.
- Panoul TA: funcţionează ca suport pentru panoul OUT, verifică absorpţia de electricitate a fiecărei ieşiri, detectând arderea fiecărei lămpi.










ELIBERARE DATE TRAFIC

Sistemul RSC oferă posibilitatea RSC să devină staţie pentru colectarea şi prelucrarea de date.
In special, pe lângă funcţia obişnuită de controler de trafic, sistemul poate administra până la 32 intrări pentru fiecare detectare vehiculară.
Clasificarea datelor are la bază parametrii de lungime şi viteză, iar toate datele intrate sunt stocate în baza a opt clase de parametri lungime şi opt clase de parametri viteză.
Prin software specific, se pot configura,administra şi descărca arhivele.








Toate datele traficului sunt stocate la intervale regulate, care pot fi stabilite de la minimum 5 minute până la o oră.
Software-ul operaţional permite exportul întregii arhive în format grafic, compatibil cu MS Excel.

SISTEM DE CONTROL TRAFIC

FUNCŢIONARE CENTRALIZATĂ


RSC se poate folosi la diferite sisteme de centralizare cu următorul mod de funcţionare: prin alegerea unui plan de trafic etapizat, sau în sisteme sincronizate.
Sistemul central dezvoltat de La Semaforica permite alegerea dintre diferite moduri operative. Intersecţiile de trafic sunt legate de una sau mai multe zone geografice, şi se pot selecta dintr-un meniu indicat; diferite braţe din meniu pot reprezenta o singură intersecţie sau o reţea de intersecţii, cu toate intersecţiile individuale ce pot fi selectate independent.
Arhitectura Sistemului de Centralizare standard este prezentată n următorul grafic.



TELECONTROL ŞI TELEALARMĂ PRIN MODEM GSM


Modulul software GSM, inclus în versiunea RSC -S- poate fi în strânsă legătură cu controlerul de trafic RSC printr-un modem GSM pentru transmisia de date şi mesaje, fie prin telecontrol fie prin funcţia telealarmă. Prin funcţia telealarmă, în cazul unui eveniment corelat unei anomalii, controlerul transmite mesajul către o listă de numere (maximum 8) incluzând identificarea instalaţiei.
Prin telecontrol se pot transmite ordie către controler printr-un telefon mobil pentru a se încerca şi se reface funcţia prin resetare, independent de cele 3 tentative de repornire prin panoul CPU. Este de asemenea posibil să se treacă de la un program la altul pre-stabilit din memoria controlerului iar în anumite situaţii, să se pornească semnalizarea alarmei.

Sistemul poate fi identificat cu blocurile indicate.
Telecontrol şi control de la distanţă prin modem GPRS.



SISTEM DE CONTROL TRAFIC

TELECONTROLLO E TELEALLARME TRAMITE MODEM GPRS E



LA SEMAFORICA
traffic solutions for a better life

SISTEM DE CONTROL TRAFIC

CONTROL DINAMIC AL FAZELOR TRAFICULUI (CDF)

Obiectivele controlului CDF:
Calcularea timpilor celor mai buni ai luminii verde pe orice bandă de trafic în conformitate cu fluxul calculat şi fluenţa constatată.


Se poate integra cu funcţia obişnuită. Folosirea acestor ajustări coroborat determină o gestionare perfectă a intersecţiei.
Controlerul de trafic RSC poate determina şi ajusta în timp real timpii ciclului conform condiţiilor reale de trafic.

Generarea dinamică a planului, în raport cu modificarea timpului programului, permite modificarea programului prin trimitere la o cerere reală din trafic şi nu un calcul teoretic static.

Se poate realiza o reţea de controleri trafic cu funcţionarea tuturor în baza unui plan dinamic prin legarea în reţea pentru transferul de date prin portul în serie RS485 sau modemul GSM (dacă distanţa depăşeşte 1000 mt).




RSC în timpul configurării pentru introducerea cardului MFU ELSAG pentru centralizarea cu sistemul SIGMA







Cabinet metal AISI 304 versiunea din oţel



DISTRIBUITOR AUTORIZAT

LA SEMAFORICA SRL
Via
Ponticello,17
35129 Padova
Italia
www.lasemaforica.com
Tel. 049 773055 - Fax 049 8074002 - e-mail: info@lasemaforica.com

Companie cu certificat ISO 9001:2008 pentru proiecte, instalare şi mantenanţă semnale luminoase pentru siguranţa traficului.
Clearence SOA cat. OS09 clasa IV.

Subsemnata, ***Ligia-Magdalena Voicilă***, traducător şi interpret autorizat pentru limbile Engleză şi Franceză în temeiul Autorizaţiei nr. ***33447***, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii în limba Română a documentului în limba Engleză, care a fost vizat de mine.

Traducător şi interpret autorizat,



Mod. DDC-CE1 07

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE UE

La Semafórica S.r.l. cu sediul central în Padua, Via Ponticello 17, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie din Padua cu numărul 106893 la data de 30/07/68, cod fiscal n. 00206150286

D e c l a r ă u r m ă t o a r e l e :

Controlerul de trafic mod. RSC respectă următoarele regulamente:

EN 12675 (2001-11)

CEI EN 50556 (2012-05)

HD 638 S1 (2001-01)

EN 60068-2-64:2008

şi este în conformitate cu Directiva 2014/30/UE privind de compatibilitatea electromagnetică cu modificările şi completările ulterioare prin:

EN50293:2012

şi Directiva 2014/35/UE privind joasă tensiune

Referinţe:

Raport testare "Centro Misure Compatibilitá Ref. R15207801"

LA SEMAFORICA SRL
Andrea Greggio
Reprezentant legal
/ss indescifrabilă/

Subsemnata, ***Ligia-Magdalena Voicilă***, traducător şi interpret autorizat pentru limbile Engleză şi Franceză în temeiul Autorizaţiei nr. ***33447***, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii în limba Română a documentului în limba Engleză, care a fost vizat de mine.

Traducător şi interpret autorizat,



Mod. DDC-CE1 04

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

CE

La Semaforica S.r.l. con sede a Padova in Via Ponticello 17, iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, al numero 106893 del 30/07/68, Partita IVA e cod. fisc. n. 00206150286

D i c h i a r a

che il **Regolatore Semaforico mod. RSC** è conforme alle norme:
EN 12675 (2000)
CEI 214-9 (2002-04)
HD 638 S1 (2001-01)
EN 600868-2-64
ed è conforme alla Direttiva sulla Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e successive modifiche e integrazioni secondo:
EN 50293 (2000)
Riferimenti:
Certificato di Conformità “Prima Ricerca e Sviluppo Ref. N.07.267”
Test Report “Centro Misure Compatibilità Ref. R01064501”

LA SEMAFORICA SRL [redacted]
Greggio Alberto [redacted]

Prima Ricerca & Sviluppo

ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO
EUROPEAN NOTIFIED BODY

CERTIFICATO DI CONFORMITA'
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Ref. n. 07.267

alle prescrizioni tecniche contenute nelle seguenti Norme e/o specifiche tecniche
according to the technical requirements of the following Standard and/or technical specifications
EN 12675 (2000)

HD 638 S1 (2001-01)

EN 60068-2-64
che conferiscono presunzione di conformità ai requisiti di protezione stabiliti dalla Direttiva 2006/95/CEE recepiti dalla legge di attuazione n. 791/77 e dalla Direttiva 93/68/CE recepita dal D.Lvo n. 626/96
which give compliance with the protection requirements stated by EC Directives n. 2006/95/EC and 93/68

Identificazione del prodotto: *Product identification :*	***RSC***
Descrizione prodotto: *Product description:*	***TRAFFIC SIGNAL CONTROLLERS***
Rif. Rapporto tecnico di prova: *Ref. Technical test report:*	***SAF TR 07.1494*** ***SAF TR 07.1495*** ***VIB TR 07.1497***
Costruito da: *Manufactured by:*	***La Semaforica srl*** ***Via Ponticello, 17 – 35129 Padova - Italy***
Rappresentante autorizzato: *Authorized representative:*	***Idem come sopra*** ***As above***

Si richiama l'attenzione del Costruttore che il presente Certificato consente di apporre sul prodotto sopradescritto la marcatura di conformità CE e di redigere la Dichiarazione di conformità CE quando sono soddisfatte tutte le altre disposizioni della sopraccitata Direttiva e, qualora sia disciplinato da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della stessa marcatura, di tutte queste altre direttive.
This certificate allows the firm to affix on the above mentioned product the CE marking and to prepare the EC Declaration of conformity when are fulfilled all other requirements of the aforementioned Directive and, where the same product is the subject of other Directives providing for the CE marking, when complies with the relevant requirements of those other Directives.

Faloppio, 26/11/2007

[redacted]

Sig. Giovanni Molteni
Laboratory Manager

CMC Centro Misure Compatibilità S.r.l. Independent Testing Laboratory
Accredited by PTT Ministry
Competent Body

CMC Centro Misure Compatibilità S.r.l. - Via Francesco Foscari, 4/H - 36016 Thiene (VI) - ITALY - tel./fax +39 0445 367702
http://www.cmclab.it e-mail: info@cmclab.it

TEST REPORT

Test item

Description ..... : TRAFIC CONTROL SIGNAL
Trademark ..... : LA SEMAFORICA
Model and/or type reference ..... : RSC
Manufacturer ..... : LA SEMAFORICA s.n.c.
Via Ponticello, 17 – 35129 PADOVA
Serial Number ..... : ---

Client

Name ..... : GR ELETTRONICA S.R.L.
Address ..... : Via dell'Artigianato, 7
..... : 35010 Vigonza (PD) – ITALY

Test specification

Standard ..... : EN 55022 (1998) ; EN 61000-3-2 (1995) + EN 61000-3-2 /A1 (1998) + EN 61000-3-2 /A2 (1998); EN 61000-3-3 (1995)
..... : EN 50293 (2000)

Report


Reference No ..... : R01064501
Compiled by (+ signature) ..... : R. Beghetto - ***Supervisor***
Approved by (+ signature) ..... : F. Marenda - ***Laboratory Manager***
Date of issue ..... : 28.09.01
Contents ..... : 26 pages

Result COMPLIES

This test report shall not be reproduced except in full without the written approval of CMC.
The test results presented in this report relate only to the item tested.

SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

DNV/03



REFERENCE NORMS

The acoustic device for blind people is made up by two parts, the acoustic device itself (DNV/03) and the reservation pushbutton (PLS/03), linked together and that cannot work independently one from the other, in compliance to the norms indicated below.

CEI Norm 214-7 and 214-7-V1
Law nr. 447 of 26/10/1995 and relevant Decree of Ministry Council of 14/11/1997
Homologation of Ministry of Infrastructure and Transports number 437 of 16/02/05

APPLICATIONS

The device is suitable for being installed on all pedestrian crossings controlled by traffic lights, in order to indicate the go-ahead to blind people, in compliance to D.P.R. no. 503 of 24/07/1996, the Code of the Road, and its regulation of execution and implementation.

GENERAL CHARACTERISTCS

Acoustic device for blind people (DNV) is formed by two parts:

1. Acoustic device (DNV/03) that provides the sound emission of green light, made up by:
- sensor for detecting background noise
- microprocessor logic for processing the noise
- sound transducer for the emission of green light sound

2. Pedestrian crossing reservation device (PLS/03) has the following features:
- pushbutton for pedestrian reservation
- luminous sign of confirmation for pedestrian reservation
- pushbutton for blind pedestrian reservation
- acoustic signal of confirmation for blind pedestrian confirmation
- directional arrow indicating the direction and type of pedestrian crossing for blind people



Acoustic device DNV/03



PLS/03 Button

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ACOUSTIC DEVICE

- It is possible to configure the device for automatic or for "on demand" functioning. With automatic method the sound emission will be active at any crossing phase while with "on demand" mode the sound emission occurs only after the reservation made by a blind person.

- Sound tone for "green" and "amber" signal is similar to a ring, with modulation frequency of 20 Hz or 10 Hz which can be set through an internal jumper (according to EN 214-7 norm). All through the green time of the pedestrian traffic lights to which it is linked, the device emits 60 sound impulses per minute, during amber time it emits 120 sound impulses per minute, self-adjusting the volume according to background noise.

- It is possible to change upper limit of emitted signal, either according to destination area and to day/night functioning, through an internal jumper or external timer.

- Acoustic device can be turned from 0° to 360° pointing to the centre of the pedestrian crossing in order to produce the highest sound intensity.

SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM





FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF RESERVATION SYSTEM

- front pushbutton for crossing reservation of sighted people, with Led luminous sign confirming the reservation.

- pushbutton for crossing request of blind people put on the bottom surface of the box, provided with a directional tip, indicating the direction of the crossing: mechanical characteristics follow the EN 214-7 norm. This reservation, besides activating normal request for pedestrian crossing, enables the acoustic device for sound emission.

- emission of a constant acoustic signal to indicate the reservation made by a blind person, with a length of maximum 5s and frequency of 2Khz.

TECHNICAL FEATURES OF THE ACOUSTIC DEVICE

The tone of the impulse of the acoustic device is similar to a ring, with frequency modulation that can be set at 10 Hz or 20 Hz (in compliance to CEI 214-7 par. 5.1).

The acoustic signals are connected to the traffic signal head in the following way:

During pedestrian green light:
- Sound impulses = 60 per minute
- Sound level = +5 db on background noise
- Duty cycle 50%

During pedestrian amber light:
- Sound impulses = 120 per minute
- Sound level = +5 db on background noise
- Duty cycle 50%

During pedestrian red light:
- No sound

At each emission, the level of sound pressure automatically adapts to the background noise, overcoming it of 5 dB, never decreasing below 30 dBA. Maximum value can be set through internal jumper according to the area of installation, as indicated by Law nr. 447 of 26/10/1995 and relevant Decree of Ministry Council of 14/11/1997.

- Housing in polycarbonate originally pulp coloured, UV stabilized, self-extinguishing
- Protection Degree IP55 as defined by CEI 214-7 par. 6.1.
- Universal system for fastening on poles, through rotating fixing arm easy to install, also on existing supports for poles Ø 102 mm and on octagonal section poles.

Power supply:
- Devices are powered directly from the traffic lights they are linked to; the emission circuit of acoustic signal is powered through power supply of green and amber lamps (CEI norm 214-7 par. 6.3)

Safety features:
- No sound is emitted in case of installation flashing or switched down (norm CEI 214-7 par. 7.2).



Acoustic device

TECHNICAL FEATURES OF THE RESERVATION DEVICE

Confirmation of pedestrian reservation:
- Luminous sign through red Led (amber or green on demand) until the confirmation of pedestrian green light.

Confirmation of blind pedestrian reservation:
- Acoustic signal with sound frequency = 2 KHz as indicated by norm CEI 214-7-V1
- Sound level = 50dBA at 1mt as indicated by norm CEI 214-7-V1


Power supply:
- Directly from acoustic device (norm CEI 214-7 par. 6.3).
- Housing in polycarbonate originally pulp coloured, UV stabilized, self-extinguishing
- Protection Degree IP55 as defined by CEI 214-7 par. 6.1.
- Universal system for fastening on poles Ø102, octagonal poles and to walls through bolts or "Band-it" bands.
- Adapter in soft material to house it on Ø102 pole.

SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM










Tubular protection of electric cable

Knock out holes for fixing by bolts

transition metal eyelet for strap band-it type



button noise for booking green phase and activating the aucustic device by blind pedestrian

orientable cusp during installation phase with tactile indicator of the direction of pedestrian crossing activated




Adapter in a soft material for pole of Ø102 mm

Installation on Ø 102 mm pole with metal band


SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

DIMENSIONAL DRAWING DEVICE SOUND



Weight 750 gr.

DIMENSIONAL DRAWING BOOKING DEVICE



Weight 350 gr.

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

LA SEMAFORICA SRL
Via Ponticello,17
35129 Padova
Italy
www.lasemaforica.com
Tel. 049 773055 - Fax 049 8074002 - e-mail: info@lasemaforica.com

Company with ISO 9001:2008 certificate for projects, installation and maintanance of luminous signs for traffic safety.
Clearence SOA cat. OS09 class IV.

LA SEMAFORICA
traffic solutions for a better life

SISTEM DE CONTROL TRAFIC

DNV/03



DISPOZITIV ACUSTIC PENTRU PERSOANE CU DEFICIENŢE DE VEDERE

NORME REFERINŢĂ

Dispozitivul acustic pentru persoane cu deficienţe de vedere (DNV/03) şi butonul de rezervare (PLS/03), legate şi care nu pot funcţiona independent, conform normelor de mai jos.

Norma CEI 214-7 şi 214-7-V1
Legea nr. 447 of 26/10/1995 şi Decretul relevant al Consiliul Ministerului din 14/11/1997
Omologarea Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor numărul 437 din 16/02/05

APLICAŢII

Dispozitivul este instalat pe toate trecerile de pietoni controlate prin semafoare pentru a indica semnalul de liberă trecere persoanelor cu dizabilităţi vizuale, conform D.P.R. nr. 503 din 24/07/1996, Codul Rutier şi regulamentul său de execuţie şi implementare.

CARACTERISTICI GENERALE

Dispozitivul acustic pentru persoanele cu dizabilităţi vizuale (DNV) conţine două părţi:

1. Dispozitivul acustic (DNV/03) care asigură emisia sunetului luminii verde, este format din:
- senzor pentru detectarea zgomotului de fundal
- microprocesor logic pentru prelucrarea zgomotului
- transductor de sunet pentru emisia sunetului luminii verzi

2. Dispozitivul de rezervare a trecerii de pietoni (PLS/03) are următoarele caracteristici:
- buton pentru rezervare pietoni
- semnal luminos de confirmare pentru rezervare pietonală
- buton pentru rezervare pietonală pentru persoane cu dizabilităţi vizuale
- semnal acustic de confirmare pentru confirmare pietonală pentru persoane cu dizabilităţi vizuale
- săgeată de direcţie ce indică direcţia şi tipul trecerii de pietoni pentru persoane cu dizabilităţi vizuale



Dispozitiv acustic



Buton

CARACTERISTICI FUNCŢIONALE ALE DISPOZITIVULUI ACUSTIC

- Este posibil să se configureze dispozitivul pentru funcţionare automată sau „la cerere”. Prin metoda automată, emisia de sunet va fi activă în orice fază a trecerii cu modul „la cerere”, emisia sunetului se produce doar după rezervarea realizată de o persoană cu dizabilităţi.

- Tonul sunetului pentru semnalul „verde” şi „galben” este similar cu cel al unui zornăit, cu frecvenţă modulaţie de 20 Hz sau 10 Hz care se poate seta printr-un fixator intern (conform EN 214-7 norm). Pe durata luminii verzi a semaforului pietonal la care este legat, dispozitivul emite 60 impulsuri sonore pe minut, în timpul culorii galbene, emite 120 impulsuri sonore pe minut, autoajustând volumul în funcţie de zgomotul de fundal.

- Se poate modifica limita superioară a semnalului emis, fie în funcţie de zona de destinaţie, fie de funcionarea de zi/noapte printr-un fixator intern sau cronometru extern.

- Dispozitivul acustic se poate răsuci de la 0° la 360° spre centrul trecerii de pietoni pentru a produce intensitatea sonoră cea mai mare.

SISTEM DE CONTROL TRAFIC





CARACTERISTICI FUNCŢIONALE ALE SISTEMULUI DE REZERVARE

- butonul din faţă pentru rezervare trecere persoane cu dizabilităţi de vedere, cu semnal led luminos ce confirmă rezervarea.

- buton pentru cerere de trecere acţionat de persoane cu dizabilităţi de vedere aşezat pe suprafaţa inferioară a cutiei, cu un vârf direcţional, indicând direcţia de trecere: caracteristicile mecanice respectă norma EN 214-7. Această rezervare, pe lângă acivarea cererii normale pentru trecerea de pietoni, activează dispozitivul acustic pentru emisie sunete.

- emisia unui semnal acustic constant pentru a indica rezervarea realizată de o persoană cu dizabilităţi de vedere, cu o durată maximă de 5s şi frecvenţă de 2Khz.

CARACTERISTICI TEHNICE ALE DISPOZITIVULUI ACUSTIC

Tonul impulsului dispozitivului acustic este similar cu al unui zornăit, cu modulare frecvenţă care se poate seta la 10 Hz sau 20 Hz (conform CEI 214-7 par. 5.1).

Semnalele acustice sunt conectate la capătul semnalului de trafic după cum urmează:

Pe durata luminii verzi pietonale:
- Impulsuri sunet = 60 pe minut
- Nivel sunet = +5 db la zgomot fundal
- Ciclu funcţionare 50%

Pe durata luminii galbene pietonale:
- Impulsuri sunet = 120 pe minut
- Nivel sunet = +5 db la zgomot fundal
- Ciclu funcţionare 50%


Pe durata luminii roşii pietonale:

La fiecare emisie, nivelul presiunii de sunet se adaptează automat la zgomotul de fundal, depăşindu-l cu 5 dB, fără a scădea sub 30 dBA. Valoarea maximă se poate seta prin fixatorul intern în funcţie de zona de instalare, conform Legii nr. 447 din 26/10/1995 şi a Decretului Consiliului Ministerului din 14/11/1997.

- Carcasă din policarbon de culoare maro, stabilizată UV, auto-stingere
- Grad de protecţie IP55 conform CEI 214-7 par. 6.1.
- Sistem universal pentru fixarea pe stâlpi, prin braţ de fixare rotativ uşor de instalat, de asemenea pe suporţii existenţi pentru stâlpi Ø 102 mm şi stâlpi în secţiune octogonali.

Alimentare cu electricitate:
- Dispozitivele sunt alimentate direct de la semafoarele la care sunt legate; circuitul emisiei semnalului acustic este alimentat prin alimentarea lămpilor verde şi galben (norma CEI 214-7 par. 6.3)

Caracteristici de siguranţă:
- Nu se emite niciun sunet în caz de licărire a instalaţiei sau oprire (norma CEI 214-7 par. 7.2).



Dispozitiv acustic

CARACTERISTICI TEHNICE ALE DISPOZITIVULUI DE REZERVARE

- Niciun sunet

SISTEM DE CONTROL TRAFIC

Confirmarea rezervării pietonale:

- Semnal luminos prin Led roşu (galben sau verde la cerere) până se aprinde confirmarea luminii verde pietonale.

Confirmarea rezervării pietonului cu dizabilităţi de vedere:

- Semnal acustic cu frecvenţă = 2 KHz conform normei CEI 214-7-V1
- Nivel sunet = 50dBA la 1mt conform normei CEI 214-7-V1

Alimentare cu electricitate:


- Direct de la dispozitivul acustic (norma CEI 214-7 par. 6.3).
- Carcasă din policarbon originală de culoare maro, stabilizat UV, auto-stingere
- Grad de protecţie IP55 conform CEI 214-7 par. 6.1.
- Sistem universal pentru fixarea pe stâlpi Ø102, stâlpi octagonali şi ficat pe pereţi prin bolţi sau benzi “Band-it”.
- Adaptor la material pentru carcasă pe stâlp Ø102.

SISTEM DE CONTROL TRAFIC









Protecţie tubulară a cablului electric

Orificii ieşite pentru fixare bolţi

ochii metal tranziţie pentru tip curea tip „band it”

buton sunet pentru rezervare fază verde şi activare dispozitiv acustic de către pietonul cu dizabilităţi vizuale

cap de orientare în faza de instalare, cu indicator tactil al direcţiei trecerii de pietoni activate




Adaptor în material moale pentru stâlpul Ø102 mm


Instalare pe stâlp Ø 102 mm cu bandă metal

SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL

SUNET DISPOZITIV DESEN DIMENSIONAL



DISPOZITIV REZRVARE DESEN DIMENSIONAL



Greutate *750 gr.*

DISTRIBUITOR AUTORIZAT

LA SEMAFORICA SRL
Via Ponticello,17 35129
Padova
Italia
www.lasemaforica.com
Tel. 049 773055 - Fax 049 8074002 - e-mail: info@lasemaforica.com

Companie cu certificat ISO 9001:2008 pentru proiecte, instalare şi mantenanţă a semnalelor luminoase pentru siguranţă trafic. Vămuire SOA cat. OS09 clasa IV.

Subsemnata, ***Ligia-Magdalena Voicilă***, traducător şi interpret autorizat pentru limbile Engleză şi Franceză în temeiul Autorizaţiei nr**.** ***33447***, din data de ***06.03.2014***, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul.

Traducător și interpret autorizat,



Mod. DDC-CE5 05

CONFORMITY DECLARATION EU

La Semaforica S.r.l. based in Padova in Via Ponticello 17, registered at the Chamber of Commerce, Industry, Handicraft, and Agriculture of Padova, with the number 106893 of 30/07/68, Vat Code e cod. fisc. n. 00206150286

declares

That the products following:

Acoustic Device for blind people, item DNV/03

Pedestrian Push Button, item PLS/03

Pedestrian Push Button, item ZEBRA

To which this declaration relates, are in compliance to the current Highway Code and to the following rules:

- CEI 214-7
- CEI 214-7-V1
- CEI 214-9

In Conformity to Directive Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU.

[redacted]
LA SEMAFORICA SRL
[redacted]
Andrea Gregolo
[redacted]
Legale rappresentante
[redacted]

Mod. DDC-CE5 05

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

La Semaforica S.r.l. cu sediul în Padova, Via Ponticello 17, înregistrată la Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură din Padova, cu numărul 106893 din data de 30.07.1968, Cod TVA și cod fiscal nr. 00206150286

declară

faptul că următoarele produse:

Dispozitiv Acustic pentru nevăzători, articol DNV/03

Buton Pietonal, articol PLS/03

Buton Pietonal, articol ZEBRA

la care se referă această declarație, sunt conforme cu Codul Rutier actual și cu următoarele norme:

- CEI 214-7
- CEI 214-7-VI
- CEI 214-9

În conformitate cu Directiva 2014/30/UE privind Compatibilitate Electromagnetică și Directiva 2014/35/UE privind Joasa Tensiune.

LA SEMAFORNICA SRL

Andrea Greggio

Reprezentant legal

(semnătură indescifrabilă)

Subsemnata, ***Ligia-Magdalena Voicilă***, traducător și interpret autorizat pentru limbile Engleză și Franceză în temeiul Autorizației nr**.** ***33447***, din data de ***06.03.2014***, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Traducător și interpret autorizat,

[redacted]

Bureau Veritas Certification

LA SEMAFORICA S.R.L.

Via Ponticello,17 -STRADARIO 64204- - 35129 PADOVA (PD) - Italy

Certified site:

Via Ponticello,17 -STRADARIO 64204- - 35129 PADOVA (PD) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015

Scope of certification

Design, construction, installation and maintenance of traffic lights equipment, luminous signs, systems for traffic management and safety.

Design, development and assistance of software for control systems, remote control, monitoring and management of roads and traffic.

IAF : 19, 28, 33

Original Cycle Start Date:	**31-May-2004**
Expiry date of previous cycle:	**20-November-2024**
Certification / Recertification Audit date:	**09-October-2024**
Certification/Recertification Cycle Start date:	**18-November-2024**
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	**20-November-2027**

Certificate No. **IT337626** Version: **1** Revision date: **18-November-2024**

[redacted]

[redacted]

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

MS N° 0009MS

Certification Body Address:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milan, Italy

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.

To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE

ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION
CSG CERTIFICATE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

MS N° 0057

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

No. 2936 Rev. 0 R3

Si certifica che il sistema di gestione per la qualità di
This is to certify that the quality management system of

SEIESSE LIGHTING S.r.l.

via dei Carrettieri, 2 - 06081 Assisi (PG) - Italia

unità operativa
operative unit

via dei Carrettieri, 2 - 06081 Assisi (PG) - Italia

è conforme ai requisiti della norma
complies with requirements of the standard

UNI EN ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo
This certificate is valid for the following scope

Progettazione e fabbricazione di pali in acciaio per illuminazione, torrefari e relativi accessori.

Settore IAF di accreditamento
IAF accreditation sector

17

1° audit di sorveglianza

Settembre 2025

2° audit di sorveglianza

Settembre 2026

Data della prima emissione
Date of first issue:
11 Settembre 2015

Valido fino al:
Valid until:
10 Settembre 2027

Bellaria-Igea Marina - Italia,
29 Agosto 2024

L'Amministratore Delegato
Chief Executive Officer
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

[redacted]

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

Il presente certificato è composto da n. 1 pagina (in formato bilingue (italiano e inglese), in caso di dubbio è valida la versione in lingua italiana) ed è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni .
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i numeri telefonici +39 0541 343030 / 322285 oppure l'indirizzo e-mail infocsg@giordano.it.
L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico firmato digitalmente ai sensi della Legislazione Italiana applicabile.
La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza previsti contrattualmente e all'apposizione della firma di convalida.

This certificate is made up of 1 pages (in a bilingual format (Italian and English), in case of dispute the only valid version is the Italian one) and implies fulfillment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization's management systems .
For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322285 or e-mail to the address infocsg@giordano.it.
The original of this document consists of an electronic document digitally signed pursuant to the applicable Italian Legislation.
The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits as foreseen by the contract and on the appointment of the validation signature.

Commessa:
Order:
66338

ISTITUTO GIORDANO
BEYOND CERTIFICATION
CSG CERTIFICATE

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

MS N° 0057
Membru al Acordurilor de Recunoaștere Reciprocă EA, IAF și ILAC

CERTIFICAT DE SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Nr. 2936 Rev. 0 R3

Prin prezenta se certifică faptul că sistemul de management al calității al

SEIESSE LIGHTING S.r.l.

via dei Carrettieri, 2 - 06081 Assisi (PG) - Italia

unitate operațională

via dei Carrettieri, 2 - 06081 Assisi (PG) - Italia

respectă cerințele standardului

UNI EN ISO 9001:2015

Această certificare este valabilă pentru următorul domeniu de aplicare:
Proiectarea și fabricarea stâlpilor de iluminat din oțel,
turnurilor de iluminat și accesoriilor aferente.

Sectorul de acreditare IAF
17

1° audit de supraveghere

Septembrie 2025

2° audit de supraveghere

Septembrie 2026

Data primei emiteri

11 septembrie 2015

Valid până la:

10 septembrie 2027

Bellaria-Igea Marina - Italia,
29 august 2024

Administrator delegat

Acest certificat este alcătuit dintr-o pagină (în format bilingv (italiană și engleză); în caz de dubiu, versiunea italiană este valabilă) și este supus respectării reglementărilor Institutului Giordano pentru certificarea sistemelor de management organizațional.

Pentru informații actualizate și în timp util cu privire la orice modificări ale stării certificării acestui certificat, vă rugăm să ne contactați la +39 0541 343030 / 322285 sau prin e-mail la infocsg@giordano.it.

Originalul acestui document este un document electronic semnat digital în conformitate cu legislația italiană aplicabilă.

Valabilitatea acestui certificat este supusă finalizării cu succes a auditurilor de supraveghere obligatorii contractuale și aplicării semnăturii de validare.

Subsemnata, IORDACHE CORNELIA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine Engleză / Italiană, în temeiul autorizaţiei nr. 37884/2015, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba italiană în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conţinutul şi sensul.

Traducător autorizat,



Liceul Tehnologic Topoloveni
Str. Calea Bucureşti nr.62,
Topoloveni, Județul Argeș
Telefon: 0248 666 579
E-mail: liceultehnologictopoloveni1@gmail.com

CONSILIUL LOCAL TOPOLOVENI
INTRARE 8954
IEȘIRE
ZIUA 08 LUNA 04 ANUL 2026

Nr. 2956/08.07.2026

CĂTRE,
PRIMĂRIA ORAȘULUI TOPOLOVENI

Prin prezenta, vă adresăm rugămintea de a ne suplimenta bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2026 cu suma de 32.0000 lei în vederea executării unei coloane electrice pentru alimentare cu energie electrică trifazică în corpul C (Goleștii-Badii), conform devizului atașat.

Menționăm că această investiție este necesară pentru asigurarea unei alimentări corespunzătoare cu energie electrică, care să permită funcționarea în condiții de siguranță și eficiență a echipamentelor existente achiziționate în cadrul proiectului ***Dotări moderne pentru învățământul profesional și tehnic la Liceul Tehnologic Topoloveni.*** În prezent, alimentarea electrică nu răspunde cerințelor de consum ale unității, ceea ce poate afecta desfășurarea în bune condiții a activităților educaționale.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Director,
Prof. Florina Teodora BICULESCU

[redacted]

Întocmit,
Ec. Elena Loredana PITOIU

[redacted]

Formularul F3

Obiectivul: 0065 45310000 EXECUTIE COLOANA ELECTRICA PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LICEUL TOPOLOV ENI, JUD.ARGES

Obiectul: 0001 45310000 EXECUTIE COLOANA ELECTRICA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 065101 EXECUTIE COLOANA ELECTRICA

Categoria de lucrari: 0065

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
	Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DG03A1	[3] MP.	60.000	0.00	0.00				
	DESFACERE BETON EXISTENT			39.65		2379.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2379.00
	Total manopera la UM: 0.61 ore.								
002	DC04A1	[2] ML.	30.000	2.47	74.06				
	TAIERE BETON EXISTENT CU MASINA			10.40		311.98			
				7.13			213.76		
				0.00				0.00	599.80
	Total manopera la UM: 0.16 ore.								
003	RPAH01A1	[6] MP.	60.000	0.00	0.00				
	SPARGERE BETON EXISTENT CU GROSIMEA DE 15 CM			114.40		6864.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	6864.00
	Total manopera la UM: 1.76 ore.								
004	RPCA01A1	[1] ML.	80.000	0.00	0.00				
	EXECUTIE SAPATURA IN TEREN NORMAL			68.90		5512.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	5512.00
	Total manopera la UM: 1.06 ore.								
005	ACA10C2	[1] ML.	15.000	27.67	415.00				
	MONTARE TEAVA PVC-G 90			18.85		282.75			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	697.75
	Total manopera la UM: 0.29 ore.								
006	W1MO05A#	[4] M	90.000	0.01	0.76				
	POZARE CABLU ELECTRIC IN SANT SI IN TUB PVC			5.33		479.70			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	480.46
	Total manopera la UM: 0.08 ore.								

006 2000312	M	92.250	16.50	1522.12				
CABLU ENERGIE ACYABY 0.6/1KV 4x50			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	1522.12
007 W2H04A1	[17] M.C.	4.800	43.05	206.64				
NISIP 0.3 mm			24.89		119.50			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	326.13
Total manopera la UM: 0.38 ore.								
008 W2H07A1	[41] ML.	160.000	0.49	78.40				
FOLIE AVERTIZOARE PENTRU MONTAJ CABLURI			1.30		208.00			
ELECTRICE			0.00			0.00		
			0.00				0.00	286.40
Total manopera la UM: 0.02 ore.								
009 W1C10A1	[35] M	6.000	49.72	298.32				
MONTARE JGHEAB METALIC 100x60 CU CAPAC			45.50		273.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	571.32
Total manopera la UM: 0.70 ore.								
010 RPAH01F1	[3] BUC.	1.000	0.00	0.00				
EXECUTIE STRAPUNGERE IN ZIDARIA			70.85		70.85			
EXISTENTA CU D=63 mm			0.00			0.00		
			0.00				0.00	70.85
Total manopera la UM: 1.09 ore.								
011 W1MN12B#	[13] BUC.	1.000	0.80	0.80				
Priza de pamant zincata cu 2C3			910.00		910.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	910.80
Total manopera la UM: 14.00 ore.								
011 7309920	BUC.	1.000	800.00	800.00				
PRIZA PAMANT 2C3			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	800.00
012 W2G34B#	BUC.	8.000	19.24	153.90				
Cap terminal uscat de interior pentru			48.75		390.00			
cable de energie electrica din aluminiu			0.00			0.00		
sau cupru cu izolatie din PVC cu			0.00				0.00	543.90
sectiunea de la 50mmp pana la 70mmp pt.								
cablu armat								
Total manopera la UM: 0.75 ore.								
012 3270761	KG	4.000	7.00	28.00				
Conductor de cupru litat de legare la			0.00		0.00			
pamant sect. 6mmp pentru cable pana la			0.00			0.00		
35mmp			0.00				0.00	28.00
013 W2J03A#	BUC.	1.000	0.00	0.00				
Verificarea prizelor de pamant			117.00		117.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	117.00
Total manopera la UM: 1.80 ore.								

014 W2J02A#	[11] BUC.	1.000	0.00	0.00			
VERIFICARE CONTINUITATE CABLU ELECTRIC			105.95		105.95		
			32.76			32.76	
			0.00				0.00 138.71
Total manopera la UM: 1.63 ore.							
015 W1F21C	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00			
PROBE SI VERIFICARI			403.00		403.00		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00 403.00
Total manopera la UM: 6.20 ore.							
016 H1H07A	[50] BUC.	1.000	0.00	0.00			
INTOCMIRE DOSAR UTILIZATOR			500.00		500.00		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00 500.00
Total manopera la UM: 7.69 ore.							

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.259	3578.00	18926.73	246.52	0.00	22751.25

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 213.76
Valoare aferenta utilaje electrice = 32.76

Alte cheltuieli directe:

-CAM CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT MUNCA
(18926.73 + 246.52 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.02250 = 425.85

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.259	3578.00	19352.58	246.52	0.00	23177.10

Cheltuieli indirecte:
23177.10 * 0.08650 = 2 004.82
Profit:
25181.92 * 0.05000 = 1 259.10

TOTAL GENERAL DEVIZ: 26 441.01
TVA 26441.01 * 21.0% = 5 552.61
TOTAL cu TVA 31 993.62

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
FOREST ELECTRO GRUP 2002

[redacted]

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSERV (Tel:0769.60.57.20)

Oferta cf. solicitare Nr. 9217/29.07.2026

From: Marcel David (marcel.david@flashlighting.ro)

To: topoloveni@yahoo.com

Cc: george.siia@flashlighting.ro

Date: Tuesday, August 4, 2026 at 10:03 AM GMT+3

CONSILIUL LOCAL TOPOLOVENI
INTRARE 1309
IESIRE
ZIUA 04 LUNA 08 ANUL 2026

Buna ziua,

În conformitate cu solicitarea dumneavoastră nr. 9217/29.07.2026 privind serviciile de materialelor proiectare si instalare sistem semaforizare Intersectia DN7-Str. Vitichesti-Str. Garii in oras Topoloveni va prezentăm anexat oferta noastră tehnică și financiară.

Cu respect,
Marcel David
Inginer

Mobil: +40 (757) 118 680
Tel: +40 21 233 42 52

FLASH LIGHTING SERVICES
the light that matters

office@flashlighting.ro / dispecerat@flashlighting.ro
Bd Dimitrie Pompeiu 5-7, **Tel:** +40 21 233 42 54
București, sector 2, 020335 **Fax:** +40 21 233 42

www.flashlighting.ro

55

Conservă resursele netipărind fiecare e-mail
"Acest mesaj si orice fisiere sau documente atasate contin informatii confidentiale, clasificate conform regulilor interne aplicate de FLASH LIGHTING SERVICES. Mesajul este destinat doar persoanei sau entitatii adresate si altora autorizati sa- l primeasca. Daca dvs. nu sunteti in aceasta situatie, prin aceasta va informam ca orice dezvaluire, copiere, distribuire sau orice alta actiune bazata pe continutul acestor informatiieste strict interzisa si pot fi aplicate sanctiuni, potrivit legii. Daca ati primit acest mesaj din greseala, va rugam sa ne informati imediat si sa stergeti mesajul din sistemul dvs. De asemenea, va rugam sa tineti cont ca transmisia nu poate fi garantata ca fiind sigura sau fara erori. Va multumim." www.flashlighting.ro

Oferta FLS 368_04.08.2026.pdf
693.8 kB

image001.png
52.1 kB

FLASH LIGHTING SERVICES
THE LIGHT THAT MATTERS

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU ILUMINAT
MEMBRU FONDATOR

Nr. inregistrare: 368 / 04.08.2026

Către: **Primăria Orașului Topoloveni, Compartiment Investiții, Achiziții Publice, Implementare Proiecte**

Email: topoloveni@yahoo.com

În atenția: Dnei. Ramona Năstase

Subiect: oferta de pret proiectare si instalare sistem semaforizare Intersectia DN7-Str. Vitichesti-Str. Garii in oras Topoloveni

În conformitate cu solicitarea dumneavoastră nr. 9217/29.07.2026 privind serviciile de materialelor proiectare si instalare sistem semaforizare Intersectia DN7-Str. Vitichesti-Str. Garii in oras Topoloveni va prezentăm oferta noastră tehnică și financiară, după cum urmează:

PROPUNERE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ

Proiectare și instalare sistem de semaforizare – Intersecția DN7 – Str. Vitichești – Str. Gării, Oraș Topoloveni

1. Obiectul ofertei

Prezenta propunere tehnică are ca obiect realizarea serviciilor de proiectare, furnizarea echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a sistemului de semaforizare aferent intersecției DN7 – Str. Vitichești – Str. Gării, în conformitate cu solicitarea beneficiarului.

Lucrările vor fi executate în conformitate cu documentația tehnică elaborată, cu legislația și normativele tehnice aplicabile și cu avizele emise de autoritățile competente.

2. Servicii de proiectare

Vor fi elaborate documentațiile tehnice necesare execuției lucrărilor, respectiv:

- Proiect Tehnic (PT);
- Detalii de Execuție (DDE);
- documentațiile necesare obținerii avizelor și acordurilor solicitate.

Documentația va fi întocmită de personal autorizat și va respecta cerințele impuse de autoritățile avizatoare.

3. Furnizarea echipamentelor

Vor fi furnizate toate echipamentele necesare realizării sistemului de semaforizare, inclusiv:

- automat de dirijare a circulației (ADC);
- semafoare pentru vehicule și pietoni;
- stâlpi și console metalice;
- dispozitive acustice pentru nevăzători;
- cabluri și materiale electrice;
- tuburi și accesorii pentru rețeaua subterană;
- materiale auxiliare necesare punerii în funcțiune.

Toate echipamentele vor fi noi și vor respecta standardele și reglementările tehnice aplicabile.

4. Soluția tehnică propusă

În vederea asigurării unei dirijări sigure și eficiente a traficului rutier și pietonal în intersecția DN7 – Str. Vitichești – Str. Gării, se propune realizarea unui sistem modern de semaforizare, adaptat configurației existente a intersecției și integrat cu infrastructura existentă.

Soluția propusă presupune reconfigurarea amplasamentului echipamentelor de semaforizare existente și completarea acestora cu noi elemente de infrastructură, astfel încât să fie asigurată vizibilitatea optimă a semnalelor luminoase pentru toate direcțiile de circulație.

În acest sens, vor fi executate, în principal, următoarele lucrări:

- relocarea stalpului cu consola existent de pe partea dreapta a Caii Bucuresti (DN7) in sensul de mers catre Pitesti si amplasarea acestuia inaintea intersectiei cu str. Vitichesti;
- amplasarea unui stalp H=6.5 cu consola L=3 pe strada Vitichesti pe partea dreapta sensul catre Calea Bucuresti pentru semafoare vehicule si semafor pietoni si a unui stalp simplu H=3m pe partea opusa pentru semaforul pietonal.
- amplasarea unui stalp simplu H=3m pe strada Garii pe partea dreapta sensul catre Calea Bucuresti pentru semafor vehicule si semafor pietoni si a unui stalp simplu H=3m pe partea opusa pentru semaforul pietonal
- instalarea semafoarelor pentru circulația vehiculelor, a semafoarelor pietonale și a dispozitivelor acustice pentru persoanele cu deficiențe de vedere;

- înlocuirea automatului de dirijare a circulației existent cu un echipament nou, capabil să gestioneze funcționarea întregului sistem de semaforizare și să permită configurarea programelor de funcționare corespunzătoare;
- realizarea infrastructurii subterane necesare pentru conectarea tuturor echipamentelor prin executarea canalizației de cabluri și a căminelor de tragere aferente;
- pozarea cablurilor de semaforizare, a cablurilor de alimentare și de împământare, precum și montarea tuburilor de protecție și a elementelor auxiliare necesare instalației electrice;
- realizarea instalației de priză de pământ și conectarea tuturor echipamentelor în conformitate cu normele de protecție electrică;
- refacerea carosabilului și a trotuarelor afectate de executarea lucrărilor, astfel încât amplasamentul să fie readus la starea inițială;
- configurarea programelor de funcționare ale instalației, efectuarea probelor tehnologice și punerea în funcțiune a sistemului.

Soluția propusă urmărește valorificarea infrastructurii existente acolo unde aceasta poate fi reutilizată și realizarea unei instalații moderne, fiabile și ușor de exploatat, care să contribuie la creșterea siguranței circulației și la fluidizarea traficului în zona intersecției. Această abordare este în concordanță cu intenția beneficiarului de a realiza proiectarea, furnizarea echipamentelor, execuția lucrărilor și punerea în funcțiune a unui sistem complet de semaforizare.

5. Garanție și mentenanță

Pentru lucrările executate și echipamentele furnizate se va acorda garanția prevăzută în oferta financiară.

Pe perioada de garanție vor fi remediate eventualele neconformități apărute din vina executantului, iar serviciile de mentenanță vor putea fi asigurate în condițiile stabilite contractual.

6. Concluzii

Societatea noastră dispune de personal calificat, echipamente și experiența necesară pentru proiectarea și realizarea sistemelor de semaforizare, asigurând executarea lucrărilor în condiții de calitate, cu respectarea normelor tehnice și a cerințelor beneficiarului.

Propunere financiară

Propunerea financiară aferentă serviciilor de proiectare și lucrărilor de instalare a sistemului de semaforizare pentru intersecția DN7 – Str. Vitichești – Str. Gării a fost elaborată ținând seama de soluția tehnică propusă, de categoriile de lucrări necesare și de obligațiile privind furnizarea, montarea, testarea și punerea în funcțiune a echipamentelor.

Prețurile ofertate includ toate cheltuielile necesare realizării complete a obiectului contractului, respectiv serviciile de proiectare, obținerea avizelor, furnizarea echipamentelor și materialelor, transportul, manopera, utilajele, montajul, lucrările de infrastructură, refacerea suprafețelor afectate, configurarea sistemului, efectuarea probelor și punerea în funcțiune.

Valoarea ofertei este prezentată în tabelul de mai jos, defalcată pe principalele categorii de servicii, echipamente și lucrări:

Nr. crt.	Denumire	Valoare fara TVA
1	Proiectare tehnica (PT + DDE) inclusiv verificare de specialitate	15,500.00 lei
2	Obtinere avize	7,500.00 lei
3	Asistenta tehnica din partea proiectantului	2,000.00 lei
4	Furnizare echipamente: corpuri semafor auto si pietonal, stalpi metalici, Automat de Dirijare a Circulatiei, dispozitive acustice nevazatori	86,715.00 lei
5	Lucrari de montaj - fundatii stalpi, canalizatie subterana, realizare camine de tragere, pozare cabluri, echipotentializare, conectare la reteaua electrica	139,295.00 lei
6	Punere in functiune si testare	9,500.00 lei
	TOTAL fara TVA	**260,510.00 lei**

Notă: Prețurile ofertate sunt exprimate în lei, fără TVA, și includ toate costurile directe și indirecte necesare îndeplinirii integrale a obligațiilor asumate prin ofertă. TVA se va evidenția distinct, conform prevederilor legale aplicabile.

Ofertant:
FLASH LIGHTING SERVICES SA

Director operațional
TUDOR TOTU

[redacted]

FLASH LIGHTING SERVICES
THE LIGHT THAT MATTERS

Bd Dimitrie Pompeiu nr 5-7, sector 2, București
Reg. Comertului : J40/4125/2001
Cod Unic de inregistrare: RO 13845929

ISO 9001:2008 - C 0025 ISO 14001:2004 - M 0018 OHSAS 18001:2007 - S 0017

Cont curent BCR: RO45 RNCB 0072 1642 9008 0001
Cont A.T.C.P. București: RO48 TREZ 7005 069X XX00 1920

Liceul Teoretic "Ion Mihalache"
Str. Calea Bucureşti, nr. 131
115500-Topoloveni, jud. Argeş
Tel./fax: 0248666414
E-mail: mihalachetopoloveni@yahoo.com
Website: www.liceul-topoloveni.ro

CONSILIUL LOCAL TOPOLOVENI
INTRARE 6741
IESIRE
ZIUA 04 LUNA 06 ANUL 2026

Nr. 2044/04.06.2026

[redacted]

Catre,

Primaria Topoloveni

Ca urmare a referatului nr. 2041/04.06.2026, inaintat de administratorul Liceului Ion Mihalache Topoloveni, Paraschiv Maria, in care ni se aduce la cunostinta despre aparitia unor defectiuni la bazinul de apa ce deserveste hidrantii din sala de SPORT NOUA, va solicitam sprijinul in remedierea urgenta a defectiunii (scurgeri de apa) mentionand ca s-a procedat la scoaterea temporara din functiune a bazinului si oprirea pompei.

Va multumim!

Director,

[redacted]

Scarlat Valentin Marius

[redacted]

Referat

Subsemnata Paraschiv Maria, administrator la Liceul Teoretic Ion Mihalache Topoloveni, va aduc la cunostinta ca in urma a unor verificari de rutina, am constatat ca bazinul de apa ce deserveste hidrantii din sala de SPORT NOUA prezinta scurgeri de apa la imbinari si prin peretele de tabla din care este confectionat, acumulandu-se dedesubt o cantitate considerabila de apa.

Am incercat la nivel intern prin personalul de intretinere propriu sa remediem defectiunile (prin lipire) dar fara rezultat pozitiv.

Este pozitionat la etaj, daca se perforeaza in orice moment, in special noaptea sau in weekend, exista riscul sa inunde parterul unde sunt situate vestiarele elevilor, peretii fiind din rigips.

Mentionez ca acest bazin este conectat permanent la reteaua de apa curenta si in momentul cand scade nivelul de apa din bazin porneste automat pompa de reumplere.

Ca urmare a acestor scurgeri am procedat la scoaterea din functiune a bazinului pentru o perioada in vederea remedierii acestei defectiuni.

Drept pentru care va solicitam sprijinul in vederea in remedierii urgenta a acestei situatii.

Administrator,

Paraschiv Maria

[redacted]

Nr. 7909/29.06.2026

Oferta

Din data de 29.06.2026

Oferta pentru rezervor apa, amplasat in sala de sport a Liceului Teoretic Ion Mihalache, cu urmatoarele specificatii:

- Corp din tabla de 3 mm grosime
- Structura bazin din cornier 50x50x4 ; cu picioare reglabile
- Manopera sudura
- Livrare
- Sablare
- Vopsea in camp electrostatic

Pretul este de 5.000 lei + TVA

Royal Colors Painting

Radulescu Andrei: 0725253242

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMARIA ORAŞ TOPOLOVENI
Strada Calea Bucureşti, Nr 111, CP 115500
Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469;
E-mail :primarie@topoloveni.cjarges.ro; topoloveni@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr.3341.
Activitatea Primăriei oraşului Topoloveni se supune prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrareadatelor cu caracter personal

Compartiment Juridic **Nr. 9829 din 17.08.2026**
si de Contencios Administrativ

R E F E R A T DE NECESITATE

referitor la aprobarea alocarii din bugetul local a sumelor aferente inlocuirii a 2 boilere care deservesc instalatia comuna din imobilul ANL2, imobil aflat in administrarea UAT Oras Topoloveni

Avand in vedere:

- **Adresa ANL nr. 9545 din 07.07.2026 inregistrata la Registratura generala a institutiei noastre sub nr. 8266 din 07.07.2026 ;**
- **Raspunsul institutiei noastre nr. 8730 din 16.07.2026 catre ANL Bucuresti; la raspunsul catre ANL s-a atasat si factura proforma emisa de SC LIBO SRL cu costul schimbarii/inlocuirii celor 2 cazane de apa calda menajera ;**
- **Adresa ANL nr. 11487 din 29.07.2026 inregistrata la sediul UAT Oras Topoloveni sub nr. 9213/29.07.2026**

Locuintele ANL de pe raza orasului Topoloveni (Blocurile ANL1, ANL2,ANL3 si ANL4) -sunt proprietatea STATULUI ROMAN si se afla in administrarea Orasului Topoloveni. **Procedura de inchiriere si de vanzare a locuintelor construite de ANL prin "Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Normelor metodologice de punere in aplicare a Legii nr.152/1998, aprobate prin HGR nr.962/2001, actualizata.**

Conform prevederilor legale sus-mentionate UAT Oras Topoloveni exercita in numele si pentru Statul Roman administrarea, exploatarea si intretinerea locuintelor ANL.

ANL Bucuresti in ultima adresa indicata anterior, arata ca nu are competenta sa deduca sau sa compenseze din sumele virate de UAT Oras Topoloveni (c/v chirie) lucrarile de intretinere, reparatii, inlocuiri efectuate de autoritatea publica locala, in calitatea sa de administrator locuinte ANL.

Vazand temeiurile legale sus-mentionate si raspunsul ANL Bucuresti, va solicitam aprobarea alocarii sumei de 12.027 lei din **bugetul local al UAT Oras Topoloveni, constand in c/v inlocuire 2 boilere/cazane de apa calda la imobilul ANL 2.**

Prezentul referat de necesitate si actele in dovedire se inainteaza Serviciului Economic pentru aprobare CL sume rectificare bugetara.

I N T O C M I T,
Consilier juridic
Daniela Dina

CONSILIUL LOCAL TOPOLOVENI
INTRARE 8266
07 07 2026



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

Direcție Juridică și Comunicare
Bd. Unirii nr. 61, bl.F3, sector 3
București, 030828

T +40(21)307 67 19
F +40(21)320 61 10
www.anl.ro

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
REGISTRATURĂ
07 JUL 2026
INTRARE / IEȘIRE Nr. 9545

Către: Primăria Topoloveni
Strada Calea Bucuresti, Numarul 111 , Topoloveni, Judetul Arges
primarie@topoloveni.ro

Spre știință: Mustatea Dan Ștefan
Str. Inv. Biolaru, nr. 12, bloc ANL 2 sc. A, ap. 6, Topoloveni, județul Argeș
dan_mustatea2005@yahoo.com

În atenția Domnului Primar
Gheorghiță Botârcă

Subscrisa Agenția Națională pentru Locuințe, cu sediul in Bucuresti, b-dul Unirii, nr.61, bl.F3, sect.3, prin Director General Ionel-Emanuel Oproiu, în calitate de reprezentant legal, potrivit prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu prevederile HG nr. 620/2001, ce îi confera dreptul reprezentantului legal de a reprezenta interesele agentiei în relatiile din justitie si cu tertii formulăm prezenta:

Având în vedere petiția formulată de domnul Mustățea Dan Ștefan, prin care se semnalează defectarea celor două boilere care deservesc instalația comună de preparare a apei calde din imobilul ANL în care acesta locuiește, vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001, administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea locuințelor pentru tineri destinate închirierii și a părților comune ale acestora revin autorității administrației publice locale în a cărei administrare se află imobilele. În situația în care imobilul cuprinde atât locuințe închiriate, cât și locuințe vândute, autoritatea administrației publice locale are obligația de a asigura administrarea fondului locativ rămas în proprietatea sa și de a dispune măsurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații aferente părților comune, cu respectarea dispozițiilor legale incidente.

În consecință, vă rugăm să analizați situația semnalată și să dispuneți măsurile necesare pentru remedierea defecțiunilor existente, astfel încât locatarii să beneficieze de condiții normale de folosință a imobilului. Totodată, vă rugăm să comunicați petentului măsurile dispuse și termenul estimat pentru realizarea lucrărilor.

Cu stimă,

Director General ANL
Ionel Emanuel Oproiu

Solicitare informatii privind realizare reparatii in cadrul imobilelor construite prin ANL

From Relații Publice ANL <relpub@anl.ro>
To mustatea dan stefan <dan_mustatea2005@yahoo.com>, <primarie@topoloveni.ro>
Date 2026-07-07 10:58

Xerox Scan_07072026090604.pdf (~446 KB)

Bună ziua!

Vă transmitem atașat adresa nr. 9545/07.07.2026.

Cu stimă,

Agenția Națională pentru Locuințe
Direcția Juridic și Comunicare
Bd. Unirii nr.61, bl.F3, sector 3, 030828, București
T +40(21) 307.67.19

Acest e-mail și orice documente atașate sunt destinate exclusiv persoanei sau entității căreia îi sunt adresate și pot conține informații confidențiale sau date cu caracter personal prelucrate de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).
Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rugăm să nu îl divulgați, copiați sau utilizați în niciun fel. Vă solicităm să ne informați imediat prin răspuns la acest e-mail și să ștergeți mesajul din sistemul dumneavoastră.
Pentru informații privind modul în care ANL prelucrează datele cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR, ne puteți contacta prin adresa de e-mail dedicată protecției datelor sau prin canalele oficiale de comunicare ale instituției.

La 11.06.2026 10:05, mustatea dan stefan a scris:

> Buna ziua! Numele meu este Mustatea Dan Stefan, domiciliat in oras Topoloveni, str. Inv. Biolaru, nr. 12B, BL ANL2, sc A, ap 6, jud. Arges. Fiind beneficiar al unei locuinte construite prin ANL am constatat ca in ultimele doua saptamani s-au defectat ambele boilere de apa calda care deservesc blocul nostru, avand boilere de incalzire paa comune pe toata scara imobilului. In urma unei conversatii telefonice purtate cu un reprezentant al agentiei dumneavoastra mi s-a comunicat ca atat timp cat in imobil sunt inca apartamente care achita chiria lunar, reparatiile necesare in imobil, in cazul de fata inlocuirea celor doua boilere de apa calda, trebuie realizata de primaria Topoloveni, pana cand vor fi vandute toate apartamentele din bloc (in prezent 12 apartamente din 20 achita chirie lunara). Va rog sa ma informati in scris atat pe mine cat si Primaria Topoloveni cu privire la procedura care trebuie urmata pentru a se putea achita reparatiile din sumele incasate din chirii, dupa cum mi-a fost comunicat telefonic. Va multumesc! Pentru alte detalii ma puteti contacta la numarul de telefon 0730046900.
>
> Cu stima,
> Mustatea Dan Stefan
>
> Yahoo Mail: Search, organise, conquer

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMARIA ORAŞ TOPOLOVENI
Strada Calea Bucureşti, Nr 111, CP 115500
Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469;
E-mail :primarie@topoloveni.ro; primarie@topoloveni.cjarges.ro;
Operator de date cu caracter personal nr.3341.
Activitatea Primăriei oraşului Topoloveni se supune prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrareadatelor cu caracter personal

Compartiment Juridic
si de Contencios Administrativ

Nr. 8730 din 16.07.2026

Catre,
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
Bd. Unirii, nr.61, bl.F3, sector 3, 030828, Bucuresti;
Fax: 021 320 61 10 -Secretariat
Email: relpub@anl.ro
secretariatdrvl@anl.ro

Spre stiinta :
Mustatea Dan Stefan
str. Inv. Biolaru, nr.12B, bl.ANL2, sc.A, ap.6

Referinta: Raspuns la adresa nr.9545/07.07.2026

Avand in vedere adresa dvs. nr. 9545 din 07.07.2026 inregistrata la Registratura generala a institutiei noastre sub nr. 8266 din 07.07.2026, urmare a petitiei formulate de dl. Mustatea Dan Stefan prin care semnaleaza defectarea a 2 boilere care deservesc instalatia comuna de preparare a apei calde din imobilul ANL 2 ;

Vazand si temeiurile de drept din ***Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si HGR nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998,cu modificarile si completarile ulterioare;***

Intelegem sa facem urmatoarele precizari:

Conform prevederilor legale sus-mentionate UAT Oras Topoloveni exercita in numele si pentru Statul Roman administrarea, exploatarea si intretinerea locuintelor ANL.

Imobilul ANL2 in care s-au defectat cele 2 boilere de incalzire a apei cuprinde atat locuinte inchiriate, cat si locuinte vandute; in prezent in acest imobil figureaza 11 apartamente cu chirie si 9 apartamente vandute.

In conformitate cu prevederile art.8 alin **(2^1) din Legea nr.152/1998, actualizata Administratorul locuinţelor exercită operaţiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că îşi dă acordul pentru:**

a) racordarea/debranşarea locuinţelor la/de la reţelele de utilităţi;

b) îmbunătăţirile care se aduc locuinţelor la solicitarea chiriaşului;

c) ieşiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietăţii publice/private a statului;

d) înscrierea menţiunilor în extrasul de carte funciară.

Pentru toate locuintele ANL, UAT Oras Topoloveni a efectuat operatiunile sus-indicate,

inclusiv apartamentarea si intabularea fiecarei unitati locative in Cartea Funciara, pe cheltuiala administratorului acestor locuinte. Mai mult decat atat la fiecare vanzare de locuinta se plateste certificat energetic necesar la fiecare incheiere de act de vanzare in forma autentica plus alte cheltuieli suportate tot din bugetul local.

Va invederam ca in conformitate cu prevederile art.15 alin(26) din Normele Metodologice « Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), se virează, în termen de maximum 30 de zile de la data la care plata chiriei devine scadentă, de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Intrucat in raspunsul dvs ne invederati ca reparatiile locuintelor destinate inchirierii si a partilor comune ale imobilelor ANL revin autoritatii administratiei publice locale in a carei administrare se afla imobilele, si luand act de faptul ca viram lunar chirii catre ANL conform prevederilor legale sus-indicate, va solicitam un punct de vedere motivat, prin care sa ne precizati modalitatea prin care ANL Bucuresti va deduce din calculul chiriei incasate, plata pe care o va suporta UAT oras Topoloveni constand in contravaloarea inlocuirii celor 2 (doua) boilere de apa calda).

Atasam alaturat in dovedire, factura emisa de SC LIBO IMPEX SRL, cu costul aferent serviciilor schimbarii/inlocuirii celor doua boilere de apa calda.

Cu consideratie!

[redacted]

PRIMAR

Gheorghiță Botârcă

[redacted]

[redacted]

Red.D.D/2 ex.

[redacted]

Furnizor: LIBO IMPEX SRL
Reg. com.: J03/838/1994
CIF:RO5898132
Adresa: Cal. Bucuresti, Nr.80, Bl.cb4, Et.parter, Topoloveni, Jud. Arges
IBAN: RO53BRDE030SV05119430300
Banca: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
IBAN: RO59TREZ0515069XXX000153
Banca: TREZORERIA STATULUI
Capital social: 210

PROFORMA

Seria pf nr. 0006
Data (zi/luna/an): 20/07/2026
Cota TVA: 21%

Client: ORAS TOPOLOVENI
CIF: 4229725
Adresa: Cal. Bucuresti, Nr.111", Topoloveni
Judet: Arges

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	BOILER 300 L	BUC	2	3553.72	7107.44	1492.56
2	RACORD 22X1'	BUC	10	8.26	82.64	17.36
3	COT 22 CUPRU MT	BUC	8	5.79	46.28	9.72
4	MUFA CUPRU 22	BUC	1	3.31	3.31	0.69
5	NIPLU BRONZ 1' 3/4	BUC	8	18.18	145.45	30.55
6	COT 1' MT	BUC	9	8.26	74.38	15.62
7	TEAVA 22 CUPRU	BUC	2	86.78	173.55	36.45
8	DOP 1/2	BUC	2	2.07	4.13	0.87
9	DOP 3/4	BUC	4	2.48	9.92	2.08
10	DOP 1' 1/2	BUC	2	5.79	11.57	2.43
11	GARNITURA 1' 1/2	BUC	8	0.41	3.31	0.69
12	MANOPERA	BUC	2	826.45	1652.89	347.11
13	VAS EXPANSIUNE	BUC	2	289.26	578.51	121.49
14	PASTA SI CANEPA	BUC	2	16.53	33.06	6.94
15	NIPLU 1'	BUC	2	6.61	13.22	2.78

Semnatura si stampila furnizorului

Intocmit de: CRISTINA GRIGORE
CNP: -
Numele delegatului: -
B.I/C.I: -
Mijloc transport: -
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....
ora.....

Total	9939.67	2087.33
Total plata		12027.00
Semnatura de primire:		

Răspuns la adresa nr. 9545 din 2026

From <primarie@topoloveni.ro>
To <relpub@anl.ro>, <secretariatdrvl@anl.ro>
Date 2026-07-20 14:31

Răspuns la adresa nr. 9545 din 2026.pdf (~192 KB)

Bună ziua,

Vă transmitem atașat Răspuns la adresa nr. 9545 din 2026.

Toate cele bune,

PRIMĂRIA ORAȘ TOPOLOVENI
Strada Calea București, Nr.111, Topoloveni, Jud.Argeș
Tel.: 0248/666259; 0248/667343 Fax: 0248/666469.
E-mail: primarie@topoloveni.ro / primarie@topoloveni.cjarges.ro

9213
29 04 2026

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

Direcție Juridică și Comunicare
Bd. Unirii nr. 61, bl.F3, sector 3
București, 030828
T +40(21)307 67 19
F +40(21)320 61 10
www.anl.ro

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
REGISTRATURĂ
29 IUL 2026
INTRARE/IEȘIRE Nr. 11487

Către: Primăria Topoloveni
Strada Calea Bucuresti, Numarul 111 , Topoloveni, Judetul Arges
primarie@topoloveni.ro

În atenția Domnului Primar
Gheorghiță Boțârcă

Subscrisa Agenția Națională pentru Locuințe, cu sediul in Bucuresti, b-dul Unirii, nr.61, bl.F3, sect.3, prin Director General Ionel-Emanuel Oproiu, în calitate de reprezentant legal, potrivit prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu prevederile HG nr. 620/2001, ce îi confera dreptul reprezentantului legal de a reprezenta interesele agentiei în relatiile din justitie si cu tertii formulăm prezenta referitor la adresa dumneavostră nr. 8730/16.07.2026:

[redacted]

Într-adevăr, potrivit dispozițiilor legale invocate chiar de dumneavoastră, administrarea, exploatarea și întreținerea locuințelor pentru tineri destinate închirierii revin autorității administrației publice locale. Aceste atribuții nu sunt însoțite de o dispoziție legală care să permită diminuarea sumelor reprezentând recuperarea investiției, datorate Agenției Naționale pentru Locuințe, cu valoarea lucrărilor de întreținere sau reparațiilor efectuate de administratorul locuințelor.

În consecință, ANL nu are competența de a aproba deducerea din cuantumul sumelor virate potrivit art. 15 alin. (26) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 962/2001 a contravalorii unor lucrări de întreținere sau reparații efectuate de autoritatea administrației publice locale.

Cheltuielile generate de administrarea și întreținerea imobilelor se gestionează de către autoritatea administrației publice locale potrivit atribuțiilor și surselor de finanțare prevăzute de lege, neexistând un temei legal pentru compensarea acestora cu sumele datorate Agenției Naționale pentru Locuințe.

Cu stimă,

[redacted]

Director General ANL
Ionel Emanuel Oproiu

[redacted]

Liceul Tehnologic Topoloveni
Str. Calea Bucureşti nr.62,
Topoloveni, Județul Argeş
Telefon: 0248 666 579
E-mail: liceultehnologictopoloveni1@gmail.com

CONSILIUL LOCAL
INTRARE 8357
IEȘIRE
ZIUA 08 04 2026

Nr. 2956/08.07.2026

CĂTRE,
PRIMĂRIA ORAȘULUI TOPOLOVENI

Prin prezenta, vă adresăm rugămintea de a ne suplimenta bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2026 cu suma de 32.0000 lei în vederea executării unei coloane electrice pentru alimentare cu energie electrică trifazică în corpul C (Goleştii-Badii), conform devizului atașat.

Menționăm că această investiție este necesară pentru asigurarea unei alimentări corespunzătoare cu energie electrică, care să permită funcționarea în condiții de siguranță și eficiență a echipamentelor existente achiziționate în cadrul proiectului ***Dotări moderne pentru învățământul profesional și tehnic la Liceul Tehnologic Topoloveni.*** În prezent, alimentarea electrică nu răspunde cerințelor de consum ale unității, ceea ce poate afecta desfășurarea în bune condiții a activităților educaționale.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Director,
Prof. Florina Teodora BICULESCU

[redacted]

Întocmit,
Ec. Elena Loredana PITOIU

[redacted]

Formularul F3

Obiectivul: 0065 45310000 EXECUTIE COLOANA ELECTRICA PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LICEUL TOPOLOVENI, JUD.ARGES

Obiectul: 0001 45310000 EXECUTIE COLOANA ELECTRICA

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 065101 EXECUTIE COLOANA ELECTRICA

Categoria de lucrari: 0065

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
	Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DG03A1	[3] MP.	60.000	0.00	0.00				
	DESFACERE BETON EXISTENT			39.65		2379.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2379.00
	Total manopera la UM: 0.61 ore.								
002	DC04A1	[2] ML.	30.000	2.47	74.06				
	TAIERE BETON EXISTENT CU MASINA			10.40		311.98			
				7.13			213.76		
				0.00				0.00	599.80
	Total manopera la UM: 0.16 ore.								
003	RPAH01A1	[6] MP.	60.000	0.00	0.00				
	SPARGERE BETON EXISTENT CU GROSIMEA DE 15 CM			114.40		6864.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	6864.00
	Total manopera la UM: 1.76 ore.								
004	RPCA01A1	[1] ML.	80.000	0.00	0.00				
	EXECUTIE SAPATURA IN TEREN NORMAL			68.90		5512.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	5512.00
	Total manopera la UM: 1.06 ore.								
005	ACA10C2	[1] ML.	15.000	27.67	415.00				
	MONTARE TEAVA PVC-G 90			18.85		282.75			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	697.75
	Total manopera la UM: 0.29 ore.								
006	W1MO05A#	[4] M	90.000	0.01	0.76				
	POZARE CABLU ELECTRIC IN SANT SI IN TUB PVC			5.33		479.70			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	480.46
	Total manopera la UM: 0.08 ore.								

006 2000312	M	92.250	16.50	1522.12			
CABLU ENERGIE ACYABY 0.6/1KV 4x50			0.00		0.00		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00	1522.12
007 W2H04A1	[17] M.C.	4.800	43.05	206.64			
NISIP 0.3 mm			24.89		119.50		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00	326.13
Total manopera la UM: 0.38 ore.							
008 W2H07A1	[41] ML.	160.000	0.49	78.40			
FOLIE AVERTISOARE PENTRU MONTAJ CABLURI			1.30		208.00		
ELECTRICE			0.00			0.00	
			0.00				0.00	286.40
Total manopera la UM: 0.02 ore.							
009 W1C10A1	[35] M	6.000	49.72	298.32			
MONTARE JGHEAB METALIC 100x60 CU CAPAC			45.50		273.00		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00	571.32
Total manopera la UM: 0.70 ore.							
010 RPAH01F1	[3] BUC.	1.000	0.00	0.00			
EXECUTIE STRAPUNGERE IN ZIDARIA			70.85		70.85		
EXISTENTA CU D=63 mm			0.00			0.00	
			0.00				0.00	70.85
Total manopera la UM: 1.09 ore.							
011 W1MN12B#	[13] BUC.	1.000	0.80	0.80			
Priza de pamant zincata cu 2C3			910.00		910.00		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00	910.80
Total manopera la UM: 14.00 ore.							
011 7309920	BUC.	1.000	800.00	800.00			
PRIZA PAMANT 2C3			0.00		0.00		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00	800.00
012 W2G34B#	BUC.	8.000	19.24	153.90			
Cap terminal uscat de interior pentru			48.75		390.00		
cable de energie electrica din aluminiu			0.00			0.00	
sau cupru cu izolatie din PVC cu			0.00				0.00	543.90
sectiunea de la 50mmp pana la 70mmp pt.							
cablu armat							
Total manopera la UM: 0.75 ore.							
012 3270761	KG	4.000	7.00	28.00			
Conductor de cupru litat de legare la			0.00		0.00		
pamant sect. 6mmp pentru cable pana la			0.00			0.00	
35mmp			0.00				0.00	28.00
013 W2J03A#	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Verificarea prizelor de pamant			117.00		117.00		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00	117.00
Total manopera la UM: 1.80 ore.							

014 W2J02A#	[11] BUC.	1.000	0.00	0.00			
VERIFICARE CONTINUITATE CABLU ELECTRIC			105.95		105.95		
			32.76			32.76	
			0.00				0.00 138.71
Total manopera la UM:	1.63 ore.						
015 W1F21C	[2] BUC.	1.000	0.00	0.00			
PROBE SI VERIFICARI			403.00		403.00		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00 403.00
Total manopera la UM:	6.20 ore.						
016 H1H07A	[50] BUC.	1.000	0.00	0.00			
INTOCMIRE DOSAR UTILIZATOR			500.00		500.00		
			0.00			0.00	
			0.00				0.00 500.00
Total manopera la UM:	7.69 ore.						

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.259	3578.00	18926.73	246.52	0.00	22751.25

Din care:
Valoare aferenta utilaje termice = 213.76
Valoare aferenta utilaje electrice = 32.76

Alte cheltuieli directe:

-CAM CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT MUNCA
(18926.73 + 246.52 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.02250 = 425.85

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.259	3578.00	19352.58	246.52	0.00	23177.10

Cheltuieli indirecte:
23177.10 * 0.08650 = 2 004.82
Profit:
25181.92 * 0.05000 = 1 259.10

TOTAL GENERAL DEVIZ: 26 441.01
TVA 26441.01 * 21.0% = 5 552.61
TOTAL cu TVA 31 993.62

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
FOREST ELECTRO GRUP 2002

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA INFSERV (Tel:0769.60.57.20)

Liceul Teoretic "Ion Mihalache"
Str. Calea Bucureşti, nr. 131
115500-Topoloveni, jud. Argeş
Tel./fax: 0248666414
E-mail: mihalachetopoloveni@yahoo.com
[redacted]w.liceul-topoloveni.ro

CONSILIUL LOCAL TOPOLOVENI
INTRARE 6744
IESIRE
ZIUA 04 LUNA 06 ANUL 2026

[redacted] Mulțumesc - sunt bine mersi.

Nr. 2044/04.06.2026

[redacted]

Catre,

Primaria Topoloveni

Ca urmare a referatului nr. 2041/04.06.2026, inaintat de administratorul Liceului Ion Mihalache Topoloveni, Paraschiv Maria, in care ni se aduce la cunostinta despre aparitia unor defectiuni la bazinul de apa ce deserveste hidrantii din sala de SPORT NOUA, va solicitam sprijinul in remedierea urgenta a defectiunii (scurgeri de apa) mentionand ca s-a procedat la scoaterea temporara din functiune a bazinului si oprirea pompei.

Va multumim!

Director,

[redacted]
Scarlat Valentin Marius

[redacted]

Referat

Subsemnata Paraschiv Maria, administrator la Liceul Teoretic Ion Mihalache Topoloveni, va aduc la cunostinta ca in urma a unor verificari de rutina, am constatat ca bazinul de apa ce deserveste hidrantii din sala de SPORT NOUA prezinta scurgeri de apa la imbinari si prin peretele de tabla din care este confectionat, acumulandu-se dedesubt o cantitate considerabila de apa.

Am incercat la nivel intern prin personalul de intretinere propriu sa remediem defectiunile (prin lipire) dar fara rezultat pozitiv.

Este pozitionat la etaj, daca se perforeaza in orice moment, in special noaptea sau in weekend, exista riscul sa inunde parterul unde sunt situate vestiarele elevilor, peretii fiind din rigips.

Mentionez ca acest bazin este conectat permanent la reteaua de apa curenta si in momentul cand scade nivelul de apa din bazin porneste automat pompa de reumplere.

Ca urmare a acestor scurgeri am procedat la scoaterea din functiune a bazinului pentru o perioada in vederea remedierii acestei defectiuni.

Drept pentru care va solicitam sprijinul in vederea in remedierii urgenta a acestei situatii.

Administrator,

Paraschiv Maria



Nr. 7909/29.06.2026

Oferta

Din data de 29.06.2026

Oferta pentru rezervor apa, amplasat in sala de sport a Liceului Teoretic Ion Mihalache, cu urmatoarele specificatii:

- Corp din tabla de 3 mm grosime
- Structura bazin din cornier 50x50x4 ; cu picioare reglabile
- Manopera sudura
- Livrare
- Sablare
- Vopsea in camp electrostatic

Pretul este de 5.000 lei + TVA

Royal Colors Painting

Radulescu Andrei: 0725253242

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMARIA ORAŞ TOPOLOVENI
Strada Calea Bucureşti, Nr 111, CP 115500
Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469;
E-mail :primarie@topoloveni.cjarges.ro; topoloveni@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr.3341.
Activitatea Primăriei oraşului Topoloveni se supune prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrareadatelor cu caracter personal

Compartiment Juridic si de Contencios Administrativ **Nr. 9829 din 17.08.2026**

R E F E R A T DE NECESITATE

referitor la aprobarea alocarii din bugetul local a sumelor aferente inlocuirii a 2 boilere care deservesc instalatia comuna din imobilul ANL2, imobil aflat in administrarea UAT Oras Topoloveni

Avand in vedere:

- **Adresa ANL nr. 9545 din 07.07.2026 inregistrata la Registratura generala a institutiei noastre sub nr. 8266 din 07.07.2026 ;**
- **Raspunsul institutiei noastre nr. 8730 din 16.07.2026 catre ANL Bucuresti; la raspunsul catre ANL s-a atasat si factura proforma emisa de SC LIBO SRL cu costul schimbarii/inlocuirii celor 2 cazane de apa calda menajera ;**
- **Adresa ANL nr. 11487 din 29.07.2026 inregistrata la sediul UAT Oras Topoloveni sub nr. 9213/29.07.2026**

Locuintele ANL de pe raza orasului Topoloveni (Blocurile ANL1, ANL2,ANL3 si ANL4) -sunt proprietatea STATULUI ROMAN si se afla in administrarea Orasului Topoloveni. **Procedura de inchiriere si de vanzare a locuintelor construite de ANL prin "Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Normelor metodologice de punere in aplicare a Legii nr.152/1998, aprobate prin HGR nr.962/2001, actualizata.**

Conform prevederilor legale sus-mentionate UAT Oras Topoloveni exercita in numele si pentru Statul Roman administrarea, exploatarea si intretinerea locuintelor ANL.

ANL Bucuresti in ultima adresa indicata anterior, arata ca nu are competenta sa deduca sau sa compenseze din sumele virate de UAT Oras Topoloveni (c/v chirie) lucrarile de intretinere, reparatii, inlocuiri efectuate de autoritatea publica locala, in calitatea sa de administrator locuinte ANL.

Vazand temeiurile legale sus-mentionate si raspunsul ANL Bucuresti, va solicitam aprobarea alocarii sumei de 12.027 lei din **bugetul local al UAT Oras Topoloveni, constand in c/v inlocuire 2 boilere/cazane de apa calda la imobilul ANL 2.**

Prezentul referat de necesitate si actele in dovedire se inainteaza Serviciului Economic pentru aprobare CL sume rectificare bugetara.

I N T O C M I T,
Consilier juridic
Dumitru Dana

CONSILIUL LOCAL TOPOLOVENI
INTRARE 8266
IEȘIRE 07.07.2026

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

Direcție Juridică și Comunicare
Bd. Unirii nr. 61, bl.F3, sector 3
București, 030828

T +40(21)307 67 19
F +40(21)320 61 10
www.anl.ro

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
REGISTRATURĂ
07 JUL 2026
INTRARE / IEȘIRE Nr. 9545

Către: Primăria Topoloveni
Strada Calea Bucuresti, Numarul 111 , Topoloveni, Judetul Arges
primarie@topoloveni.ro

Spre știință: Mustatea Dan Ștefan
Str. Inv. Biolaru, nr. 12, bloc ANL 2 sc. A, ap. 6, Topoloveni, județul Argeș
dan_mustatea2005@yahoo.com

În atenția Domnului Primar
Gheorghiță Botârcă

Subscrisa Agenția Națională pentru Locuințe, cu sediul in Bucuresti, b-dul Unirii, nr.61, bl.F3, sect.3, prin Director General Ionel-Emanuel Oproiu, în calitate de reprezentant legal, potrivit prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu prevederile HG nr. 620/2001, ce îi confera dreptul reprezentantului legal de a reprezenta interesele agentiei în relatiile din justitie si cu tertii formulăm prezenta:

Având în vedere petiția formulată de domnul Mustățea Dan Ștefan, prin care se semnalează defectarea celor două boilere care deservesc instalația comună de preparare a apei calde din imobilul ANL în care acesta locuiește, vă comunicăm următoarele:

Potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001, administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea locuințelor pentru tineri destinate închirierii și a părților comune ale acestora revin autorității administrației publice locale în a cărei administrare se află imobilele. În situația în care imobilul cuprinde atât locuințe închiriate, cât și locuințe vândute, autoritatea administrației publice locale are obligația de a asigura administrarea fondului locativ rămas în proprietatea sa și de a dispune măsurile necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații aferente părților comune, cu respectarea dispozițiilor legale incidente.

În consecință, vă rugăm să analizați situația semnalată și să dispuneți măsurile necesare pentru remedierea defecțiunilor existente, astfel încât locatarii să beneficieze de condiții normale de folosință a imobilului. Totodată, vă rugăm să comunicați petentului măsurile dispuse și termenul estimat pentru realizarea lucrărilor.

Cu stimă,

Director General ANL
Ionel Emanuel Oproiu

[redacted]

Solicitare informatii privind realizare reparatii in cadrul imobilelor construite prin ANL

From Relații Publice ANL <relpub@anl.ro>
To mustatea dan stefan <dan_mustatea2005@yahoo.com>, <primarie@topoloveni.ro>
Date 2026-07-07 10:58

Xerox Scan_07072026090604.pdf (~446 KB)

Bună ziua!

Vă transmitem atașat adresa nr. 9545/07.07.2026.

Cu stimă,

Agenția Națională pentru Locuințe
Direcția Juridic și Comunicare
Bd. Unirii nr.61, bl.F3, sector 3, 030828, București
T +40(21) 307.67.19

Acest e-mail și orice documente atașate sunt destinate exclusiv persoanei sau entității căreia îi sunt adresate și pot conține informații confidențiale sau date cu caracter personal prelucrate de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).
Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rugăm să nu îl divulgați, copiați sau utilizați în niciun fel. Vă solicităm să ne informați imediat prin răspuns la acest e-mail și să ștergeți mesajul din sistemul dumneavoastră.
Pentru informații privind modul în care ANL prelucrează datele cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR, ne puteți contacta prin adresa de e-mail dedicată protecției datelor sau prin canalele oficiale de comunicare ale instituției.

La 11.06.2026 10:05, mustatea dan stefan a scris:

> Buna ziua! Numele meu este Mustatea Dan Stefan, domiciliat in oras Topoloveni, str. Inv. Biolaru, nr. 12B, BL ANL2, sc A, ap 6, jud. Arges. Fiind beneficiar al unei locuinte construite prin ANL am constatat ca in ultimele doua saptamani s-au defectat ambele boilere de apa calda care deservesc blocul nostru, avand boilere de incalzire paa comune pe toata scara imobilului. In urma unei conversatii telefonice purtate cu un reprezentant al agentiei dumneavoastra mi s-a comunicat ca atat timp cat in imobil sunt inca apartamente care achita chiria lunar, reparatiile necesare in imobil, in cazul de fata inlocuirea celor doua boilere de apa calda, trebuie realizata de primaria Topoloveni, pana cand vor fi vandute toate apartamentele din bloc (in prezent 12 apartamente din 20 achita chirie lunara). Va rog sa ma informati in scris atat pe mine cat si Primaria Topoloveni cu privire la procedura care trebuie urmata pentru a se putea achita reparatiile din sumele incasate din chirii, dupa cum mi-a fost comunicat telefonic. Va multumesc! Pentru alte detalii ma puteti contacta la numarul de telefon 0730046900.
>
> Cu stima,
> Mustatea Dan Stefan
>
> Yahoo Mail: Search, organise, conquer

ROMÂNIA, JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMARIA ORAŞ TOPOLOVENI
Strada Calea Bucureşti, Nr 111, CP 115500
Tel. 0248/666259; Fax 0248/666469;
E-mail :primarie@topoloveni.ro; primarie@topoloveni.cjarges.ro;
Operator de date cu caracter personal nr.3341.
Activitatea Primăriei oraşului Topoloveni se supune prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrareadatelor cu caracter personal

Compartiment Juridic
si de Contencios Administrativ

Nr. 8730 din 16.07.2026

Catre,
AGENTIA NATIONALA PENTRU LOCUINTE
Bd. Unirii, nr.61, bl.F3, sector 3, 030828, Bucuresti;
Fax: 021 320 61 10 -Secretariat
Email: relpub@anl.ro
secretariatdrvl@anl.ro

Spre stiinta :
Mustatea Dan Stefan
str. Inv. Biolaru, nr.12B, bl.ANL2, sc.A, ap.6

Referinta: Raspuns la adresa nr.9545/07.07.2026

Avand in vedere adresa dvs. nr. 9545 din 07.07.2026 inregistrata la Registratura generala a institutiei noastre sub nr. 8266 din 07.07.2026, urmare a petitiei formulate de dl. Mustatea Dan Stefan prin care semnaleaza defectarea a 2 boilere care deservesc instalatia comuna de preparare a apei calde din imobilul ANL 2 ;

Vazand si temeiurile de drept din ***Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si HGR nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998,cu modificarile si completarile ulterioare;***

Intelegem sa facem urmatoarele precizari:

Conform prevederilor legale sus-mentionate UAT Oras Topoloveni exercita in numele si pentru Statul Roman administrarea, exploatarea si intretinerea locuintelor ANL.

Imobilul ANL2 in care s-au defectat cele 2 boilere de incalzire a apei cuprinde atat locuinte inchiriate, cat si locuinte vandute; in prezent in acest imobil figureaza 11 apartamente cu chirie si 9 apartamente vandute.

In conformitate cu prevederile art.8 alin **(2^1) din Legea nr.152/1998, actualizata Administratorul locuinţelor exercită operaţiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că îşi dă acordul pentru:**

a) racordarea/debranşarea locuinţelor la/de la reţelele de utilităţi;

b) îmbunătăţirile care se aduc locuinţelor la solicitarea chiriaşului;

c) ieşiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietăţii publice/private a statului;

d) înscrierea menţiunilor în extrasul de carte funciară.

Pentru toate locuintele ANL, UAT Oras Topoloveni a efectuat operatiunile sus-indicate,

inclusiv apartamentarea si intabularea fiecarei unitati locative in Cartea Funciara, pe cheltuiala administratorului acestor locuinte. Mai mult decat atat la fiecare vanzare de locuinta se plateste certificat energetic necesar la fiecare incheiere de act de vanzare in forma autentica plus alte cheltuieli suportate tot din bugetul local.

Va invederam ca in conformitate cu prevederile art.15 alin(26) din Normele Metodologice « Sumele obţinute din recuperarea investiţiei din cuantumul chiriei, prevăzute la alin. (25), se virează, în termen de maximum 30 de zile de la data la care plata chiriei devine scadentă, de către administratorii locuinţelor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în contul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe deschis în acest sens la unităţile Trezoreriei Statului, conform structurii prevăzute în anexa nr. 10 «Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii» la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului şi se utilizează pentru dezvoltarea fondului de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

Intrucat in raspunsul dvs ne invederati ca reparatiile locuintelor destinate inchirierii si a partilor comune ale imobilelor ANL revin autoritatii administratiei publice locale in a carei administrare se afla imobilele, si luand act de faptul ca viram lunar chirii catre ANL conform prevederilor legale sus-indicate, va solicitam un punct de vedere motivat, prin care sa ne precizati modalitatea prin care ANL Bucuresti va deduce din calculul chiriei incasate, plata pe care o va suporta UAT oras Topoloveni constand in contravaloarea inlocuirii celor 2 (doua) boilere de apa calda).

Atasam alaturat in dovedire, factura emisa de SC LIBO IMPEX SRL, cu costul aferent serviciilor schimbarii/inlocuirii celor doua boilere de apa calda.

Cu consideratie!

[redacted]

PRIMAR
Gheorghiță Bolârcă

[redacted]

Red.D.D/2 ex.

[redacted]

Furnizor: LIBO IMPEX SRL
Reg. com.: J03/838/1994
CIF:RO5898132
Adresa: Cal. Bucuresti, Nr.80, Bl.cb4, Et.parter, Topoloveni, Jud. Arges
IBAN: RO53BRDE030SV05119430300
Banca: BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
IBAN: RO59TREZ0515069XXX000153
Banca: TREZORERIA STATULUI
Capital social: 210

PROFORMA

Seria pf nr. 0006
Data (zi/luna/an): 20/07/2026
Cota TVA: 21%

Client: ORAS TOPOLOVENI
CIF: 4229725
Adresa: Cal. Bucuresti, Nr.111", Topoloveni
Judet: Arges

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	BOILER 300 L	BUC	2	3553.72	7107.44	1492.56
2	RACORD 22X1'	BUC	10	8.26	82.64	17.36
3	COT 22 CUPRU MT	BUC	8	5.79	46.28	9.72
4	MUFA CUPRU 22	BUC	1	3.31	3.31	0.69
5	NIPLU BRONZ 1' 3/4	BUC	8	18.18	145.45	30.55
6	COT 1' MT	BUC	9	8.26	74.38	15.62
7	TEAVA 22 CUPRU	BUC	2	86.78	173.55	36.45
8	DOP 1/2	BUC	2	2.07	4.13	0.87
9	DOP 3/4	BUC	4	2.48	9.92	2.08
10	DOP 1' 1/2	BUC	2	5.79	11.57	2.43
11	GARNITURA 1' 1/2	BUC	8	0.41	3.31	0.69
12	MANOPERA	BUC	2	826.45	1652.89	347.11
13	VAS EXPANSIUNE	BUC	2	289.26	578.51	121.49
14	PASTA SI CANEPA	BUC	2	16.53	33.06	6.94
15	NIPLU 1'	BUC	2	6.61	13.22	2.78

Semnatura si stampila furnizorului

Intocmit de: CRISTINA GRIGORE
CNP: -
Numele delegatului: -
B.I/C.I: -
Mijloc transport: -
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....
ora.....

Total	9939.67	2087.33
Total plata		12027.00
Semnatura de primire:		

Răspuns la adresa nr. 9545 din 2026

From <primarie@topoloveni.ro>
To <relpub@anl.ro>, <secretariatdrvl@anl.ro>
Date 2026-07-20 14:31

Răspuns la adresa nr. 9545 din 2026.pdf (~192 KB)

Bună ziua,

Vă transmitem atașat Răspuns la adresa nr. 9545 din 2026.

Toate cele bune,

PRIMĂRIA ORAȘ TOPOLOVENI
Strada Calea București, Nr.111, Topoloveni, Jud.Argeș
Tel.: 0248/666259; 0248/667343 Fax: 0248/666469.
E-mail: primarie@topoloveni.ro / primarie@topoloveni.cjarges.ro

9213
29 04 2026

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE

Direcție Juridică și Comunicare
Bd. Unirii nr. 61, bl.F3, sector 3
București, 030828
T +40(21)307 67 19
F +40(21)320 61 10
www.anl.ro

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE
REGISTRATURĂ
29 IUL 2026
INTRARE/IEȘIRE Nr. 11487

Către: Primăria Topoloveni
Strada Calea Bucuresti, Numarul 111 , Topoloveni, Judetul Arges
primarie@topoloveni.ro

În atenția Domnului Primar
Gheorghiță Boțârcă

Subscrisa Agenția Națională pentru Locuințe, cu sediul in Bucuresti, b-dul Unirii, nr.61, bl.F3, sect.3, prin Director General Ionel-Emanuel Oproiu, în calitate de reprezentant legal, potrivit prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborată cu prevederile HG nr. 620/2001, ce îi confera dreptul reprezentantului legal de a reprezenta interesele agentiei în relatiile din justitie si cu tertii formulăm prezenta referitor la adresa dumneavostră nr. 8730/16.07.2026:

[redacted]

Într-adevăr, potrivit dispozițiilor legale invocate chiar de dumneavoastră, administrarea, exploatarea și întreținerea locuințelor pentru tineri destinate închirierii revin autorității administrației publice locale. Aceste atribuții nu sunt însoțite de o dispoziție legală care să permită diminuarea sumelor reprezentând recuperarea investiției, datorate Agenției Naționale pentru Locuințe, cu valoarea lucrărilor de întreținere sau reparațiilor efectuate de administratorul locuințelor.

În consecință, ANL nu are competența de a aproba deducerea din cuantumul sumelor virate potrivit art. 15 alin. (26) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 962/2001 a contravalorii unor lucrări de întreținere sau reparații efectuate de autoritatea administrației publice locale.

Cheltuielile generate de administrarea și întreținerea imobilelor se gestionează de către autoritatea administrației publice locale potrivit atribuțiilor și surselor de finanțare prevăzute de lege, neexistând un temei legal pentru compensarea acestora cu sumele datorate Agenției Naționale pentru Locuințe.

Cu stimă,

[redacted]

Director General ANL
Ionel Emanuel Oproiu

[redacted]

Liceul Tehnologic Topoloveni
Str. Calea București nr.62,
Topoloveni, Județul Argeș
Telefon: 0248 666 579
E-mail: liceultehnologictopoloveni1@gmail.com

CONSILIUL LOCAL TOPOLOVENI
INTRARE 710
IESIRE
ZIUA 26 LUNA 01 ANUL 2026

Nr. 402/ 26.01.2026

Notă de fundamentare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026

Proiectul de buget pentru anul 2026 a fost realizat având în vedere organizarea și funcționarea unității de învățământ, conform prevederilor legale în vigoare.

În anul școlar 2025-2026, avem un număr de 40 cadre didactice care efectuează zilnic naveta dus – întors, din localitatea de domiciliu în Topoloveni. Pentru asigurarea decontării cheltuielilor cu naveta numărului de cadre sus menționat, conform art. 6 din H.G. 569/17.07.2015, estimăm o sumă de 80.000 lei, necesară pentru anul financiar 2026, la titlul I „Cheltuieli de personal" (cod 10.02.05).

Având în vedere art.140, alin.(2), lit.f, din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, se estimează suma de 9,6 mii lei, la titlul II „Bunuri și servicii" (cod 65.02.04.02.20.14.00 - Protecția muncii), necesară pentru asigurarea securității și sănătății în muncă.

Pentru anul 2026 la nivelul unității noastre sunt evidențiați 37 de elevi cu CES, iar suma estimată este de 230 mii lei, pentru titlul VII „Asistență socială" (cod 57.02.01).

De asemenea, vă înaintăm rugămintea de a ne aloca suma de 58 mii lei, necesară pentru:

- ✓ Execuție coloană electrică pentru alimentare cu energie electrică trifazică în corpul C (Goleștii-Badii) în valoare de 32 mii lei, conform devizului atașat;
- ✓ Instalare sistem detecție și avertizare la efracție în corpul C al unității de învățământ, în valoare de 8 mii lei, conform ofertei nr. 1421/18.11.2025 și realizarea unui proiect pentru sistemele de securitate în valoare de 2 mii lei;
- ✓ Realizarea unei propuneri privind rezolvarea neregulilor constatate în cadrul Liceului Tehnologic Topoloveni de către I.S.U. Argeș în baza PV nr. 5937/14.10.2025, în valoare de 16 mii lei.

DIRECTOR,
Prof. Dr. Florina Teodora BICULESCU

[redacted]

Întocmit,
Ec. Pitoiu Loredana

[redacted]

Sediu social: Strada Muzeul Zambaccian nr.1, sector 1, Bucuresti
CUI: RO28610220
Tel. +40 733 33 11 25;
E-mail: office@globexterra.ro
Web: www.globexterra.ro

GLOBEXTERRA

Nr. 335/11.05.2026

Către: *Liceul Tehnologic Topoloveni*
In atentia: Doamnei Director Florina Teodora Biculescu
Ref.: Oferta de pret – consultanta tehnica

Stimata Doamna,

Prin prezenta, avem placerea de a va comunica oferta societatii noastre aferenta prestarii serviciilor de consultanta tehnica - masuri de securitate la incendiu pentru cladirile apartinand Liceului Tehnologic Topoloveni.

PROPUNERE FINANCIARĂ

Nr. Crt.	**Serviciu**	**Valoare, LEI, fara TVA**
1	Corp A, str. Calea București, nr.62, Topoloveni	4.407,00
2	Corp B, str. Țigănești, nr.104, Topoloveni	4.407,00
3	Corp D, str. Calea București, nr.45, Topoloveni	4.407,00
TOTAL		**13.221,00**

Termenul de prestare:

- 45 de zile de la data semnarii contractului / emiterii Ordinului de incepere a serviciilor.

Observații:

1. Prezenta ofertă este valabilă 30 de zile.
2. Termen de plată:
Contravaloarea serviciilor de consultanta se va achita în termen de 30 de zile de la semnarea procesului verbal de predare-primire și recepție.

Notă:
Ne face plăcere să vă informăm că serviciul ofertat în cadrul prezentei oferte poate fi contractat și direct din catalogul Globexterra S.R.L., cod fiscal RO 28610220 existent în SICAP la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro.
COD PRODUS CATALOG - 47

Mulțumim pentru interesul acordat serviciilor oferite de compania noastră!

Cu considerație,

[redacted]

Marius BĂITELU
Administrator

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Cpt. Puică Nicolae" al judeţului Argeş

PROCES-VERBAL DE CONTROL

(Institutie publica/Invatamant) Nr. 1/2025

Încheiat astăzi, 14-15.10.2025 la **LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI** cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.

UNITATEA CONTROLATĂ *(Denumire obiectiv / Denumire comercială)*	**LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI** **Corp A(corp principal, scoala mica, sala de sport) , Corp B (liceu), corp D (clase pregatitoare)**
Domeniu de activitate	**Educaţie**
Tip obiectiv	**Institutie**
CUI / CIF	**29444893**
Adresă Sediu	**Strada Calea Bucureşti, Nr. 62, Oraş Topoloveni, Judetul Argeş**

DESFĂŞURAT ÎN PERIOADA	**13-15.10.2025**

INSPECTORI	**Lt. Manoloiu Lucia**

PARTICIPANŢI DIN PARTEA UNITĂŢII CONTROLATE	**Director: Biculescu Florina Teodora** **Responsabil PSI: Mateescu Oana**

LOCUL ŞI DATA	**Strada Calea Bucureşti, Nr. 62, Oraş Topoloveni, Judetul Argeş** **14-15.10.2025**

I. Acte normative aplicabile

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
- O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea şi completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
- H.G. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de apărare împotriva incendiilor.
- O.M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţii aferente.
- O.M.A.I. nr. 51/2024 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
- O.M.A.I. nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii.
- O.M.A.I./M.R.D.T. nr. 118/1709/ 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement.
- O.M.A.I. 262 din 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri.
- OMAI nr. 146/1427 din 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare.
- O.M.A.I. / MCCPN 28/2338 din 2009 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult.
- Legea nr. 349/2002, modificata cu Legea nr. 15/2016 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
- H.G. nr. 571/2016 – pentru aprobarea categoriilor de construcţii si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu modificata cu HGR nr. 1181/2022 ;
- O.M.A.I. nr. 135/2023- Utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea si scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu
- Normative: P118/1999; I7/2011; P118/2/2013; P118/3/2015; P118/1-2025.
- Normativ I7/2011 modificat 2023 pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor
- Normativ NP010/2022 privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru scoli si licee
- Normativ NP011/2022 privind cerințe de calitate specifice constructiilor pentru gradinite si scoli

II. Constatări

Nr. crt.	Nereguli	Locul/ Locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluţionată	Nesoluţionată	Bază legală de sancţionare	Cuantum
I.	Organizatorice						
1	1. U.A.T Topoloveni, in calitate de beneficiar continua funcţionarea fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia cu destinaţia de învăţământ - educatie timpurie si invatamant primar (2 grupe de clase pregatitoare, 2 grupe de clasa 1), amenajate la parterul si etajul 1 al cladirii cu regim de inaltime S+P+2E (Corp C4 - Sediul Primariei), în suprafată desfăşurată de peste 175 mp, puse în funcţiune în anul 2025.	**Liceul Tehnologic Topoloveni 4 grupe de invatamant educatie timpurie si invatamant primar amenajate in corp C4-sediul primariei**	Art 30^1, alin 1,2 din Legea 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu pct II, lit e^1) din Anexa 1 la HGR 571/2016 modificata si completata cu HGR 1181/2022	-	X	art. 45,V,b din Legea 307/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	20000 - 50000 lei
II.	Pregătire						
-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Constructive						
1	Pe căile de evacuare, in spatiile utilizate de copii/elevi, coridoare, case de scări, sunt aplicate finisaje din materiale combustibile – plastic/pvc/mdf ceea ce poate propaga/dezvolta un incendiu, degaja fum si gaze toxice.	**Liceul Tehnologic Topoloveni Corp A (cu cele 2 cladiri)**	OMAI 163/2007 Art. 50, 75 P118/99 4.2.101, 4.2.102	-	X	HGR 537/2007 Art. 1.3.n	1000 - 2500 lei
IV.	Tehnice						
1	Nu se respecta condiţiile de evacuare in siguranţa a utilizatorilor in caz de incendiu: - pe culoarul de evacuare al **corpului A (şcoala mica), pe culoarul de evacuare al corpului B (liceu) si pe casa scării a corpului D (clase pregătitoare),** sunt dispuse centralele termice pe combustibil gazos, acestea neavând accese total separate de cel al utilizatorilor copii (au fost montate uşi rezistente la foc 30 de minute pentru încăperile CT pentru corpul A(şcoala mica) si corpul B (liceu)). - in dreptul ieşirii de la demisolul corpului B (liceu), este practicat un	**Liceul Tehnologic Topoloveni-Corp A (scoală mica), Corp D(clase pregătitoare) si Corp B (liceu), 4 grupe de invatamant educatie timpurie si invatamant primar amenajate in corpul C4**	OMAI 163/2007 Art. 71 Coroborat cu NP 118/99 Art 2.6.18, 4.2.96, 4.2.103	-	X	HGR 537/2007, art.1.3.t	1000-2500 lei

	prag cu înălţimea mai mare de 2,5 cm, care poate îngreuna evacuarea. - nu sunt asigurate 2 cai de evacuare distincte si independente, pentru cele 4 grupe amenajate la parterul si etajul 1 al cladirii cu regim de inaltime S+P+2E (Corp C4-sediul primariei).						
2	Nu se asigura limitarea propagarii incendiilor in interiorul cladirii/compartimentelor de incendiu astfel: - spatiile /incaperile/coridoarele amenajate la parterul si etajul 1 al cladirii cu regim de inaltime S+P+2E (Corp C4-sediul primariei) nu au prevazute elemente de separare rezistente la foc C0/CA1. -clasele de educatie timpurie si invatamant primar de la parterul cladirii sunt amenajate deasupra spatiului tehnic al centralei termice pe combustibil gazos, ceea ce nu asigura protectia utilizatorilor in caz de incendiu/explozie.	**Corp C 4 sediul primariei (4 grupe de invatamant educatie timpurie si invatamant primar)**	OMAI 163/2007 Art. 50	-	X	HGR 537/2007 Art. 1.3.n	1000 - 2500 lei
V.	Privind serviciul privat pentru situaţii de urgenţă						
-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Nereguli nesoluţionate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare.						
-	-	-	-	-	-	-	-

III. ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PREVENTIVĂ ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE TIMPUL CONTROLULUI (INSTRUIRI,ANALIZE,EXERCIŢII ETC.)

1. Activităţi desfăşurate:

Nr. crt.	Tipul de activitate1	Subiect (risc) abordat2	Grup-ţintă3	Număr participanţi	Observaţii
1.	Instruire	Cutremur	Adulti	20	
2.	Exerciţiu de alarmare//intervenţie	Incendiu	Adulti	7	

2. Materiale diseminate:

Nr. crt.	Tipul de material1	Denumirea	Risc abordat2	Forma de prezentare3	Număr exemplare4	Observaţii
1.	afis	R.I.S.C.	Incendiu	tipărit	15	RISC A2
2.	afis	R.I.S.C.	Incendiu	tipărit	15	RISC A1

3	flyer	R.I.S.C.	Incendiu/Electricitate	tipărit	15	F1
4	flyer	R.I.S.C	incendiu	tiparit	10	SG-F3
5	sticker	N.T.C	cutremur	tipărit	15	NTCS
6	flyer	Nu tremur la cutremur	cutremur	tipărit	10	NTC F5

3. Asistenţă tehnică:

- A fost instruit personalul de conducere cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de la nivelul unitatii scolare cu privire la cunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor tehnice de prima interventie, cunoasterea in detaliu a masurilor ce trebuie luate pentru evacuarea tuturor personalului salariat si utilizatorilor.
- Este necesar a se pune un accent deosebit pe executarea exerciţiilor şi aplicaţiilor efectuate cu personalul propriu, în scopul aprofundării modului de acţiune şi comportării în cazul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru asigurarea evacuării optime a utilizatorilor precum şi a bunurilor, în cazul unei situaţii de urgenţă generata in principal de incendiu.
- In caz de cutremur se vor executa instruiri distincte de cele specifice in caz de incendiu.

INFORMAŢII CONSTRUCŢIE

Denumire Construcţie: **Liceul Tehnologic Topoloveni** Corp A (corp principal) ;

Număr angajaţi: 60 ; Platformă industrială: **NU**; Denumire platformă: _____ ;

Administrator/conducător/primar *(nume)* Biculescu Florina Teodora ;

Număr telefon persoană de contact: 0737112114 ; E-mail: liceultehnologictopoloveni1@gmail.com ;

Cadru tehnic PSI/persoană responsabilă *(nume)*: Miloiu Mihai ;

Clădire monument istoric: **NU**; Categorie: **Nu este cazul**;

Clădire cu sală aglomerată: **NU**; Tip: **Nu este cazul**; Clădire: **Nu este cazul**;

SEVESO / Risc chimic: **Nu este cazul**; SPSU / SVSU: **Nu este cazul**.

Coordonate geografice: 44483690.25.44952

AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII

Deţine **autorizaţie** de securitate la incendiu: **DA** [Nr. 231/21/SU-AG din 11.05.2021];

Documentaţie de autorizare: **A fost prezentată**;

Deţine **aviz** de securitate la incendiu: **Nu este cazul** [_____];

Suprafaţă desfăşurată: **1919,55 m²;**

Funcţionează fără A.S.I.: **NU**; Starea construcţiei: **VECHE (proiect conform P118/99)** .

CARACTERISTICI TEHNICE:

Structura de rezistenţă: **Beton armat;** Detalii *(dacă este cazul)*: _____ ;

Material pereţi exteriori: **[Beton armat] [-] [-]** *Detalii (dacă este cazul)*: _____ ;

Perioada construirii**:1968** ; Regim de înălţime: **P+1E ;** Ascensor: **NU**;

Destinaţia clădirii: **Civile nerezidenţiale (celelalte categorii FĂRĂ depozitare/producţie)** Detalii *(dacă este cazul)*:

_____ .

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Limitare incendiu: **DA**;

Echipare I.D.S.A.I.: **DA, instalaţie**; Se asigură mentenanţa IDSAI:**DA**;

Echipare Hidranţi Interiori: **DA, de la localitate**; Se asigură mentenanţa H.I.: **DA**;

Echipare Hidranţi Exteriori: **DA, de la localitate**; Se asigură mentenanţa H.E.: **DA**;

Dotare cu stingătoare: **DA**; Verificarea stingătoarelor: **Se asigură**;

Dotare cu iluminat de securitate: **DA, funcţional**; Instalaţii electrice: **Verificată**;

Se asigură condiţii de evacuare: **DA**; Se asigură acces autospecială: **DA**;

Echipare cu sprinklere: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa sprinklere: **Nu este cazul**;

Sisteme de evacuare fum / gaze fierbinţi: **DA, funcţionale**;

Ignifugare: **Nu este cazul**; Rezervă de apă: **NU**; *Detalii (dacă este cazul)*: _____ ;

Instalaţii speciale de stingere *(altele decât cele cu apă, cf. P118/2)*: **Nu este cazul**;

Instalaţii recipiente sub presiune *(GPL, staţii OXIGEN/AZOT, recipiente stocare, gaze/fluide medicinale)*: **DA**;

Sisteme fotovoltaice: **NU**; Spaţii pentru acumulatori *(fotovoltaice / autovehicule)*: **NU**.

INFORMAŢII CONSTRUCŢIE

Denumire Construcţie: **Liceul Tehnologic Topoloveni** Corp A -Sala sport

Număr angajaţi: 5 ; Platformă industrială: **NU**; Denumire platformă: _____ ;

Administrator/conducător/primar *(nume)* Biculescu Florina Teodora ;

Număr telefon persoană de contact: 0737112114 ; E-mail: liceultehnologictopoloveni1@gmail.com ;

Cadru tehnic PSI/persoană responsabilă *(nume)*: Miloiu Mihai ;

Clădire monument istoric: **NU**; Categorie: **Nu este cazul**;

Clădire cu sală aglomerată: **NU**; Tip: **Nu este cazul**; Clădire: **Nu este cazul**;

SEVESO / Risc chimic: **Nu este cazul**; SPSU / SVSU: **Nu este cazul**.

Coordonate geografice: 44483690.25.44952

AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII

Deţine **autorizaţie** de securitate la incendiu: **DA** [Nr. 658/17/SU-AG din 16.06.2017];

Documentaţie de autorizare: **A fost prezentată**;

Deţine **aviz** de securitate la incendiu: **Nu este cazul** [_____];

Suprafaţă desfăşurată: **1074,68 m²;**

Funcţionează fără A.S.I.: **NU**; Starea construcţiei: **VECHE (proiect conform P118/99)** .

CARACTERISTICI TEHNICE:

Structura de rezistenţă: **Altele;** Detalii *(dacă este cazul)*: _____ ;

Material pereţi exteriori: **[Panouri sandwich] [-] [-]** *Detalii (dacă este cazul)*: _____ ;

Perioada construirii**:2004** ; Regim de înălţime: **P ;** Ascensor: **NU**;

Destinaţia clădirii: **Civile nerezidenţiale (celelalte categorii FĂRĂ depozitare/producţie)** Detalii *(dacă este cazul)*: _____ .

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Limitare incendiu: **DA**;

Echipare I.D.S.A.I.: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa IDSAI:**Nu este cazul**;

Echipare Hidranţi Interiori: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa H.I.: **Nu este cazul**;

Echipare Hidranţi Exteriori: **DA, de la localitate**; Se asigură mentenanţa H.E.: **DA**;

Dotare cu stingătoare: **DA**; Verificarea stingătoarelor: **Se asigură**;

Dotare cu iluminat de securitate: **DA, funcţional**; Instalaţii electrice: **Verificată**;

Se asigură condiţii de evacuare: **DA**; Se asigură acces autospecială: **DA**;

Echipare cu sprinklere: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa sprinklere: **Nu este cazul**;

Sisteme de evacuare fum / gaze fierbinţi: **Nu este cazul**;

Ignifugare: **Nu este cazul**; Rezervă de apă: **NU**; *Detalii (dacă este cazul)*: _____ ;

Instalaţii speciale de stingere *(altele decât cele cu apă, cf. P118/2)*: **Nu este cazul**;

Instalaţii recipiente sub presiune *(GPL, staţii OXIGEN/AZOT, recipiente stocare, gaze/fluide medicinale)*: **DA**;

Sisteme fotovoltaice: **NU**; Spaţii pentru acumulatori *(fotovoltaice / autovehicule)*: **NU**.

INFORMAŢII CONSTRUCŢIE

Denumire Construcţie: **Liceul Tehnologic Topoloveni** Corp A -Scoala mica

Număr angajaţi: 1 ; Platformă industrială: **NU**; Denumire platformă: _____ ;

Administrator/conducător/primar *(nume)* Biculescu Florina Teodora ;

Număr telefon persoană de contact: 0737112114 ; E-mail: liceultehnologictopoloveni1@gmail.com ;

Cadru tehnic PSI/persoană responsabilă *(nume)*: Miloiu Mihai ;

Clădire monument istoric: **NU**; Categorie: **Nu este cazul**;

Clădire cu sală aglomerată: **NU**; Tip: **Nu este cazul**; Clădire: **Nu este cazul**;

SEVESO / Risc chimic: **Nu este cazul**; SPSU / SVSU: **Nu este cazul**.

Coordonate geografice: 44483690.25.44952

AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII

Deţine **autorizaţie** de securitate la incendiu: **Nu este cazul** [nu se supune prevederilor HGR 571/2016 modificat cu HGR 1181/2022];

Documentaţie de autorizare: **Nu este cazul;**

Deţine **aviz** de securitate la incendiu: **Nu este cazul** [_____];

Suprafaţă desfăşurată: **70 m²;**

Funcţionează fără A.S.I.: **NU**; Starea construcţiei: **VECHE (proiect conform P118/99)** .

CARACTERISTICI TEHNICE:

Structura de rezistenţă: **Beton armat;** Detalii *(dacă este cazul)*: _____ ;

Material pereţi exteriori: **[Zidărie din cărămidă] [-] [-]** *Detalii (dacă este cazul)*: _____ ;

Perioada construirii**: 1980** ; Regim de înălţime: **P ;** Ascensor: **NU;**

Destinaţia clădirii: **Civile nerezidenţiale (celelalte categorii FĂRĂ depozitare/producţie)** Detalii *(dacă este cazul)*: _____ .

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Limitare incendiu: **DA**;

Echipare I.D.S.A.I.: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa IDSAI:**Nu este cazul;**

Echipare Hidranţi Interiori: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa H.I.: **Nu este cazul;**

Echipare Hidranţi Exteriori: **DA, de la localitate**; Se asigură mentenanţa H.E.: **DA;**

Dotare cu stingătoare: **DA**; Verificarea stingătoarelor: **Se asigură**;

Dotare cu iluminat de securitate: **DA, funcţional**; Instalaţii electrice: **Verificată**;

Se asigură condiţii de evacuare: **DA**; Se asigură acces autospecială: **DA;**

Echipare cu sprinklere: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa sprinklere: **Nu este cazul;**

Sisteme de evacuare fum / gaze fierbinţi: **Nu este cazul;**

Ignifugare: **Nu este cazul**; Rezervă de apă: **NU**; *Detalii (dacă este cazul)*: _____ ;

Instalaţii speciale de stingere *(altele decât cele cu apă, cf. P118/2)*: **Nu este cazul;**

Instalaţii recipiente sub presiune *(GPL, staţii OXIGEN/AZOT, recipiente stocare, gaze/fluide medicinale)*: **DA;**

Sisteme fotovoltaice: **NU**; Spaţii pentru acumulatori *(fotovoltaice / autovehicule)*: **NU.**

INFORMAŢII CONSTRUCŢIE

Denumire Construcţie: **Liceul Tehnologic Topoloveni** Corp B -Liceu

Număr angajaţi: 27 ; Platformă industrială: **NU**; Denumire platformă: _____ ;

Administrator/conducător/primar *(nume)* Biculescu Florina Teodora ;

Număr telefon persoană de contact: 0737112114 ; E-mail: liceultehnologictopoloveni1@gmail.com ;

Cadru tehnic PSI/persoană responsabilă *(nume)*: Miloiu Mihai ;

Clădire monument istoric: **NU**; Categorie: **Nu este cazul**;

Clădire cu sală aglomerată: **NU**; Tip: **Nu este cazul**; Clădire: **Nu este cazul**;

SEVESO / Risc chimic: **Nu este cazul**; SPSU / SVSU: **Nu este cazul**.

Coordonate geografice: 44.849755, 25.086229

AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII

Deţine **autorizaţie** de securitate la incendiu: **Nu este cazul** [nu se supune prevederilor HGR 571/2016 modificat cu HGR 1181/2022];

Documentaţie de autorizare: **Nu este cazul**;

Deţine **aviz** de securitate la incendiu: **Nu este cazul** [_____];

Suprafaţă desfăşurată: **1370 m²;**

Funcţionează fără A.S.I.: **NU**; Starea construcţiei: **VECHE (proiect conform P118/99)** .

CARACTERISTICI TEHNICE:

Structura de rezistenţă: **Beton armat;** Detalii *(dacă este cazul)*: _____ ;

Material pereţi exteriori: **[Zidărie din cărămidă] [-] [-]** *Detalii (dacă este cazul)*: _____ ;

Perioada construirii**: 1980** ; Regim de înălţime: **P ;** Ascensor: **NU**;

Destinaţia clădirii: **Civile nerezidenţiale (celelalte categorii FĂRĂ depozitare/producţie)** Detalii *(dacă este cazul)*: _____ .

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Limitare incendiu: **DA**;

Echipare I.D.S.A.I.: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa IDSAI:**Nu este cazul**;

Echipare Hidranţi Interiori: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa H.I.: **Nu este cazul**;

Echipare Hidranţi Exteriori: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa H.E.: **NU**;

Dotare cu stingătoare: **DA**; Verificarea stingătoarelor: **Se asigură**;

Dotare cu iluminat de securitate: **DA, funcţional**; Instalaţii electrice: **Verificată**;

Se asigură condiţii de evacuare: **DA**; Se asigură acces autospecială: **DA**;

Echipare cu sprinklere: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa sprinklere: **Nu este cazul**;

Sisteme de evacuare fum / gaze fierbinţi: **Nu este cazul**;

Ignifugare: **Nu este cazul**; Rezervă de apă: **NU**; *Detalii (dacă este cazul)*: _____ ;

Instalaţii speciale de stingere *(altele decât cele cu apă, cf. P118/2)*: **Nu este cazul**;

Instalaţii recipiente sub presiune *(GPL, staţii OXIGEN/AZOT, recipiente stocare, gaze/fluide medicinale)*: **DA**;
Sisteme fotovoltaice: **NU**; Spaţii pentru acumulatori *(fotovoltaice / autovehicule)*: **NU**.

INFORMAŢII CONSTRUCŢIE

Denumire Construcţie: **Liceul Tehnologic Topoloveni** Corp D -Clase pregatitoare-invatamant primar
Număr angajaţi: 5 ; Platformă industrială: **NU**; Denumire platformă: _____ ;
Administrator/conducător/primar *(nume)* Biculescu Florina Teodora ;
Număr telefon persoană de contact: 0737112114 ; E-mail: liceultehnologictopoloveni1@gmail.com ;
Cadru tehnic PSI/persoană responsabilă *(nume)*: Miloiu Mihai ;
Clădire monument istoric: **NU**; Categorie: **Nu este cazul**;
Clădire cu sală aglomerată: **NU**; Tip: **Nu este cazul**; Clădire: **Nu este cazul**;
SEVESO / Risc chimic: **Nu este cazul**; SPSU / SVSU: **Nu este cazul.**
Coordonate geografice: 44.808603, 25.083259

AUTORIZAŢII ŞI DOCUMENTAŢII

Deţine **autorizaţie** de securitate la incendiu: **Nu este cazul** [nu se supune prevederilor HGR 571/2016 modificat cu HGR 1181/2022 detine negatie nr. 469496 din 03.01.2017];
Documentaţie de autorizare: **Nu este cazul**;
Deţine **aviz** de securitate la incendiu: **Nu este cazul** [_____];
Suprafaţă desfăşurată: **260 m²;**
Funcţionează fără A.S.I.: **NU**; Starea construcţiei: **VECHE (proiect conform P118/99)** .

CARACTERISTICI TEHNICE:

Structura de rezistenţă: **Beton armat;** Detalii *(dacă este cazul)*: _____ ;
Material pereţi exteriori: **[Zidărie din cărămidă] [-] [-]** *Detalii (dacă este cazul)*: _____ ;
Perioada construirii**: 1997** ; Regim de înălţime: **P ;** Ascensor: **NU**;
Destinaţia clădirii: **Civile nerezidenţiale (celelalte categorii FĂRĂ depozitare/producţie)** Detalii *(dacă este cazul)*: _____ .

MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Limitare incendiu: **DA**;
Echipare I.D.S.A.I.: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa IDSAI:**Nu este cazul**;
Echipare Hidranţi Interiori: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa H.I.: **Nu este cazul**;
Echipare Hidranţi Exteriori: **Nu este cazul**; Se asigură mentenanţa H.E.: **NU**;

V. Sancţiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancţionată	Neregula sancţionată (se consemnează poziţia din tabelul II - Constatări)	Serie/Nr. PVCSC	Sancţiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancţiunii	Valoare amendă (lei)	
1	UAT Topoloveni	I,1	-	Avertisment	-	-
2	Liceul Tehnologic Topoloveni	III,1	-	Avertisment	-	-
3	Liceul Tehnologic Topoloveni	IV,1	-	Avertisment	-	-
4	Liceul Tehnologic Topoloveni	IV,2	M 17193	Amenda contraventionala	2500 lei	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae" al judeţului Argeş, situat in Mun. Piteşti, Str. Traian, Nr. 26, sau la fax: 0248.611.301, email: ***contact@isuarges.ro*** până la data de 13.12.2025.

Prezenta Nota de Control s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Puică Nicolae" al judeţului Argeş – *Exemplar nr. 1;*
- un exemplar la **Liceul Tehnologic Topoloveni** - *Exemplar nr. 2*.

REPREZENTANŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Lt. Manoloiu Lucia LC 5396 [redacted]

REPREZENTANŢII BENEFICIARULUI

Director : Biculescu Florina Teodora [redacted]

Responsabil PSI: Mateesc[redacted]

Nr.1220683 din 13.10.2025

Nr. 5937 din 14.10.2025