



09.03.2026
Hr. 147 - 09.03.2026
clasa de risc

SERVICIUL PUBLIC DE
ALIMENTAȚIE CU APĂ
BELETI - NEGREȘTI
INTRARE - IESIRE

Hr. 147 - 09.03.2026

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI ARGHES

Mun. Pitești, Str. Exercițiu nr. 39 bis, județul Argeș

Tel.: 0248 / 224 015 Fax: 0248 / 216 484

E-mail: contact@dsparges.ro

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII	
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	
ARGHES	
INTRARE	Nr. 6003
IESIRE	Nr. 05 LUNA 03 AN 2026

Către,

Serviciul Public de Alimentare cu Apa Beleti-Negresti
județul Argeș

Spre știință,

PRIMARIA BELETI-NEGREȘTI

Va informam ca in urma rapoartelor de incercari validate de catre laboratorul DSP Argeș in data de 03.03.2026, pentru probele de apa prelevate in cadrul monitorizarii de audit din sistemele de aprovizionare cu apa potabila ale **comunei Beleti-Negresti** a rezultat ca parametrii analizati se incadreaza in limitele maxime admise in conformitate cu prevederile OG 7/2023.

Atasam prezentei adrese rapoartele de incercari.

Cu considerație,

Director Executiv,

Dr. Sorina Hontaru

Compartiment Evaluarea Factorilor de Risc
din Mediul de Viata si Munca,

Dr. Silvia Ionescu



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015

Fax: 0248216484, e-mail

LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 824

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA/ IESIRE REZERVOR

*Prelevat de AS. PR. IG. GUIMAN MARIUS / FP 24

Locul recoltării: IESIRE REZERVOR BELETI;RETEA DE DISTRIBUTIE SIST. PB. DE APROV. CU APA POTABILA SISTEM BELETI

Client:SERV. PB. DE ALIM. CU APA BELETI-NEGRESTI

Data prelevării probei: 17-02-2026

Data și ora recepției: 17-02-2026 12:18

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 17-02-2026/ 20-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 20-02-2026 10:23

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisă conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/ 100ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize si activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

OTILIA
Biochimie
M
Biochimie
Otilia
Responsabil analiză

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liliana

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 143

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *As. Ig. Med. Guiman Marius FP nr. 24

Data si ora prelevării: 17-02-2026 10:30

Data si ora receptiei: 17-02-2026 12:53

Locul recoltării: Retea de distributie, sistem Belesti, iesire rezervor

Client:SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA BELETI -
NEGRESTI

Data si ora intrării in lucru: 17-02-2026 14:53

Data si ora finalizării încercării: 27-02-2026 12:53

Data si ora validării rezultatului: 03-03-2026 13:25

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 71/2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Plumb *	1,51		10	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Cadmium *	<0,5		5	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
3	Nichel *	<5,0		20	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
4	Mangan *	9,8		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Crom, total *	<5,0		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cupru *	<0,5		2	mg/l	SR EN ISO 15586/2004
7	Nitrati *	3,12		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
8	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
9	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
10	Aluminiu *	18,51		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
11	Cloruri	<5,0		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
12	Duritate totala	7,37	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
13	Conductivitate la 20 °C	307		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
14	Fier total *	39,2		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004 SR EN ISO 13315/1996/C91/2008
15	Oxidabilitate ^	1,74		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
16	Clor rezidual liber *	0,28	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
17	pH	8,32/21°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012
18	Turbiditate (Sat) *	<0,5		Acceptabila pt cons maxim 5	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 143

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *As. Ig. Med. Guiman Marius FP nr. 24

Data si ora prelevarii: 17-02-2026 10:30

Data si ora receptiei: 17-02-2026 12:53

Locul recoltarii: Retea de distributie, sistem Belesti, iesire rezervor

Client:SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA BELETI -
NEGRESTI

Data si ora intrarii in lucru: 17-02-2026 14:53

Data si ora finalizarii încercării: 27-02-2026 12:53

Data si ora validarii rezultatului: 03-03-2026 13:25

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		

Executanti

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brotescu Anisoara

Responsabil analiza

Ch Voinea Rileta

Verificat și aprobat șef laborator

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrise cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 142

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *As. Ig. Med. Guiman Marius FP nr. 24

Data si ora prelevarii: 17-02-2026 10:30

Data si ora receptiei: 17-02-2026 12:50

Locul recoltarii: Retea de distributie, sistem Negresti, Primarie

Client:SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA BELETI -
NEGRESTI

Data si ora intrarii in lucru: 17-02-2026 14:50

Data si ora finalizarii încercării: 27-02-2026 12:50

Data si ora validarii rezultatului: 03-03-2026 16:34

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		
1	Plumb *	<1,0		10	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
2	Cadmium *	<0,5		5	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
3	Nichel *	<5,0		20	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
4	Mangan *	3,4		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
5	Crom total *	<5,0		50	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
6	Cupru *	<0,5		2	mg/l	SR EN ISO 15586/2004
7	Nitrati *	3,55		50	mg/l NO3	SR EN ISO 7890-3/2000
8	Nitriti	<0,05		0,5	mg/l NO2	SR EN ISO 26777/2002 SR EN 26777:2002/C91:2006
9	Amoniu	<0,05		0,5	mg/l NH4	SR EN ISO 7150-1/2001
10	Aluminiu *	11,95		200	µg/l	SR EN ISO 15586/2004
11	Cloruri	<5,0		250	mg/l	SR ISO 9297/2001
12	Duritate totala	7,16	5		grd germane	SR EN ISO 6059/2008
13	Conductivitate la 20 °C	311		2500	µS/cm	SR EN 27888/1997
14	Fier total *	43,0		200	µg/l	SR EN ISO 15586/ 2004 SR EN ISO 13315/ 1996/ C91/ 2008
15	Oxidabilitate ^	4,05		5	mg O2/l	SR EN ISO 8467/2001
16	Clor rezidual liber *	1,23	0,10	0,5	mg/l	SR EN ISO 7393-2/2018
17	pH	8,38/21°C	6,5	9,5	unit de pH	SR EN ISO 10523/2012
18	Turbiditate (Sat) *	<0,5		Acceptabila pt cons maxim 5	FNU	SR EN ISO 7027-1/2016

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscise cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

^ - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sanatate Publica Arges
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Laborator de Diagnostic si Investigare in Sanatate Publica
Pitesti, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484

acreditat pentru
INCERCARE

SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE NR. 142

Indicatori fizico - chimici

Produs analizat: apa potabila

Prelevat de *As. Ig. Med. Guiman Marius FP nr. 24

Data si ora prelevării: 17-02-2026 10:30

Data si ora receptiei: 17-02-2026 12:50

Locul recoltării: Retea de distributie, sistem Negresti, Primarie

Client:SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA BELETI -
NEGRESTI

Data si ora intrării in lucru: 17-02-2026 14:50

Data si ora finalizării încercării: 27-02-2026 12:50

Data si ora validării rezultatului: 03-03-2026 16:34

Starea probei la primire corespunzatoare

Motivul analizei: monitorizare audit

Nr. crt	Parametru	Valoare determinata	Valori admise conf. OG 7/ 2023		U.M.	Metoda de analiza
			minima	maxima		

Executanti

As. pr. Corodescu Clara, As.pr. Brotescu Anisoara

Responsabil analiza

Verificat și aprobat șef laborator

ch. Brotescu Anisoara

Dr. Tudor
Medicina
Cod

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificat nr. 748/ 12.01.2026.

La parametrul turbiditate valoarea maximă este conform HG 971/ 2023.

Valori inscrite cu " < " reprezinta valorile sub limita de cuantificare. Limita de cuantificare a metodei este cea mai mica concentratie a analitului care poate fi determinata cu un nivel acceptabil de acuratete si precizie.

* - echivalent cu parametrul indice de permanganat

* - incercarile marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultati www.renar.ro/ro/oec

Nota: Acest raport a fost elaborat in 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declaratie: Rezultatele încercărilor se refera numai la proba supusa analizei. Prelevarea este asumata de client.

Este interzisa reproducerea totala sau partiala a raportului de încercare sau folosirea unor date partiale din raportul de încercare

Avertisment: Este interzisa extinderea rezultatelor la alte probe similare.



Directia de Sănătate Publică Arges
, Str.Exercitiu, nr.39bis, Tel.:0248224015
Fax: 0248216484, e-mail
LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE
PUBLICA

acreditat pentru
ÎNCERCARE

SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 816

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 823

Indicatori microbiologici

Produs analizat: APA POTABILA/ RETEA

*Prelevat de AS. PR. IG. GUIMAN MARIUS / FP 24

Locul recoltării: PRIMARIE BELETI-NEGRESTI;RETEA DE DISTRIBUTIE SIST. PB. DE APROV. CU APA POTABILA NEGRESTI

Client:SERV. PB. DE ALIM. CU APA BELETI-NEGRESTI

Data prelevării probei: 17-02-2026

Data și ora recepției: 17-02-2026 12:16

Data intrării în lucru/ data finalizării încercării: 17-02-2026/ 20-02-2026

Data și ora validării rezultatului: 20-02-2026 10:22

Starea probei prelevate CORESPUNZATOARE

Motivul analizei: Monitorizare audit

Parametrul/ metoda de analiză	REZULTAT	Valoare admisa conf. OG 7/ 2023	U.M.	Document de referință
Număr de colonii la 22°C	1 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Număr de colonii la 37°C	0 UFC/ ml	Fara modificari anormale	UFC/ml	SR EN ISO 6222:2004
Bacterii coliforme	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Escherichia coli	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 9308-1:2015; SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017
Enterococi intestinali	0 UFC/ 100 ml	0 UFC/100 ml	UFC/100 ml	SR EN ISO 7899-2:2002

Parametrii analizați sunt înregistrați la MS conform certificatului de înregistrare nr. 748.

* - Analize și activitate de recoltare a esantioanelor neacoperite de acreditarea RENAR

Verificat și aprobat șef laborator
dr. Tudor Liliana

Otilia
Biochimist analiză
Bioch.pr. Otilia
Otilia
ANU
Principal
Bărbă

Nota: Acest raport a fost elaborat în 2 exemplare, exemplar 1 - client; exemplar 2 - laborator

Declarație: Rezultatele încercărilor se referă numai la proba supusa încercării.

Este interzisă reproducerea totală sau parțială a raportului de încercare sau folosirea unor date parțiale din raportul de încercare.

Avertisment: Este interzisă extinderea rezultatelor la alte probe similare.