

Date caracteristice de apărare

Nr. Crt	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rauri, paraie, vaii torentiale, etc. Satele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp, poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Permanențe		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare, de apăare la diguri etc.)		
				Primarie	Politie			H (cm) Pp (l/mp)	Q (m³/s) T (s)
0	1	2	3	4	5	6			
R. Argesel (afluent de stanga al r. Raul Targului)									
	Sat Muscel					Pp Boteni	F1	25 45	1 3
							F2	35 60	1 3
							F3	50 80	1 3
	Sat Boteni	- 10 case - 10 anexe gospodaresti - Primarie - siloz fructe - 2 magazine - 10 ha teren agricol	Revarsare			Pp Boteni	F1	25 45	1 3
							F2	35 60	1 3
							F3	50 80	1 3
	Sat Lunca					Pp Boteni	F1	25 45	1 3
							F2	35 60	1 3
							F3	50 80	1 3

Tab. 1

RU SITUAȚII DE URGENȚĂ
eni
re a obiectivelor inundabile

Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo avertizoare, Post Pluvio avertizor	Marimi de aparare avertizoare (Cote de aparare, faze de apărare la diguri, etc.)			Timp de propagare a viiturii	Lucrari hidrotehnice de aparare existente pe fiecare curs de apa : - denumire - caracteristici tehnice (L , I , H) - puncte critice – eroziuni de mal, infiltratii , grifoane , lucrari de traversare, zone sub cota proiectata , lipsite de perdele de protectie - detinatorul lucrarii - anul punerii in functiune	Prob. de inundare P%
	H (cm)	Q (mc/s)	Pp (l/mp)			
7	8			9	10	11
SH Namaiesti	CA	60	8.7			Q 1% = 218 mc/s
	CI	100	25.0	78 min		
	CP	130	55.7	70 min		
					Aparare de mal stang din beton Lungime = 40 m PIF = 2003 Detinator : Primaria Boteni Regularizare r. Argesel Lungime = 120 m <i>Descriere</i> - 1 prag de fund din anrocamente - albie calibrată pe o lungime de 120m - apărare mal stâng cu zid din beton pe o lungime de 120 m Clasa de importanță IV Q calcul 5 % = 135 mc/s Q verif. 1% = 210 mc/s PIF = 2006 Detinator : ABA Arges Vede Aparare de mal stang din beton Lungime = 300 m PIF = 1998 Detinator : Primaria Boteni Aparare de mal stang din beton Lungime = 50 m PIF = 1979 Detinator : Primaria Boteni	Q 1% = 218 mc/s
						Q 1% = 218 mc/s

Nr. Crt	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rauri, paraie, vail torentiale, etc. Satele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp, poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Permanențe		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare, t de apărare la diguri etc.)		
				Primarie	Politie			H (cm) Pp (l/mp)	Q (m³/s) T (s)
2	Valea Frigurosu (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Muscel	- 7 case - 13 anexe - 0,8 ha teren agricol	Revarsare						
3	Valea Ulmeanca (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Muscel	- 1 podeț - 0,2 ha teren agricol	Revarsare						
4	Valea Vanoaiei (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Muscel	- 2 case - 5 anexe gospodărești - 0,01km DN73D	Revarsare						
5	Valea Arsenesti (Marcu) (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 4 case - 9 anexe gospodaresti - 0,4 ha teren agricol	Revarsare						
6	Valea Grecilor (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 2 case - 2 anexe gospodaresti - 1 podeț pe DN 73D - 0,2ha teren agricol	Revarsare						
7	Valea Beldiman (Povernei)(afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 2 case - 3 anexe gospodaresti - 0,2ha teren agricol	Revarsare						

are faze uri, nc/s) (ore)	Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo avertizoare, Post Pluvio avertizor	Marimi de aparare avertizoare (Cote de aparare, faze de apărare la diguri, etc.)			Timp de propagare a viiturii	Lucrari hidrotehnice de aparare existente pe fiecare curs de apa : - denumire - caracteristici tehnice (L , l , H) - puncte critice – eroziuni de mal, infiltratii , grifoane , lucrari de traversare, zone sub cota proiectata , lipsite de perdele de protectie - detinatorul lucrarii - anul punerii in functiune	Prob. de inundare P%
			H (cm) Pp (l/mp)	Q (mc/s) T (ore)			
						Baraj zidarie 3 buc. H= 2.50 m Baraj gabion 3 buc. H= 2.50 m Baraj zidarie 2 buc. H= 2.00 m Prag zidarie 1 buc. H= 1.00 m Lungime = 670 m PIF=1981 Detinator : ANIF Arges	
						Baraj zidarie 1 buc. H= 2.00 m Lungime = 480 m PIF=1981 Detinator : ANIF Arges	
						Baraj zidarie 1 buc. H= 2.00 m Baraj zidarie 2 buc. H= 2.50 m Lungime = 90 m PIF=1981 Detinator : ANIF Arges	
						Regularizare prin canalizare Lungime = 100 m PIF : 1979 Detinator : Primaria Boteni Canal de evacuare Lungime = 100 m PIF = 1981 Detinator : ANIF Arges	

Nr. Crt	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rauri, paraie, vaii torentiale, etc. Satele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp, poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Permanențe		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare, T de apăare la diguri etc.)		
				Primarie	Politie		H (cm)	Q (m³/s)	T (c)
8	Valea Baneasa (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 5 case - 12 anexe gospodaresti - 1 magazin - 1 gater - 0,5 ha teren agricol - 1 pod pe DN 73D	Revarsare						
9	Valea Iuzii (afluent de stanga al Vaii Baneasa)								
	Sat Boteni	- 2 case - 6 anexe gospodaresti - 0,2 ha teren agricol	Revarsare						
10	Valea lui Ion (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 1 anexa gospodareasca - 0,15 ha teren agricol	Revarsare						
11	Valea Parloage (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 1 podeț pe DN 73D - 0,25 ha teren agricol	Revarsare						
12	Valea Schioapei (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 7 case - 15 anexe gospodaresti - 10 ha teren agricol	Revarsare						
13	Valea Bolatului (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Luncă	- 12 case - 20 anexe gospodaresti - 1 podeț pe DN 73D - 1 ha teren agricol	Revarsare						
14	Valea Prunoilor (afluent de dreapta al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 0,2 ha teren agricol	Revarsare						
15	Valea Gogorasca (afluent de dreapta al r. Argesel)								

are faze guri, (mc/s) (ore)	Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo avertizoare, Post Pluvio avertizor	Marimi de aparare avertizoare (Cote de aparare, faze de apărare la diguri, etc.)			Timp de propagare a viiturii	Lucrari hidrotehnice de aparare existente pe fiecare curs de apa : - denumire - caracteristici tehnice (L , l , H) - puncte critice – eroziuni de mal, infiltratii , grifoane , lucrari de traversare, zone sub cota proiectata , lipsite de perdele de protectie - detinatorul lucrarii - anul punerii in functiune	Prob. de inundare P%
			H (cm) Pp (l/mp)	Q (mc/s) T (ore)			
						Baraj zidarie 1 buc. H= 2.00 m Baraj zidarie 2 buc. H= 2.50 m Lungime = 100 m PIF=1981 Detinator : ANIF Arges	
						Baraj zidarie 1 buc. H=2.50 m Lungime = 160 m PIF = 1981 Detinator : ANIF Arges	
						Regularizare prin canalizare Lungime = 125 m PIF : 1979 Detinator : Primaria Boteni	
						Baraj zidarie 2 buc. H=2.50 m Prag zidarie 2 buc. H= 1.00 m Lungime = 830 m PIF = 1981 Detinator : ANIF Arges	
						Canal de evacuare Lungime = 550 m PIF = 1981 Detinator : ANIF Arges	

Nr. Crt	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rauri, paraie, vaii torentiale, etc. Satele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp, poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Permanențe		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare, f de apărare la digu etc.)		
				Primarie	Politie		H (cm)	Q (m³/s)	T (c)
	Sat Boteni	- 4 case - 9 anexe gospodaresti - 0,8 ha teren agricol	Revarsare						
16	Valea Malacii (afluent de dreapta al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 0,1 ha teren agricol	Revarsare						
17	Valea Brusturet (afluent de dreapta al r. Argesel)								
	Sat Lunca	- 3 case - 5 anexe gospodaresti - 0,1 ha teren agricol	Revarsare						
18	Valea Aninisului (afluent de dreapta al r. Argesel)								
	Sat Lunca	- 5 case - 10 anexe gospodaresti - 0,5 ha teren agricol	Revarsare						
19	Valea Ferigii (afluent de dreapta al r. Argesel)								
	Sat Lunca	- 4 case - 8 anexe gospodaresti - 0,8 ha teren agricol	Revarsare						
20	Valea Serbesti (Gainii)(afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Lunca	- 5 case - 9 anexe gospodaresti - 1 dispensar - 0,5 ha teren agricol	Revarsare						
21	Valea Silistii (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Muscel	- 1 casă - 1 podet pe DN 73 D - 0,5 ha teren agricol	Revarsare						
22	Torrent Siliste (afluent de dreapta al Vaii Siliste)								
	Sat Muscel	- 0,05 km DN 73 D	Revarsare						
23	Torrent Campuses (afluent de stanga al r. Argesel)								

re faze uri, mc/s) ore)	Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo avertizoare, Post Pluvio avertizor	Marimi de aparare avertizoare (Cote de aparare, faze de apărare la diguri, etc.)			Timp de propagare a viiturii	Lucrari hidrotehnice de aparare existente pe fiecare curs de apa : - denumire - caracteristici tehnice (L , I , H) - puncte critice – eroziuni de mal, infiltratii , grifoane , lucrari de traversare, zone sub cota proiectata , lipsite de perdele de protectie - detinatorul lucrarii - anul punerii in functiune	Prob. de inundare P%
			H (cm) Pp (l/imp)	Q (mc/s) T (ore)			
						Prag zidarie 1 buc. H= 1.00 m Baraj zidarie 2 buc. H=2.50 m Lungime = 270 m PIF = 1981 Detinator : ANIF Arges	
						Baraj zidarie 1 buc. H=2.00 m Baraj zidarie 2 buc. H=2.50 m Prag zidarie 2 buc. H= 1.00 m Lungime = 270 m PIF = 1981 Detinator : ANIF Arges	
						Regularizare prin canalizare Lungime = 120 m PIF : 1979 Detinator : Primaria Boteni Baraj zidarie 1 buc. H= 2.50 m Lungime = 130 m PIF=1981 Detinator : ANIF Arges	
						Baraje stingere torenti 3 buc. Lungime = 100 m PIF : 1979 Detinator : Primaria Boteni	

Nr. Crt	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rauri, paraie, vaii torentiale, etc. Satele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp, poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Permanențe		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare, de apăare la digu etc.)		
				Primarie	Politie			H (cm) Pp (l/mp)	Q (m³/s) T (c)
	Sat Muscel	- 0,05 km DN 73 D - 0,2 ha pășune	Revarsare						
24	Torent Muscelus (afluent de stanga al Vaii Vanoaiei)								
	Sat Muscel	- 2 anexe gospodaresti - 0,05 km DN 73 D	Revarsare						
25	Torent Puiulesti (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 5 case - 10 anexe gospodaresti - 0,025 km DN 73 D - 0,5 ha teren agricol	Revarsare						
26	Torent Balani (afluent de stanga al t. Puiulesti)								
	Sat Boteni	- 2 case - 4 anexe gospodaresti - 0,2 ha teren agricol	Revarsare						
27	Torent Vartop (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Boteni	- 3 case - 7 anexe gospodaresti - 0,05km DN 73 D	Revarsare						
28	Torent Campsor (afluent de stanga al Vaii Baneasa)								
	Sat Boteni	- 4 case - 7 anexe gospodaresti - 0,05 km DN 73 D	Revarsare						
29	Torent la Maescu (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Lunca	- 0,20 ha pădure - 0,02 km DN 73D	Revarsare						
30	Valea Carbunelui (afluent de dreapta al Vaii Baneasa)								
	Sat Boteni	- 1 casă - 1 ha teren agricol	Revarsare						
31	Valea Iasului (afluent de stanga al Vaii Brusturet)								
	Sat Lunca	- 0,5 ha teren agricol	Revarsare						
32	Valea Manastire (afluent de dreapta al Vaii Ulmeanca)								
	Sat Muscel	- 0,4 ha teren agricol	Revarsare						
33	Valea Draghiceanca (afluent de stanga al Vaii Vanoaiei)								
	Sat Muscel	- 0,1 ha teren agricol	Revarsare						

[illegible]

Nr. Crt	Curs de apa (Toate cursurile de apa de pe raza localitatii: rauri, paraie, vaii torentiale, etc. Satele prin care trece cursul de apa si al carui afluent este cursul de apa)	Denumirea obiectivelor inundabile (pt fiecare curs de apa in parte): case, anexe gosp, poduri, podete, teren agricol, etc. - pe fiecare sat in parte	Cauza inundării	Nr. de tel. Permanențe		Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo locala, Post Pluvio local	Marimi de aparare locale (Cote de aparare de apăare la di etc.)		
				Primarie	Politie			H (cm) Pp (l/mp)	G (l) T
34	Valea Spini (afluent de stanga al Vaii Vanoaiei)								
	Sat Muscel	- 1 ha teren agricol	Revarsare						
35	Valea Pietroasa (afluent de stanga al r. Argesel)								
	Sat Muscel								

PREȘEDINTE COMITET LOCAL

PRIM

Leau V

Întocmit
Durdun Ilie
Data
14.10.2013



are faze guri, nc/s) (ore)	Amplasament Statie Hidro / Statie Meteo avertizoare, Post Pluvio avertizor	Marimi de aparare avertizoare (Cote de aparare, faze de apărare la diguri, etc.)		Timp de propagare a viiturii	Lucrari hidrotehnice de aparare existente pe fiecare curs de apa : - denumire - caracteristici tehnice (L , I , H) - puncte critice – eroziuni de mal, infiltratii , grifoane , lucrari de traversare, zone sub cota proiectata , lipsite de perdele de protectie - detinatorul lucrarii - anul punerii in functiune	Prob. de inundare P%
		H (cm) Pp (l/mp)	Q (mc/s) T (ore)			
					Baraj zidarie 3 buc. H= 2.50 m Prag zidarie 1 buc. H= 1.00 m Lungime = 850 m PIF=1981 Detinator : ANIF Arges	

PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

IMAR,

Vasile



Puncte critice
BOTENI

Nr. crt	Localizare punct critic	Curs de râu	Descriere zona critica
1	Comuna Boteni	r. Argesel Torenti	Precipitatiile abundente pot determina aparitia unor viituri pe r. Argesel si pe torenti