

Furnizare MOBILIER ȘCOLAR în cadrul proiectului: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA CIOFRÂNGENI, JUDEȚUL ARGEȘ”

Mobilier pentru dotare sala de clasă

| FIȘA TEHNICA 1 | | |
|---|---|-------------------|
| Bănci clasa pregătitoare | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Dimensiuni: min. 700x500x660/710/760 mm Pupitru individual, reglabil pe înălțime. Blatul este confectionat din pal melaminat cu o grosime de 18 mm, cu colturile rotunjite, pravazute cu cant ABS.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

| FIȘA TEHNICA 2 | | |
|---|---|-------------------|
| Scaune clasa pregătitoare | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Dimensiuni: min. 700x500x660/710/760 mm Pupitru individual, reglabil pe înălțime. Blatul este confectionat din pal melaminat cu o grosime de</p> | | |

| | | |
|--|--|--|
| 18 mm, cu colturile rotunjite, pravazute cu cant ABS. Scaun individual reglabil pe inaltime cu dimensiunile: 380 x 380 x 350/400/450. Cadru metalic confectionat din teava. Sezutul si spatarul scaunului sunt confectionate din lemn stratificat. Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative | | |
|--|--|--|

| FIȘA TEHNICA 3 | | |
|--|--|------------|
| Bănci I-IV | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| Dimensiuni: min. 700x500x660/710/760 mm Pupitru individual, reglabil pe înălțime. Blatul este confectionat din pal melaminat cu o grosime de 18 mm, cu colturile rotunjite, pravazute cu cant ABS. Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative. | | |

| FIȘA TEHNICA 4 | | |
|---|--|------------|
| Scaune clasele I-IV | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Dimensiuni: min. 700x500x660/710/760 mm.</p> <p>Pupitru individual, reglabil pe înălțime.</p> <p>Blatul este confectionat din pal melaminat cu o grosime de 18 mm, cu colturile rotunjite, pravazute cu cant ABS.</p> <p>Scaun individual reglabil pe inaltime cu dimensiunile: 380 x 380 x 350/400/450.</p> <p>Cadru metalic confectionat din teava.</p> <p>Sezutul si spatarul scaunului sunt confectionate din lemn stratificat.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |
|---|--|--|

| FIȘA TEHNICA 6 | | |
|---|--|------------|
| Bănci V-VIII | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Dimensiuni: min. 700x500x660/710/760 mm</p> <p>Pupitru individual, reglabil pe înălțime.</p> <p>Blatul este confectionat din pal melaminat cu o grosime de 18 mm, cu colturile rotunjite, pravazute cu cant ABS.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

| FIȘA TEHNICA 6 | | |
|-----------------------|--|--|
| Scaune clasele V-VIII | | |

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
|--|--|------------|
| <p>Dimensiuni: min. 700x500x660/710/760 mm. Pupitru individual, reglabil pe înălțime. Blatul este confectionat din pal melaminat cu o grosime de 18 mm, cu colturile rotunjite, pravazute cu cant ABS. Scaun individual reglabil pe inaltime cu dimensiunile: 380 x 380 x 350/400/450 Cadru metalic confectionat din teava. Sezutul si spatarul scaunului sunt confectionate din lemn stratificat. Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

| FISA TEHNICA 7 | | |
|---|--|------------|
| Catedră/ masa profesorului | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Dimensiuni catedră: min. 1200x600x750 mm (Lxlxh) Material: MDF melaminat cu o grosime de 18 mm, cantuita cu cant ABS. In partea dreapta, catedra este prevazuta cu dulap depozitare cu polita interioara si usa cu yala La contactul cu solul, catedra este prevazuta cu protectii din PVC. Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

FISA TEHNICA 8**Scaun profesor**

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
|--|---|-------------------|
| Realizat cu tapiterie din stofa, cadru din teava de otel Dimensiunile totale ale scaunului sunt 84 cm inaltime, 53 cm latime si 53 cm adancime. Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative. | | |

FIȘA TEHNICĂ 9**Dulapuri depozitare pentru elevi**

| Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
|--|---|-------------------|
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Dulapul este prevazut din fabrica cu gauri laterale pentru a putea fi cuplate mai multe dulapuri intre ele.</p> <p>Fiecare dulap se va livra impreuna cu doua sisteme de cuplare a dulapurilor intre ele.</p> <p>Conform normelor de siguranta, dulapul va fi livrat impreuna cu sistemul suplimentar de fixare la perete. Prinderea dulapului de perete este obligatorie, conform legislatiei care reglementeaza utilizarea mobilierului pentru colectivitati.</p> <p>Dimensiuni min.: latime: 350 x adancime 400 x inaltime 1000 mm.</p> <p>Confectionat din Pal melaminat de 18 mm, cu cant ABS de 22.</p> <p>Dulapul va contine 2 casete paralelipipedice suprapuse, fiecare cu usa separată.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |
|--|--|--|

| <p align="center">FIȘA TEHNICĂ 10</p> <p align="center">Dulapuri depozitare pentru cadre didactice</p> | | |
|--|---|-------------------|
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Confectionat din Pal melaminat de 18 mm, cu cant ABS.</p> <p>Dimensiuni min.: 900 x 420 x 1900 mm</p> <p>Usile sunt prevazute cu yale cu cheie.</p> <p>La contactul cu solul va fi prevazut cu protectie PVC.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

Mobilier pentru dotare laborator multidisciplinar:

| FISA TEHNICA 11 | | |
|--|---|-------------------|
| Mese laborator | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Dimensiuni masa: min. 160 x 70 x 75 cm, pentru 2 elevi Suprafață de lucru din PAL melaminat de min. 18 mm, rezistentă la foc, șocuri termice și substanțe agresive, colțuri rotunjite. Toate elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic. Dimensiuni modul: min. 50 cmx60x75 cm, realizat din PAL melaminat, prevăzut cu ușă și yală. Componente: chiuvetă din ceramică sau polipropilenă, robineți de laborator tripli drepți.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

| FISA TEHNICA 12 | | |
|--|---|-------------------|
| Scaun laborator | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Inaltime sezut: 38-52 cm. Dimensiuni sezut: min. 42x42 cm. Prevazut cu roti pentru mobilitate.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |
|--|--|--|

| <p>FISA TEHNICA 13</p> <p>Masă laborator pentru profesor</p> | | |
|---|---|--------------------------|
| <p>Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini</p> | <p>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</p> | <p>Producator</p> |
| <p>Masa este realizata cu structura metalica din teava rotunda de 40 mm, vopsita in camp electrostatic si blat realizat din compact melaminat de 12 mm grosime, fara canturi aplicate, extrem de rezistent la abraziune, impact si substante de diverse tipuri, cu spații de depozitare.</p> <p>Dimensiuni masa: min. 120 x 70 x 75 cm</p> <p>Corpul de mobila situat intre cele 2 mese este prevazut cu chiuveta din material plastic, instalatie apa cu baterie. Chiuveta este incorporata intr-un corp construit din metal si inchis cu capace din table. Toate elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

| FISA TEHNICA 14 | | |
|---|--|------------|
| Scaun laborator pentru profesor | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| Realizat cu tapiterie din stofa, cadru din teava de oțel (30x15 mm) Dimensiunile totale min. ale scaunului sunt 84 cm înălțime, 53 cm lățime și 53 cm adâncime. Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative | | |

| FIȘA TEHNICĂ 15 | | |
|---|--|------------|
| Dulapuri depozitare materiale didactice | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| Confectionat din Pal melaminat de 18 mm, cu cant ABS. Dimensiuni min.: 900 x 420 x 1900 mm Usile sunt prevazute cu yale cu cheie. La contactul cu solul va fi prevazut cu protectie PVC Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative | | |

FISA TEHNICA 16**Mese elevi**

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
|---|---|-------------------|
| <p>Masa individuala, reglabila pe inaltime cu dimensiuni min: 700 x 500 x 660/710/760. Blatul va fi confectionat din pal melaminat cu o grosime de 18 mm, cu colturile rotunjite, pravazute cu cant ABS de 2 mm. Cadru metalic va fi confectionat din teava, cu carlig pentru ghiozdan in partea laterala, vopsit in camp electrostatic, prevazut cu doape din plastic antiderapante.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

Mobilier specific cabinet de asistență psihopedagogică**FISA TEHNICA 17****Dulap securizat din lemn, cu 2 uși**

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
|--|---|-------------------|
| <p>Confectionat din Pal melaminat de 18 mm, cu cant ABS. Dimensiuni min.: 800 x 400 x 1800 mm Usile sunt prevazute cu yale cu cheie La contactul cu solul este prevazut cu protectie PVC.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

| FISA TEHNICA 18 | | |
|--|--|------------|
| Etajeră cu 2 uși și 4 nișe | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Dimensiuni: 800 x 400 x 1800 mm Va fi confectionata din pal melaminat de 18 mm, cu cant ABS. In partea inferioara este prevazuta cu doua usi cu yale La contactul cu solul, etajera este prevazuta cu protectii din PVC.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

| FISA TEHNICA 19 | | |
|--|--|------------|
| Masă individuală (trapez/ dreptunghiulară) | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Dimensiuni: minime 75 cm x 140cm. Grosime blat: 12 mm Cadru din oțel vopsit în câmp electrostatic cu picioare, 2 picioare au roți pentru mutare facilă și 2 picioare pentru reglajul planeității.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

| FISA TEHNICA 20 | | |
|--|--|------------|
| Scaune stivuibile din material lemn | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Dimensiuni scaun: min. l 50 X ad.50 X H 75 cm</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

| FISA TEHNICA 21 | | |
|---|--|------------|
| Birou/Masa calculator multifunctionala | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Dimensiuni: min. 1090x550x760 mm (LxAdxH)</p> <p>Biroul dispune de un capac frontal din PAL, cu rol decorativ și pentru obturare și un suport fix lateral pentru unitate PC.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

| FISA TEHNICA 22 | | |
|--|--|------------|
| Scaun ergonomic birou | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>- Material durabil, construit din material durabil de înaltă calitate.</p> <p>- scaunul sa fie echipat cu multiple funcții de reglare, cum ar fi reglarea înălțimii scaunului și a unghiului spătarului, oferind posibilitatea de personalizare a poziției.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

| FISA TEHNICA 23 | | |
|---|--|------------|
| Mini panou interactiv pentru stimulare motricitate fină | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>- dimensiune min. 90/60cm</p> <p>- elemente optice luminoase interactive.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

FISA TEHNICA 24**Tablă magnetică, rotativă, cu 2 fețe**

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
|---|--|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none">- rotire 360 de grade, cu 2 fețe;- sistem de rotire a tablei.- Roti prevazute cu sistem de blocare- suprafata magnetica va permite atasarea de magneti- tavita pentru markere pe toata lungimea- suprafata lacuita- dimensiuni: min. 50x70 cm <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative.</p> | | |

FISA TEHNICA 25**Fotoliu cu suprafața ușor de igienizat**

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
|---|--|-------------------|
| <p>Sezutul conceput dintr-un sistem modern de plasa de arcuri si bureti de calitate.</p> <p>Suprafața ușor de igienizat</p> <p>Dimensiuni min: 90 x 37 x 60 x 70</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

| FISA TEHNICA 26 | | |
|--|--|------------|
| Fotoliu minge / gonflabil piele eco umplut cu perle polistiren | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Fotoliu puf, umplut. Material impermeabil, durabil si rezistent la razele ultraviolete, murdarie si abraziune Umplutura din perle de polistiren ce pot fi inlocuite in timp.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

| FISA TEHNICA 27 | | |
|--|--|------------|
| Flipchart | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Suprafață lacuita magnetica Dimensiune: min. 100x70 cm; înălțime reglabilă</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

| FISA TEHNICA 28 | | |
|---|--|------------|
| Canapea husă detașabilă | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Canapea cu 3 locuri din material textil. Lățime: min. 150 cm, Înălțime: min. 80 cm, Adâncime: min. 70 cm. Cu husă detașabilă.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

| FISA TEHNICA 29 | | |
|--|--|------------|
| Oglindă percepție corporală | | |
| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
| <p>Oglindă percepție corporală, convexă, rezistență și vizibilitate ridicată. Ușor de montat. Sisteme de prindere incluse, diametrul de min. 30 cm.</p> <p>Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative</p> | | |

FISA TEHNICA 30**Panouri de plută pentru afișaj**

| Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producator |
|--|---|-------------------|
| Panou de pluta, rama lemn natural, min. 90x120 cm, prindere pe perete. Montare atat vertical cat si orizontal. Termen de garanție: minim 3 ani de la data recepției cantitative și calitative | | |