

**P1** Pardoseala din LVT  
Sapa autonivelanta  
Sapa de egalizare 5cm  
Placa slab armata 12cm  
Termoizolatie PIR 10 cm  
Folie PVC  
Umplutura de balast compactat  
Umplutura de pamant compactat  
Pamant natural

**P4** Trotuar din dale vibropresate  
Strat de balast compactat 98%, 15cm  
Teren natural

**P2** Podina de lemn pe structura de sustinere  
Folie PVC  
Termoizolatie din vata minerala bazaltica  
25cm dispusa in 2 straturi 1x15cm+1x10cm  
Folie anti-condens  
Placa din beton armat, rezistenta la foc REI 120min  
Tencuiala interioara  
Glet  
Zugraveala interioara

**P5** Zugraveala interioara  
Glet  
Tencuiala interioara  
Perete exterior din zidarie de  
caramida cu grosimea de 45cm, rezistent la foc  
REI 240 min, clasele A1C0;  
Tencuiala exteriora driscuita  
Termoizolatie din vata minerala  
bazaltica cu grosimea de 15cm  
Plasa fibra de sticla si masa spaldu  
Tencuiala decorativa de exterior

**P3** Invelitoare din tabla  
metalica ondulata  
Contrasipci 2,5x10cm  
Sipci 3,5x5cm  
Folie anti-condens  
Astereala de lemn  
Structura de lemn sarpana

**P6** Zugraveala interioara  
Glet  
Tencuiala interioara  
Perete interior din zidarie de  
caramida cu grosimea de 30cm  
rezistent la foc REI 240 min, clasele A1C0;  
Tencuiala interioara  
Glet  
Zugraveala interioara

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
TNA 7404

Călin Ioan  
VLĂȘAN

Arhitect cu drept de semnătură




#### Nota:

- Soclul se va termoizola cu PIR de 10cm grosime, pana la o adancime de 60 de cm de la nivelul cotei terenului natural;
- Elementele reprezentate cu culoare rosie sunt considerate propuse prin acest proiect;

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C"  
CLASA DE IMPORTANTA A CLADIRII: III  
ZONA SEISMICA:  $a_g=0.25g$ ,  $T_c=0.7s$   
GR. DE REZISTENTA LA FOC: "II"  
RISC DE INCENDIU: MIC



ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC 2 GMG CONSTRUCT SRL					
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC 2 GMG CONSTRUCT SRL					
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr./ Expertiza Nr./ Data	
PROIECTANT GENERAL:				Titlu proiect: MODERNIZAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI PITESTI  Amplasament: Loc. Pitesti, Bdul. Petrochimistilor, nr. 18, Jud. Arges	
<div></div> <div>S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DIMA, NR.39A/34, JUDE. CLUJ J12203/2007, CUI: RO20713560 Tel. 0740198768, Email: inform@brou@yahoo.ro</div>					
PROIECTANT DE SPECIALITATE:					
<div></div> <div>S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DIMA, NR.39A/34, JUDE. CLUJ J12203/2007, CUI: RO20713560 Tel. 0740198768, E-mail: inform@brou@yahoo.ro</div>					
	NUME	SEMNTATURA	Scara:	Beneficiar:  DGASPC ARGES	
SEF PROIECT	arh. Vlasan C.		1:100		
PROIECTAT	arh. Vlasan C.		Data:		
DESENAT	arh. Vlasan C.		2024		
SECTIUNEA A-A - CORP C1 - PROPUNERE				Plansa: A.13	