

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGES R.A.

Data:30.07.2024

VIABILITATEA DRUMURILOR JUDETENE ARGES

1. DJ 503 : Lim. Jud. Giurgiu - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele - (DJ 702 G - km 3+824)

Interval kilometric : 97 + 963 - 140 + 464

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97+963	138+668				40.705			Slobozia	Oarja	F.B	2	-	6,00 m
138+747	138+876				0.129			Oarja	Oarja	F.B			
138+944	139+083				0.139			Cateasca	Cateasca	F.B			
139+155	140+464				1.309			Cateasca	Cateasca	F.B			
Total drum		0.000	0.000	0.000	42.282	0.000	0.000	Total drum: 42,501 km					

Suprapunere cu A1 138+668-138+74 0.079

139+083-139+15 0.072


Supratraverseaza A1 138+876-138+94 0.068

2. DJ 504 : Limita Jud.Teleorman - Popesti - Izvoru - Recea - Cornatel - Vulpesti - (DN 65 A - km 21+900)

Interval kilometric : 110 + 700 - 136 + 762 (interval kilometric din Cadastru 110+700-136+708)

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110 + 700	136+708				26.008			Popesti	Vulpesti	F.B	2		6,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	26.008	0.000	0.000	Total : 26.008 km					

NOTA 1: intersectie cu DJ 679 C la km 120+747-120+981; cu DJ. 679 D la km124+823-124+987



3. DJ 508 : Cateasca (DJ 703 B) - Furduiesti - Teiu - Buta (DJ 659 - km 36+000)

Interval kilometric : 0 + 000 - 16 + 893

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfsarit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfsarit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 + 000	11+541				11.541			Cateasca	Teiu	rea	2		6,00 m
11+541	14+249				2.708			Teiu	Teiu	12+400-17+217 F.B			
14+268	16+893				2.625			Teiu	Negrasi				
Total drum		0.000	0.000	0.000	16.874	0.000	0.000	Total : 16,893 km					
NOTA: Lungime din cadastru 16,874													

Suprapunere cu DJ503 km 14+249-14+268 | 0.019

4. DJ 659 : Int. DN 65 (116,800) - Pitesti - Bradu -Suseni - Gliganu de Sus - Barlogu - Negrasi - Mozaceni - Lim. Jud. Damk
Interval kilometric : 0 + 000 - 58 + 075

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+032	3+124				3.092			Pitesti	Bradu	rea	2		
3+124	7+963				4.839			Bradu	Bradu	buna			
7+993	10+814				2.821			Bradu	Suseni	buna			
10+904	10+933				0.029			Suseni	Suseni	buna			
10+954	11+054				0.100			Suseni	Suseni	rea			
11+181	11+330				0.149			Suseni	Suseni	rea			
11+420	11+986				0.566			Suseni	Suseni	buna			
11+986	12+157				0.171			Suseni	Suseni	rea			
12+157	21+249				9.092			Suseni	Rociu	rea			
21+249	22+500				1.251			Rociu	Rociu	rea			
22+500	25+289				2.789			Rociu	Rociu	buna			
25+289	25+726				0.437			Rociu	Rociu	rea			
25+726	35+831				10.105			Rociu	Negrasi	rea			
35+831	38+069				2.238			Negrasi	Negrasi	rea			
38+069	41+222				3.153			Negrasi	Negrasi	buna			
41+222	41+693				0.471			Negrasi	Mozaceni	rea			
41+693	43+748				2.055			Mozaceni	Mozaceni	buna			
43+748	43+770				0.022			Mozaceni	Mozaceni	rea			

43+770	53+451				9.681			Mozaceni	Slobozia	buna			
53+451	54+175				0.724			Slobozia	Stefan cel Mare	rea			
54+175	56+889				2.714			Stefan cel M	Stefan cel Mare	rea			
56+889	58+078				1.189			Stefan cel M	Stefan cel Mare	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	57.688	0.000	0.000	Total : 58,075 km					

Suprapunere cu DN65 km 0+000 - 0+032 0.032
Suprapunere cu CFR km 7+963 - 7+993 0.03
Suprapunere cu coridor drum expres km 10+814-10+904 0.09
Suprapunere cu coridor drum expres km 10+933-10+954 0.021
Suprapunere cu coridor drum expres km 11+054-11+181 0.127
Suprapunere cu coridor drum expres km 11+330-11+420 0.09

5. DJ 659 A : Bradu (DJ 659 - km 8+556) - Costesti (DN 65 A km. 10+900)

Interval kilometric : 0 + 000 - 10 + 409

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	0+923				0.923			Bradud	Bradud	rea	2		6,00 m
0+923	1+731				0.808			Bradud	Bradud	rea			
2+386	9+769				7.383			Costesti	Costesti	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	9.114	0.000	0.000	Total : 10,409 km					

Suprapunere cu drumul expres 1+731-2+386 0.655
In administrarea orasului Costesti 9+769 - 10+409 0.64

6. DJ 678 A : Lim.Jud.Valcea (Dedulesti DN 7 km 155+988)-Poienari-Ciofrangeni-Tigveni-Barsesti-Cepari (DJ 703 H - km 12+800)

Interval kilometric : 25 + 290 - 49+095

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

25+290	37+479				12.189			Moraresti	Ciofrangeni	buna	2		6,00 m
39+428	41+504				2.076			Tigveni	Tigveni	buna			
41+644	41+921				0.277			Tigveni	Tigveni	buna			
42+523	49+095				6.572			Tigveni	Cepari	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	21.114	0.000	0.000	Total : 23,805 km					

Suprapunere cu DN 73C 37+479-39+428 L= 1.949

Suprapunere cu coridor autostrada Pitesti - Sibiu 41+504-41+644 L= 0.14

Suprapunere cu coridor autostrada Pitesti - Sibiu 41+921-42+523 L= 0.602

7. DJ 678 B : Lim. Jud. Valcea - Cuca (DJ 703 - km 9+675)

Interval kilometric : 26 + 950 - 27 + 867

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26 + 950	27+867				0.917			Lim.Jud.Valcea	Cuca	rea	2		6,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	0.917	0.000	0.000	Total : 0,917 km					

8. DJ 678 E : Teodoresti (DJ 703 - km 13+339) - Cotu - Lim. Jud. Valcea

Interval kilometric : 0 + 000 - 3 + 101

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+014	3 + 101					3.087		Teodoresti	Cotu	rea	2		6,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	0.000	3.087	0.000	Total : 3,101 km					

Suprapunere cu DJ703 0+000 - 0+014 0.014

9. DJ 678 G : Radutesti (DJ 703 - km 19+145) - Ciomagesti - Lim. Jud.Olt

Interval kilometric : 0 + 000 - 8 + 441

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+015	1+945				1.930			Radutesti	Ciomagesti	buna	2		6,00 m

1+945	1+970					0.025		Ciomagesti	Ciomagesti	rea			
1+970	3+022				1.052			Ciomagesti	Ciomagesti	buna			
3+022	8+441					5.419		Ciomagesti	Lim. Jud. Olt	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	2.982	5.444	0.000	Total : 8,441km					

Suprapunere cu DJ703 0+000 - 0+015 0.015

10. DJ 679 : Paduroiu (Poiana Lacului DN 67 B) - Sapata - Lunca Corbului - Barla - Lim. Jud. Olt

Interval kilometric : 0 + 000 - 48 + 082

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	11+250				11.250			Paduroiu	L.Corbului	buna	2		6,00 m
11+261	12+762				1.501			L.Corbului	L.Corbului	buna			
13+341	14+549				1.208			L.Corbului	Stolnici	buna			
14+640	14+747				0.107			Stolnici	Stolnici	buna			
14+758	14+859				0.101			Stolnici	Stolnici	buna			
14+950	14+998				0.048			Stolnici	Stolnici	buna			
15+135	29+329				14.194			Stolnici	Stolnici	buna			
29+377	48+082				18.705			Stolnici	Barla	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	47.114	0	0.000	Total : 48,082 km					

Suprapunere cu Apele Romane 11+250-11+261 0.011

Suprapunere cu DN 65 12+762-13+341 0.579

Suprapunere cu drum express 14+549-14+640 0.091

Suprapunere cu drum express 14+747-14+758 0.011

Suprapunere cu drum express 14+859-14+950 0.091

Suprapunere cu drum express 14+998-15+135 0.137

Suprapunere cu CFR: 29+329-29+377 0.048

11. DJ 679 A : Barla (DJ 679 - km 42+282) - Caldaru - Bucov - Palanga - Popesti (DJ 504 - km 111+400)

Interval kilometric : 0 + 000 - 28+017

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

0 + 000	12+728					12.728		Barla	Caldararu	rea	2		6,00 m
12+728	13+044				0.316			Caldararu	Caldararu	buna			
13+062	14+678				1.616			Caldararu	Caldararu	buna			
15+000	21+139					6.139		Caldararu	Raca	rea			
21+139	28+017				6.878			Raca	Popesti	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	8.810	18.867	0.000	Total : 28,017 km					
Suprapunere cu CFR km13+044-13+062						0.018							
Suprapunere cu DN 65A km 14+678-15+000						0.322							

Nota :pozitia km pe DN 65 A este km 43,500

12. DJ 679 C

Interval kilometric : 0 + 000 - 22+689

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0 + 000	1+476				1.476			Caldararu	Caldararu	buna	2		6,00 m
1+476	1+517				0.041			Caldararu	Caldararu	buna			
1+517	2+295				0.778			Caldararu	Caldararu	buna			
2+295	2+317				0.022			Caldararu	Caldararu	buna			
2+317	8+641				6.324			Caldararu	Izvoru	buna			
8+641	8+674				0.033			Izvoru	Izvoru	buna			
8+674	10+401				1.727			Izvoru	Izvoru	buna			
10+655	11+554				0.899			Izvoru	Izvoru	buna			
11+554	12+448				0.894			Izvoru	Izvoru	rea			
12+448	21+690					9.242		Izvoru	Mozaceni	rea			
21+690	22+689				0.999			Raca	Popesti	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	13.193	9.242	0.000	Total : 22,689 km					

Suprapunere cu DJ 504 km 10+401-10+655 0.254

13. DJ 679 D : Malu (DJ 679 - km 38+940) - Coltu - Ungheni - Recea - Negrasi - Mozacu

Interval kilometric : 0 + 000 - 44+393

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabi

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	8+403						7.900	Barla	Ungheni	impracticabil km 0+000	2		4.00m
8+403	10+943				3.003			Ungheni	Ungheni	7+940-14+940 F.B			6.00m
10+976	14+874				3.898			Ungheni	Ungheni				6.00m
16+703	21+235					4.532		Ungheni	Recea	rau			6.00m
21+235	21+530				0.295			Recea	Recea	rau			6.00m
21+530	22+339					0.809		Recea	Recea	rau			6.00m
22+339	22+778				0.439			Recea	Recea	rau			6.00m
22+962	35+143					12.181		Recea	Negrasi	rau			6.00m
36+049	38+362					2.313		Negrasi	Negrasi	rau			6.00m
38+381	39+364					0.983		Negrasi	Negrasi	rau			6.00m
39+364	40+880				1.516			Negrasi	Negrasi	bun			6.00m
40+880	42+608					1.728		Negrasi	Negrasi	rau			6.00m
42+608	44+393						1.785	Negrasi	Negrasi	rau			6.00m
Total drum		0.000	0.000	0.000	9.151	22.546	9.685	Total : 44,393 km					

Nota :Suprapunere cu CFR km 10+943-10+976 L = 0,033km 0.033

Nota :Suprapunere cu DN 65 A km 14+874-16+703 L = 1,829 km 1.829

Nota :Suprapunere cu DJ 504 km 22+778-22+962 L = 0,155km 0.184

Nota :Suprapunere cu DJ 659 km 35+143-36+049 L= 0,906km 0.906

Nota :Suprapunere cu DJ 503 km 38+362-38+381 L= 0,019km 0.019

14. DJ 679 E : Bucov (DJ 679 A - km 21+139) - Raca - Lim. Jud. Teleorman

Interval kilometric : 0 + 000 - 5 +270

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13
0+ 015	2+651				2.636			Raca	Raca	buna	2		6,00 m
2+651	4+736						2.085	Raca	Raca	rea			
4+742	5+270						0.528	Raca	Raca-Lim.Jud.TI.	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	2.636	0.000	2.613	Total :5,270 km					

Suprapunere cu DJ 679A km 0+000-0+015 **0.015**

Suprapunere cu Apele Romane km 4+736-4+742 **0.006**

15. DJ 679 F : Mozaceni (DJ 679 - km 46+901) - Badesti Bai**Interval kilometric : 0 + 000 - 5 + 118**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+ 009	4+838				4.829			Mozaceni Vale	Badesti Bai	rea	2		6,00 m
4+838	5+118					0.280				rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	4.829	0.280	0.000	Total : 5,118 km					

Suprapunere cu DJ679 km 0+000-0+009 **0.009****16. DJ 702 : Topoloveni (DN 7 - km 95+000) - Dobresti - Botesti - Lim. Jud. Dambovita****Interval kilometric : 0 + 000 - 27 + 971**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+ 015	27+971				27.956			Topoloveni	Botesti	buna	2		6,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	27.956	0.000	0.000	Total : 27.971 km					

Suprapunere cu DN7 km 0+000-0+015 **0.015****17. DJ 702 A : Lim. Jud. Dambovita - Ciupa - Nejlovelu - Teiu (DJ 508)****Interval kilometric : 33 + 207 - 42 + 690**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33+207	42+690				9.483			Ratesti	Teiu	33+030-35+696 F.B, re	2		6,00 m
										35+596-42+690 rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	9.483	0	0.000	Total : 9,483 km					

18. DJ 702 C : Leordeni (DN 7 - km 89+565) - Bogati - Suseni - Lim. Jud. Dambovita**Interval kilometric : 0 + 000 - 16 + 839**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------------	-----	----------	--------

Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+ 000	13+877				13.877			Leordeni	Bogati	buna	2		6,00 m
13+877	14+895					1.018		Bogati	Bogati	rea			
14+895	16+839						1.944	Bogati	Bogati	impracticabil-rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	13.877	1.018	1.944	Total : 16,839 km					

19. DJ 702 F : Lim. Jud. Dambovita - Slobozia (DJ 659 - km 53+015)

Interval kilometric : 14 + 000 - 21 + 088

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabi
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14+000	17+360					3.360		Rascaiet	Slobozia	rea	2		6,00 m
17+984	21+088				3.104			Slobozia	Slobozia	17+984-18+441 F.B			
Total drum		0.000	0.000	0.000	3.104	3.360	0.000	Total : 7,088 km					

Suprapunere cu DJ 503 17+360-17+9 0.624

20. DJ 702 G : Recea (A1 - km 107+2,55) - Catanele -Coseri - Cateasca - Ratesti - Lim. Jud. Dambovita

Interval kilometric : 0 + 000 - 20 + 771

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+ 000	12+037				12.037			Catanele	Cateasca	buna	2		6,00 m
12+243	13+358				1.115			Cateasca	Ratesti	buna			
13+358	20+771				7.413			Ratesti	Ratesti	14+375-17+035 F.B			
Total drum		0	0.000	0.000	20.565	0.000	0.000	Total : 20,771 km					

Suprapunere cu DJ 703B km 12+037-12+243 0.206

21. DJ 702 H : Lim. Jud. Dambovita - Lesile (DC 100)

Interval kilometric : 11 + 215 - 13 + 945

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11+215	13+945						2.730	Lesile	Lesile	rea	1		4,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.730	Total : 2,730 km					

22. DJ 702 J : Lim. Jud. Dambovită - Neajlovu (DJ 702 A - km 38+630)

Interval kilometric : 2 + 610 - 5 + 978

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2+610	5+978					3.368		Lim.Jud.D-ta	Neajlovu	rea	2		6,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	0.000	3.368	0.000	Total : 3,368 km					

23. DJ 703 : Moraresti (DN 7 - km 150+950) - Cuca - Ciomagesti - Lim. Jud. Olt

Interval kilometric : 0 + 000 - 21 + 414

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	16+550				16.550			Moraresti	Cuca	0+000-9+720 F.B	2		6,00 m
16+550	20+976					4.426		Cuca	Ciomagesti	13+400-16+600 F.B			
20+976	21+414				0.438			Ciomagesti	Ciomagesti	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	16.988	4.426	0.000	Total : 21,414 km					

24. DJ 703 A : Cotmeana (DN 7 - km 144+320) - Cocu - Poiana Lacului - Cerbu (DN 65 - km 106+285)

Interval kilometric : 0 + 000 - 37 + 770

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+033	18+976				18.943			Cotmeana	Cocu	F.B	2		6,00 m
18+976	22+038				3.062			Cocu	Poiana Lacului	buna			
22+038	28+736				6.698			Poiana Lacu	Poiana Lacului	buna			2
28+759	30+158				1.399			Poiana Lacu	Poiana Lacului	buna			

30+158	31+926					1.768		Poiana Lacu	Albota	rea			
31+926	33+966				2.040			Albota	Albota	32+482 - 34+682 FB			
33+966	33+993				0.027			Albota	Albota	buna			
33+993	34+052				0.059			Albota	Albota	buna			
34+052	34+100				0.048			Albota	Albota	buna			
34+100	37+770				3.670			Albota	Albota	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	35.946	1.768	0.000	Total : 37,770km					

Suprapunere cu DN7 0+000-0+033 L= 0.033

Suprapunere cu DN67B 28+736-28+7 0.023

25. DJ 703 B : Moraresti (DN 7 - km 148+980) - Salistea - Vedea - Lim.Jud.Olt (km 34 + 714) - Lim.Jud.Olt (41+164) - Manghia - Padureti - Costesti - Serbanesti - Silistea - Cateasca -Leordeni (DN 7 - km 91+230)

Interval kilometric : 0 + 000 - 89+207

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	1+801				1.801			Moraresti	Moraresti	buna	2		6,00 m
1+801	17+897					16.096		Moraresti	Uda	rea			
17+897	28+311				10.414			Uda	Vedea	17+753-20+253 F.B			
28+338	34+714				6.376			Vedea	Vedea(lim.jud. Olt)	buna			
41+164	45+728				4.564			Lunca Corbu	Lunca Corbului	41+275-41+775 F.B			
46+080	49+190						3.11	Lunca Corbu	Lunca Corbului	impracticabil			
49+422	59+311				10.033			Lunca Corbu	Costesti	48+975-59+287 F.B			
59+368	59+512				0.225			Costesti	Costesti	rea			
60+569	69+237				8.668			Costesti	Rociu	60+325-68+783 F.B			
70+895	72+754				1.859			Rociu	Rociu	buna			
72+782	78+008				5.226			Rociu	Cateasca	buna			
78+008	84+975				6.967			Cateasca	Cateasca	rea			

84+975	85+488				0.513			Cateasca	Cateasca	drum inchis			
85+488	88+277				2.789			Cateasca	Leordeni	rea			
88+289	89+207				0.918			Leordeni	Leordeni	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	60.353	16.096	3.110	Total : 79,334 km					

Suprapuneri:

DN 67B 28+311-28+338	0.027
Jud. Olt 34+714-41+164	6.45
DN 65 45+728-46+080	0.352
DJ 679 49+190-49+422	0.232
CFR 59+311-59+368	0.057
DN 65A 59+512-60+569	1.057
DJ 659 69+237-70+895	1.658
DJ 503 72+754-72+782	0.028
CFR 88+277-88+289	0.012

26. DJ 703 E : Pitesti (DN 67 B - km 188+000) - Babana - Cocu (DJ 703 B - km 16+230)

Interval kilometric :2+237 - 26+984

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2+237	19+915				17.678			Pitesti	Cocu	rea	2		6,00 m
20+171	23+167				2.996			Cocu	Cocu	rea			
23+167	26+984					3.817		Cocu	Uda	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	20.674	3.817	0.000	Total : 24,747 km					

Suprapunere cu DJ 703A km 19+915-20+171 0.256

27. DJ 703 F : Lim. Jud. Valcea (Zamfiresti) - Urluiesti - Cepari (DJ 678 A)

Interval kilometric : 20+600 - 25+648

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------------	-----	----------	--------

Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20+ 600	22+289					1.689		Urluiesti	Urluiesti	rea	2		6,00 m
22+289	22+766				0.477			Urluiesti	Urluiesti	buna			
22+766	23+149					0.383		Urluiesti	Urluiesti	rea			
23+149	24+805				1.656			Urluiesti	Urluiesti	rea			
24+991	25+073				0.082			Urluiesti	Urluiesti	rea			
25+083	25+124				0.041			Urluiesti	Urluiesti	medie			
25+150	25+157				0.007			Urluiesti	Urluiesti	medie			
25+234	25+254				0.02			Urluiesti	Urluiesti	medie			
25+643	25+648				0.005			Urluiesti	Urluiesti	medie			
Total drum		0.000	0.000	0.000	2.288	2.072	0.000	Total : 5,048 km					

Suprapunere cu coridor autostrada Pitesti-Sibi 24+805-24+991 0.186
25+073-25+083 0.01
25+124-25+150 0.026
25+157-25+234 0.077
25+254-25+643 0.389

28. DJ 703 G : Lim. Jud. Valcea - Ianculesti - Suici (DJ 703 H - km 16+050)

Interval kilometric : 14+000 - 19+965

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
14+000	17+214					3.214		Ianculesti	Ianculesti	rea	2		5,00 m
17+214	19+100				1.886			Ianculesti	Suici	rea			
19+597	19+965				0.368			Suici	Suici	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	2.254	3.214	0.000	Total: 5,965 km					

Suprapunere cu baraj Suici si coridor autostrada km 19+100-19+597 0.497

29. DJ 703 H : Curtea de Arges (DN 7 C - km 35+000) - Valea Danului - Cepari - Suici - Lim. Jud. Valcea

Interval kilometric : 0+000 - 29+800

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------------	-----	----------	--------

Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
0+000	9+538				9.538			C.de Arges	Valea Danului	rea	2		6,00 m
9+538	12+893				3.355			Valea Danului	Valea Danului	9+475-10+364 F.B			
12+893	14+567				1.674			Valea Danului	Suici	buna			
14+629	25+188				10.559			Suici	Salatrucu	buna			
25+188	26+587					1.399		Salatrucu	Salatrucu	buna			
26+630	27+197					0.567		Salatrucu	Salatrucu	buna			
27+851	29+872					2.021		Salatrucu	Salatrucu	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	25.126	3.987	0.000	Total: 29,872 km					

Suprapunere cu autostrada Pitesti-Sibiu 14+567-14+629 | 0.062

Suprapunere cu autostrada Pitesti-Sibiu 26+587-26+630 | 0.043

Suprapunere cu autostrada Pitesti-Sibiu 27+197-27+851 | 0.654

30. DJ 703 I : Merisani (DN 7 C - km 12+450)-Musatesti-Bradulet-Bradet - Lac Vidraru (DN 7 C - km 64+400)

Interval kilometric: 0+000-61+055

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+012	0+343				0.331			Merisani	Merisani	buna	2		6,00 m
0+530	26+816				26.286			Merisani	Musatesti	buna			
29+155	41+356				12.201			Musatesti	Nucsoara	buna			
41+356	41+389					0.033		Nucsoara	Nucsoara	rea			
41+389	42+351				0.962			Nucsoara	Nucsoara	buna			
42+351	42+559				0.208			Nucsoara	Bradulet	rea			
42+559	43+532				0.973			Bradulet	Nucsoara	buna			
43+532	49+333					5.801		Nucsoara	Nucsoara	rea			
49+333	53+937				4.604			Nucsoara	Arefu	buna			
53+937	61+055					7.118		Arefu	Arefu	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	45.565	12.952	0.000	Total drum: 61,055 km					

Suprapunere cu DN7C km 0+000-0+012 L=

0.012

Suprapunere cu coridor autostrada km 0+343 - 0+530 L= 0.187

Suprapunere cu DN 73C km 26+816 - 29+155 L= 2.339

31. DJ 703 K : Maracineni (DN 73 - km 3+200) - Budeasa - Valea Marului (DJ 703 I - km 0+533)

Interval kilometric: 0+000-15+604

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	15+024				15.024			Maracineni	Merisani	buna	2		6,00 m
15+062	15+604				0.542			Merisani	Merisani	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	15.566	0.000	0.000	Total drum: 15,604 km					

Suprapunere cu culoar autostrada km 15+024 - 15+062 L= 0.038

32. DJ 703 L : Musatesti (DN 73 C - km 25+400) - Schitu Robaia

Interval kilometric 0+000-6+219

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	3+475				3.475			Musatesti	Musatesti	buna	1		5,50 m
3+475	6+219					2.744		Musatesti	Robaia	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	3.475	2.744	0.000	Total drum: 6,219 km					

33. DJ 704 B : Calinesti (DN 7 km 99+210) - Rancaciov - Racovita (DC 85)

Interval kilometric:0+000-21+200

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	11+105				11.105			Calinesti	Calinesti	buna	2		6,00 m
11+105	15+187					4.082		Calinesti	Beleti Negresti	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	11.105	4.082	0.000	Total drum: 21,488 km					

Intre km15+187 - 21+488 este in proprietatea comunelor Calinesti si I **6.301**

Intre km 15+637 - 17+537 se suprapune cu doc. Cadastrala 81560

Intre km 19+249 - 20+019 se suprapune cu doc. Cadastrala 80279

34. DJ 704 C : Radu Negru - Vranesti - Udeni - Catanele (DJ 702 G - km 3+824)

Interval kilometric 0+000-10+605

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	5+552				5.552			Calinesti	Calinesti	F.B	2		6,00 m
5+672	6+717				1.045			Calinesti	Calinesti	F.B			
6+753	8+711				1.958			Calinesti	Calinesti	F.B			
8+711	9+782				1.071			Calinesti	Calinesti	F.B			
9+782	10+605				0.823			Calinesti	Cateasca	F.B			
Total drum		0.000	0.000	0.000	10.449	0.000	0.000	Total drum:10,605 km					

Suprapunere cu DN7 5+552-5+672 L= 0.120

Suprapunere cu CFR 6+717-6+753 L= 0.036

35. DJ 704 D : Prislop (DN 7 - km 125+500) - Lupuieni (DJ 703 E - km 12+400)

Interval kilometric 0+000-2+358

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	2+358					2.358		Prislop	Lupuieni	rea	2		5,50 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	0.000	2.358	0.000	Total drum: 2,358 km					

36. DJ 704 E : Ursoaia (DN 7 km 135+410) - Bascovele - Ceauresti (DJ 678 A - km 28+700)

Interval kilometric 0+000-20+083

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	2+840				2.840			Ursoaia	Ursoaia	buna	2		6,00 m

2+840	2+870					0.030		Ursoaia	Ursoaia	rea			
2+870	3+039				0.169			Ursoaia	Ursoaia	buna			
3+039	7+551				4.512			Ursoaia	Ursoaia	F.B			
7+551	15+390					7.839		Ursoaia	Bascovele	rea			
15+390	17+890						2.500	Bascovele	Bascovele	impracticabil			
17+890	20+083				2.193			Bascovele	Ceauresti	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	9.714	7.869	2.500	Total drum: 20,083 km					

37. DJ 704 F : Baiculesti (DN 7 C - km 20+600) - Tutana - Alunisu - Poienari (DJ 678 A - km 30+000)

Interval kilometric 0+000-17+724

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	0+175				0.175			Baiculesti	Baiculesti	buna	2		6,00 m
0+260	0+488				0.228			Baiculesti	Baiculesti	buna			
0+720	1+148				0.428			Baiculesti	Baiculesti	buna			
1+769	6+624				4.855			Baiculesti	Baiculesti	buna			
6+624	8+297					1.673		Baiculesti	Baiculesti	rea			
8+339	12+269					3.930		Baiculesti	Baiculesti	rea			
12+269	12+784						0.515	Baiculesti	Ciofrangeni	impracticabil			
12+784	14+912						2.128	Ciofrangeni	Ciofrangeni	rea			
14+912	17+724					2.812		Ciofrangeni	Ciofrangeni	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	5.686	8.415	2.643	Total drum: 17,724 km					

Suprapunere cu coridor autostrada km 0+175 - 0+260 0.085

Suprapunere cu coridor autostrada km 0+488 - 0+720 0.232

Suprapunere cu DJ 704H km 1+148-1+769 0.621

Suprapunere cu CFR km 8+297 - 8+339 0.042

Intre km 12+269 - 12+784 se suprapune cu doc. cadastrale 82261 (prop com. Baiculesti) si 80987 (prop. Com. Ciofrangeni)

38. DJ 704 G : Albesti (DN 7 C - km 39+420)-Cicanesti-Suici (DJ 703 H - km 16+100)

Interval kilometric 0+000-13+435

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	8+494				8.494			Albesti	Cicanesti	rea			
8+494	8+975					0.481		Cicanesti	Cicanesti	rea	2		6,00 m
8+975	10+883						1.908	Cicanesti	Suici	impracticabil			
10+883	13+435					2.552		Suici	Suici	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	8.494	3.033	1.908	Total drum: 13,435 km					

39. DJ 704 H : Merisani (DN 7 C - km 10+710) - Baiculesti - Curtea de Arges (DN 73 C)

Interval kilometric 0+000-20+424

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	8+351				8.351			Merisani	Merisani	buna	2		6,00 m
8+358	18+806				10.448			Merisani	Curtea de Arges	13+035-17+600 F.B			
19+018	19+983				0.965			Curtea de Ar	Curtea de Arges	buna			
20+076	20+424				0.348			Curtea de Ar	Curtea de Arges	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	20.112	0.000	0.000	Total drum: 20,424 km					

Suprapunere cu CFR km 8+351-8+358 0.007

Suprapunere cu coridor autostrada km 18+806 0.212

Suprapunere cu coridor autostrada km 19+983 0.093

40. DJ 704 I : Arefu (DN 7 C - km 61+500) - Lac Vidraru - Cumpana (DN 7 C - km 90+000)

Interval kilometric 0+000-21+194

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	21+194					21.194		Arefu	Arefu	rea	1		5,50 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	0.000	21.194	0.000	Total drum: 21,194 km					

41. DJ 723 : Lim. Jud. Dambovita - Boteni (DN 73 D)**Interval kilometric 4+943 - 8+352**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4+943	8+352				3.409			Lim.Jud.D-ta	Boteni	buna	2		5,5 0 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	3.409	0.000	0.000	Total drum: 3,409 km					

42. DJ 725 : Stoenesti (DN 72 A - km 55+640) - Dragoslavele (DN 73 - km 68+030)**Interval kilometric 0+000-10+385**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	1+825				1.825			Stoenesti	Stoenesti	F.B	2		6,00 m
1+825	3+183				1.358			Stoenesti	Stoenesti	rea	2		
3+183	3+940				0.757			Stoenesti	Stoenesti	buna	2		
3+940	3+968				0.028			Stoenesti	Stoenesti	rea - alunecare teren	1		
3+968	7+719				3.751			Stoenesti	Dragoslavele	F.B	2		
7+719	8+628				0.909			Dragoslavele	Dragoslavele	rea	2		
8+628	10+385				1.757			Dragoslavele	Dragoslavele	rea	2		
Total drum		0.000	0.000	0.000	10.385	0.000	0.000	Total drum: 10,385km					

43. DJ 730 : Podu Dambovitei (DN 73 km 78+980) - Dâmbovicioara - Ciocanu - Lim. Jud. Brasov**Interval kilometric 0+000-10+170**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	10+170				10.170			P. Dimbovitei	Ciocanu	buna	1		4,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	10.170	0.000	0.000	Total drum: 10,170 km					

44. DJ 730 A : Lim. Jud. Brasov - Podul Dâmboviței (DN 73)

Interval kilometric 7+713-17+843

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7+713	17+843					10.130		Lim. Jud. Braso	Dambovicioara	rea	1		4,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	0.000	10.130	0.000	Total drum: 10,130 km					

45. DJ 731 : Piscani (DN 73 - km 12+700) -Dârmanesti-Cosesti-Pietrosani- Domnesti -Corbi- Bahna- Cabana Referincea**Interval kilometric 0+000-65+653**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	29+239				29.239			Piscani	Domnesti	buna	2		6,00 m
29+651	36+207				6.556			Domnesti	Corbi	buna			
36+207	36+786				0.579			Corbi	Corbi	rea			
36+786	37+172				0.386			Corbi	Corbi	rea			
37+172	37+680				0.508			Corbi	Corbi	rea			
37+680	42+328				4.648			Corbi	Corbi	rea			
42+328	43+272				0.944			Corbi	Nucsoara	rea			
43+272	48+679				5.407			Nucsoara	Nucsoara	rea			
48+679	65+194					16.515		Nucsoara	Nucsoara	rea			
65+329	65+653					0.324		Nucsoara	Nucsoara	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	48.267	16.839	0.000	Total drum: 65,653km					

Suprapunere cu DN73C km 29+239-29+651 0.412

Nota: km 65,194-65,329 - baraj - necadastrat 0.135**46. DJ 731 B : Sămara (DJ 703 A - km 24+380) - Băbana - Richițele de Sus - Cocu (DJ 703 A)****Interval kilometric 0+000-18+107**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	1+664	1.664						Poiana Lacu	Poiana Lacului	rea	2		6,00 m

1+664	3+736					2.072		Poiana Lacu	Poiana Lacului	rea			
3+736	5+737				2.001			Poiana Lacu	Babana	buna			
5+813	11+101				5.288			Babana	Babana	buna			
11+101	18+107					7.006		Babana	Cocu	rea			
Total drum		1.664	0.000	0.000	7.289	9.078	0.000	Total drum: 18,107 km					

Suprapunere cu DJ 703E 5+737-5+81 **0.076**

Alunecare de teren intre 6+092-6+204 unde circulatia se face pe un singur sens

47. DJ 731 C : Vetisoara (DJ 703 B - km 33+300) - Izvoru - Cocu (DJ 703 E)

Interval kilometric 0+000-11+914

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	1+182					1.182		Vedea	Vedea	rea	2		6,00 m
1+182	1+224	0.042						Vedea	Vedea	vad betonat			
1+224	1+637					0.413		Vedea	Vedea	rea			
1+637	2+408						0.771	Vedea	Vedea	impracticabil			
2+408	3+171					0.763		Vedea	Vedea	rea			
3+190	7+200				4.010			Vedea	Cocu	buna			
7+200	11+056					3.856		Cocu	Cocu	rea			
11+056	11+914				0.858			Cocu	Cocu	rea			
Total drum		0.042	0.000	0.000	4.868	6.214	0.771	Total drum: 11,914 km					

Suprapunere cu DN67B 3+171-3+190 **0.019**

48. DJ 731 D : Micesti (DJ 740 - km 3+000) - Purcareni - Valea Nandrii - Gănesti (DJ 731 - km 19+488)

Interval kilometric 0+000-21+974

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	7+486				7.486			Micesti	Darmanesti	buna	2		6,00 m

7+486	11+191				2.800	0.905		Darmanesti	Cosesti	8+440 - 11+240 FB			
11+191	13+824					0.049	2.584	Cosesti	Cosesti	impracticabil			
13+824	15+074					1.250		Cosesti	Cosesti	rea			
15+074	16+830				1.756			Cosesti	Cosesti	F.B			
16+830	19+669					2.839		Cosesti	Cosesti	rea			
19+669	21+974				2.305			Cosesti	Cosesti	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	14.347	5.043	2.584	Total drum: 21,974 km					

49. DJ 732 : Stalpeni (DN 73 - km 24+320) - Vladesti - Slanic (DN 73 C - km 13+200)

Interval kilometric 0+000-25+100

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+043	23+481				23.438			Stalpeni	Aninoasa	buna	2		6,00 m
23+481	23+728				0.247					rea			
23+728	24+264				0.536					buna			
24+264	24+597				0.333					rea			
24+597	25+100				0.503					buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	25.057	0.000		Total drum: 25,100 km					

Suprapunere cu DN si CFR 0+000-0+04 0.043

50. DJ 732 A : Titesti (DN 73 - km 18+630) - Bajesti - Balilesti (DJ 732 - km 5+300)

Interval kilometric 0+000-6+796

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	6+796				6.796			Titesti	Balilesti	buna	2		6,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	6.796	0.000		Total drum: 6,796 km					

51. DJ 732 B : Valea Silistii (DJ 732 - km 21+050) - Aninoasa - Berevoiesti (DN 73C km. 8+350)

Interval kilometric 0+000 - 5+516

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	----------------------	-----	----------	--------

Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	5+516				5.516			V. Silistii	Berevoiesti	buna	2		6,00 m
Total drum		0.000	0.000	0.000	5.516	0.000		Total drum: 5,516km					

52. DJ 732 C

Interval kilometric 0+000 - 20+356

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+019	7+148				7.129			Campulung	Bughea de Jos	buna	2		6,00 m
7+148	11+698					4.55		Bughea de Jos	Godeni	rea			
11+698	13+085				1.387			Godeni	Godeni	rea			
13+158	19+982				6.824			Godeni	Schitu Golesti	rea			
20+000	20+356				0.356			Schitu Golesti	Schitu Golesti	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	15.696	4.550		Total drum: 20,356km					

Suprapunere cu DN 73C km 13+085-13+158 0.073

Suprapunere cu CFR km 19+982-20+000 0.018

0.019

53. DJ 734 : Voinesti (DN 73 - km 54+000) - Leresti - Voina

Interval kilometric 0+000-19+323

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	2+548				2.548			Leresti	Voina	buna	2		6.00
2+555	19+323				16.768					buna	2		6.00
Total drum		0.000	0.000	0.000	19.316	0.000		Total drum: 19,323km					

Suprapunere cu CFR km 2+548-2+555 0.007

54. DJ 735 : Câmpulung (DN 73) - Albesti - Căndesti

Interval kilometric 0+000-12+046

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	2+517				2.517			Campulung	Campulung	buna	2		6.00
2+517	12+046				9.529			Campulung	Albestii de Muscel	F.B			
Total drum		0.000	0.000	0.000	12.046	0.000		Total drum: 12,046km					

55. DJ 737 : Câmpulung (DN 73) - Mățău - Cocenești - Boteni (DN 73 D - km 37+934)**Interval kilometric 0+000-15+181**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	0+334				0.334			Campulung	Campulung	buna	2		6.00
0+334	9+111				8.777			Campulung	Mioarele	rea			
9+111	12+027					2.916		Mioarele	Poienarii de Mus	rea			
12+027	12+141				0.114			Poienarii de	Boteni	rea			
12+141	13+796					1.655		Boteni	Boteni	rea			
13+796	15+181				1.385			Boteni	Boteni	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	10.610	4.571		Total drum: 15,181km					

56. DJ 738 : Poienari (DN 73 - km 44+500) - Jugur - Drăghici - Mihaesti (DC 11)**Interval kilometric 0+000-21+528**

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	4+890				4.890			C-lung	Poienari de Mus	buna	2		6.00
4+890	5+009					0.119		Poienari de M	Poienari de Mus	rea			
5+009	5+710				0.701			Poienari de M	Poienari de Mus	buna			
5+710	5+742					0.032		Poienari de M	Poienari de Mus	rea			
5+742	10+271				4.529			Poienari de M	Poienari de Mus	buna			
10+271	12+211				1.940			Poienari de M	Mihaesti	10+200-13+600 F.B			
12+211	13+719				1.508			Mihaesti	Mihaesti	buna			
13+719	20+285				6.566			Mihaesti	Mihaesti	rea			

Total drum		0.000	0.000	0.000	10.255	5.024	2.041	Total drum: 20,641km					

Intre km 0+000-3+321 este in proprietatea com. Maracine 3.321

59. DJ 741 : Pitesti (DN 7 - km 111+900) - Valea Mare - Făgetu - Mioveni (DN 73 D km 2+ 610)

Interval kilometric 0+000-8+602

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	0+883				0.883			Stefanesti	Stefanesti	buna	2		6.00
0+923	4+883				3.96								
4+896	8+602				3.706								
Total drum		0.000	0.000	0.000	8.549	0.000	0.000	Total drum: 8,602 km					

Suprapunere cu CFR km 0+883-0+923 0.04

Suprapunere cu str. Manastirii Mioveni km 4+883-8+602 0.013

60. DJ 742 : Leordeni (DJ 703 B - km 87+150) - Baloteasca - Cotu Malului - Glâmbocata (DN 7 - km 85+400)

Interval kilometric 0+000-11+080

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	0+889				0.889			Leordeni	Leordeni	buna	2		6.00
0+889	3+251				2.362			Leordeni	Leordeni	buna			
3+291	3+423				0.132			Leordeni	Leordeni	buna			
3+423	4+846					1.423		Leordeni	Leordeni	rea			
4+846	5+036						0.190	Leordeni	Leordeni	impracticabil, pod surpat			
5+036	6+039				1.003			Leordeni	Leordeni	F.B			
6+039	7+529					1.490		Leordeni	Leordeni	rea			
7+547	9+119				1.572			Leordeni	Leordeni	buna			
9+119	11+080				1.961			Leordeni	Leordeni	buna			
Total drum		0.000	0.000	0.000	7.919	2.913	0.190	Total drum: 11,080 km					

Suprapunere cu DC72 3+251-3+291 L= 0.040

Suprapunere cu CFR 7+529-7+547 L= 0.018

61. DJ 743 : Sălătrucu de Jos (DJ 703 H km 25+100) - Sălătrucu de Sus

Interval kilometric 0+000-5+050

Pozitii kilometrice		Lungimea sectorului pe tip de imbracaminte						Localitatile sectorului		Stare de viabilitate	Nr.	Declivit	Latime
Inceput	Sfarsit	BA	BC	PV	IU	IM	PM	Inceput	Sfarsit		benzi	≥ 7%	carosabil
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0+000	2+524				2.524			Salatrucu Jo	Salatrucu Jos	buna	2		
2+524	5+050					2.526		Salatrucu Jo	Salatrucu Sus	rea			
Total drum		0.000	0.000	0.000	2.524	2.526	0.000	Total drum: 5,050 km					

TOTAL GENERAL	0.000	0.000	0.000	885.057	241.580	0.000	TOTAL DR. JUDETENE :	1,161.062	km
+							Modernizati :	885.057	km

Relief
14
ses

Relief
14
ses

--

Relief
14
ses

00)

Relief
14

deal

Relief
14
deal

Relief
14
deal

Relief
14

ses

Relief
14
ses

Relief

14
ses

Relief
14
ses

Relief
14
ses

Relief
14
deal

Relief
14
ses

Relief

14
deal

Relief
14
ses

Relief
14
ses

Relief
14
ses

Relief
14
ses

Relief
14
deal

Relief
14
0+000
27+796 deal
28+796

37+682
ses

Obs.
14
0+000
34+714
deal
41+164
89+207
ses

Relief
14
deal

Relief

14
deal

Relief
14
munte

Relief

14

Relief
14
0,000-
30,00 deal
30,000-
61,00 munte

Relief
14
deal

Relief
14
subalpin

Relief
14
deal

Relief
14
0,000-
5,000 deal
5,000-
10,000 ses

alunecare
de teren
a Lupuieni

Relief
14
deal

Relief
14
deal

Relief
14
deal

Relief
14
munte

Relief
14
subalpin

Relief
14
subalpin

Relief
14
munte

Relief
14
munte

Relief
14
deal

Relief
14
deal

Relief
14
deal

Relief
14
deal

Relief
14
deal

Relief
14
deal

Relief

14
deal

Relief
14
deal

Relief
14
0,0-6,0 deal
6,0-19,323 munte

Relief
14
deal

Relief
14
deal

Relief
14
deal

[illegible]

Relief
14
munte